

**PECOL®**

A ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS



**PECOL®**

A ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS

f i l y  
www.pecol.eu



**NOVO**

**MARTELO  
COMBINADO  
MC28P PROHP**

**720 W**

**SDS  
PLUS**

- ▶ 720W de Potência
- ▶ 3 Joules
- ▶ 0-1300 RPM
- ▶ 0-4500 IPM
- ▶ 4 Modos
- ▶ Encaixe SDS PLUS



**PROFESSIONAL  
HIGH  
PERFORMANCE**




**DESENHADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS  
INDUSTRIAIS MAIS EXIGENTES**

**VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO**

Método de teste  
Perfuração em Betão C35

Velocidade de perfuração (cm³/min)



Diâmetro do furo (mm)

Ref. Bricolage

Líder Europeu

**PECOL®**

**+14%**

**VELOCIDADE  
DE PERFURAÇÃO**

SISTEMA ÚNICO DE  
POSICIONAMENTO DO CINZEL

EMBRAIAGEM DE  
SEGURANÇA

VELOCIDADE  
VARIÁVEL  
ELETRÔNICA

4 MODOS DE  
OPERAÇÃO

MOTOR ROBUSTO DE  
720W COM TORQUE  
ELEVADO

CARCAÇA DE  
ALUMÍNIO FUNDIDO

PROTECTOR  
ROTATIVO  
DO CABO



**MARTELO COMBINADO  
SDS-PLUS 1500W**

**PROFESSIONAL**

**MC32PRO**

- ▶ 1500W de Potência
- ▶ 4,5 Joules
- ▶ 4 Modos
- ▶ Encaixe SDS PLUS

**AVS**  
Sistema anti vibração





**NOVO**

**MARTELO  
DEMOLIDOR  
MD10SPROHP**

**1500 W**



- ▶ 1500W de Potência
- ▶ 25 Joules
- ▶ 2 Modos
- ▶ Encaixe SDS MAX
- ▶ 10 Kg

**360°**  
MULTI-LOCK  
12 POSIÇÕES

**DOUBLE  
AVS**  
Anti - Vibration System



**+20%  
POTÊNCIA**

**2x MAIS  
CONFORTO**

**MARTELO DEMOLIDOR  
SDS-MAX 1200W**

**MD5SPROHP**

**PROFESSIONAL  
HIGH  
PERFORMANCE**

- ▶ 1200W de Potência
- ▶ 14 Joules
- ▶ 2 Modos
- ▶ Encaixe SDS MAX
- ▶ 5,3 Kg

**360°**  
MULTI-LOCK  
12 POSIÇÕES

**DOUBLE  
AVS**  
Anti - Vibration System



**MARTELO PERFURADOR  
SDS-MAX 1350W**

**MP48SPROHP**

**PROFESSIONAL  
HIGH  
PERFORMANCE**

- ▶ 1350W de Potência
- ▶ 14 Joules
- ▶ 3 Modos
- ▶ Encaixe SDS MAX
- ▶ 7,4 Kg

**AVS**  
Sistema anti vibração



**GUILHOS SDS PLUS**

Uso profissional intensivo



**GUILHOS SDS MAX**

Uso profissional intensivo



**BROCA ATRAVESSAMENTO  
SDS MAX 4L**



**BROCA PERFURADORA  
SDS MAX**



**BROCA CRANEANA SDS MAX  
P/ BETÃO E PEDRA HD**

**50mm**

**ADAPTADOR SDS MAX DE  
FORMATO CÔNICO**

**180mm**


**450mm**

**BROCA CENTRADORA  
PARA ADAPTADOR HD**

**11x120mm**

**CUNHA PARA ADAPTADOR  
SDS MAX**

**140mm**



**MARTELO DEMOLIDOR 15KG  
K-HEX 28MM 2100W**

**K1528H**

- ▶ 2100W de Potência
- ▶ 39 Joules
- ▶ K-Hex de encabadouro
- ▶ 1560 IPM
- ▶ 17,2 Kg
- ▶ 8,8 de Vibração em cinzelagem (m/s²)
- ▶ Encaixe SDS MAX
- ▶ 17,2 Kg





**REBARBADORA 800W  
125MM**
**RB800PROHP-125**

- ▶ 800W de Potência
- ▶ Encaixe M14
- ▶ 125mm diâmetro disco
- ▶ 12000 RPM
- ▶ Ajuste fácil de proteção
- ▶ Proteção contra reaquecimento
- ▶ Cabo de alta qualidade com 4m


**REBARBADORA 2600W  
230MM**
**RB2600PROHP-230**

- ▶ 2600W de Potência
- ▶ Encaixe M14
- ▶ 230mm diâmetro disco
- ▶ 6500 RPM
- ▶ Bloqueio do eixo
- ▶ 3 posições
- ▶ Proteção contra reaquecimento
- ▶ Cabo de alta qualidade com 4m


**REBARBADORA 1000W  
125MM**
**RB1000PROHP-125**


- ▶ 1000W de Potência
- ▶ Encaixe M14
- ▶ 125mm diâmetro disco
- ▶ 12000 RPM
- ▶ Ajuste fácil de proteção
- ▶ Proteção contra reaquecimento
- ▶ Cabo de alta qualidade com 4m


**PECOL**
**Standard  
mercado**

Caixa de engrenagens Metálicas	✓	✗
Cabo borracha de 4 metros	✓	✗
Corpo reduzido	✓	✗
Arranque suave	✓	✗
Capacidade de corte de metal ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★
Capacidade de corte de betão ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★

**DISCO  
FURACÃO LASER  
SILENCIOSO**

- + Corte rápido e agressivo em betão armado
- + Reduz o consumo de energia
- + Maior conforto para o operador (silencioso)
- + Performance constante do disco


**DISCOS DIAMANTADOS PREMIUM**
**INTERCOOLER LASER**

- ▶ Maior arrefecimento
- ▶ Maior rapidez de corte


**GERAL OBRA LASER**

- ▶ Maior rapidez de corte
- ▶ Maior segurança durante a utilização


**TURBO**

- ▶ Acabamento perfeito
- ▶ Boa performance de corte de tijolo, telha, etc


**TURBO REFORÇADO**

- ▶ Acabamento perfeito sem esmaltar
- ▶ Corte seco


**TURBO EXTRA FINO**

- ▶ Corte perfeito
- ▶ Excelente durabilidade do segmento


**EXTRA FINO PLUS**

- ▶ Corte seco de todo o tipo de cerâmicas
- ▶ Boa velocidade de corte de cerâmica


**SEGMENTO CONTÍNUO CERÂMICA**

- ▶ Acabamento perfeito
- ▶ Reduz o esmaltar no corte de porcelanato


**SEGMENTADO BETÃO FRESCO**

- ▶ Disco de alto rendimento
- ▶ Corte de qualidade profissional


**SEGMENTADO ASFALTO**

- ▶ Disco de alto rendimento
- ▶ Corte de qualidade profissional


**SEGMENTADO BETÃO FRESCO E ASFALTO**

- ▶ Disco de alto rendimento
- ▶ Corte de qualidade profissional





**20V**



**+ POTÊNCIA  
DESEMPENHO  
LONGEVIDADE**



**VÍDEO**

**BERBEQUIM COMBI  
BRUSHLESS**



**BUCHA METÁLICA  
DE APERTO RÁPIDO  
JACOBS®**

- ▶ 20V de Potência
- ▶ 65Nm de binário máximo
- ▶ 21+1 de configurações de binário
- ▶ Bucha de aperto rápido 2-13mm



**4Ah**

**V20 BRUSHLESS  
BPROHP-14**

**2Ah**

**V20 BRUSHLESS  
BPROHP-22**

**PROFESSIONAL  
HIGH  
PERFORMANCE**

**REBARBADORA BRUSHLESS  
125 MM**

**V20 BRUSHLESS RBPROHP-125**

- ▶ 20V de Potência
- ▶ Ajuste fácil de proteção
- ▶ 125mm diâmetro disco
- ▶ Proteção contra rearranque



**MARTELO PERFURADOR  
SDS PLUS BRUSHLESS**

**V20 BRUSHLESS MSDSPROHP**

- ▶ 20V de Potência
- ▶ 2.2 Joules
- ▶ 4 Modos de ajuste
- ▶ Encaixe SDS PLUS
- ▶ 0 - 1420 RPM
- ▶ 0 - 5000 IPM
- ▶ 2.2 Kg



**DISCO DE CORTE FINO  
AÇO PREMIUM**



**115  
230**

- ▶ Elevada rapidez de corte
- ▶ Baixa produção de rebarba
- ▶ Pouco odor
- ▶ Corte fácil, rápido e preciso

**Disco de corte fino para cortar aço e ferro**

**CONJ. 16 BROCAS  
+ HSS DIN 338  
+SDS PLUS HD5  
+ENCAIXE CILÍNDRICO**



**19 BROCAS  
HSS DIN 338 M2**



**CONJUNTO  
32 BITS S2 LONG LIFE**



- ▶ Forjados a frio para uma maior durabilidade e resistência





**20V**

**BRUSHLESS**  
MAXIMUM Power

**SMART**  
LITHIUM TECHNOLOGY  
20V  
HI-Power  
ONE FOR ALL

**SMART**  
TECHNOLOGY  
by PECOL

**PACK REBARBADORA 125MM V20 BRUSHLESS RBPROHP-24H**



CONJUNTO DE  
25 DISCOS DE CORTE  
FINO INOX PREMIUM  
LONG LIFE 125X1  
PECOL



REBARBADORA 125MM 20V BRUSHLESS  
COM 1 BATERIA DE 4Ah



1 BATERIA 4AH



1 CARREGADOR  
V20 RÁPIDO

MALA 130  
HERCULES

**PACK BERBEQUIM COMBI V20 BRUSHLESS BPROHP-24H**

CONJUNTO DE 19  
BROCAS M2 HSS  
DIN 338 - PECOL



BUCHA METÁLICA  
DE APERTO RÁPIDO  
JACOBS®



BERBEQUIM COMBI  
BRUSHLESS 20V  
BUCHA METÁLICA  
COM 1 BATERIA DE 4Ah



1 BATERIA 4AH



2 CAIXAS DE  
ARRUMAÇÃO



1 CARREGADOR  
V20 RÁPIDO

MALA 130  
HERCULES



**PACK MARTELO SDS PLUS V20 BRUSHLESS MSDSPROHP-24H**

1 BATERIA  
4AH



1 CARREGADOR  
V20 RÁPIDO



MARTELO COMBINADO  
SDS PLUS BRUSHLESS 20V  
COM 1 BATERIA DE 4Ah



CONJUNTO DE  
16 BROCAS DIN 338 HSS  
+SDS PLUS HD5  
+ENCAIXE CILÍNDRICO

MALA 130  
HERCULES

**KIT INSTALADORES**



1 CARREGADOR  
V20 RÁPIDO



BUCHA METÁLICA  
DE APERTO RÁPIDO  
JACOBS®



BERBEQUIM COMBI BRUSHLESS  
20V BUCHA METÁLICA  
COM 1 BATERIA DE 4Ah



MARTELO COMBINADO  
SDS PLUS BRUSHLESS 20V  
COM 1 BATERIA DE 4Ah



REBARBADORA 125MM 20V BRUSHLESS  
COM 1 BATERIA DE 4Ah

MALA 765  
HERCULES





**20V**

**SMART**  
LITHIUM TECHNOLOGY  
**20V**  
HI-POWER  
ONE FOR ALL

**SMART**  
TECHNOLOGY  
by PECOL

**PACK BERBEQUIM BRUSHLESS + REBARBADORA BRUSHLESS V20 24H**



MALA 130  
HERCULES



1 CARREGADOR  
V20 RÁPIDO



BERBEQUIM COMBI  
BRUSHLESS 20V  
BUCHA METÁLICA  
COM 1 BATERIA DE 4Ah



REBARBADORA 125MM 20V  
BRUSHLESS COM 1 BATERIA DE 4Ah



1 CAIXA DE  
ARRUMAÇÃO

**PACK BERBEQUIM BRUSHLESS + APARAFUSADORA IMPACTO V20 24H**



MALA 130  
HERCULES



1 CARREGADOR  
V20 RÁPIDO



BERBEQUIM COMBI  
BRUSHLESS 20V  
BUCHA METÁLICA  
COM 1 BATERIA DE 4Ah



APARAFUSADORA  
DE IMPACTO 20V  
COM 1 BATERIA  
DE 4Ah



CONJ. 16 BITS



1 CAIXA DE  
ARRUMAÇÃO

**PACK APARAFUSADORA IMPACTO V20 AIPRO-24H**



MALA 130  
HERCULES



1 CARREGADOR  
V20 RÁPIDO



1 BATERIA 4Ah



APARAFUSADORA  
DE IMPACTO 20V  
COM 1 BATERIA DE 4Ah



CONJ. 16 BITS



4 CAIXAS DE ARRUMAÇÃO

**PACK CHAVE DE IMPACTO V20 CIPRO-24H**



MALA 130  
HERCULES



CONJUNTO DE  
9 CHAVES DE IMPACTO



1 CARREGADOR  
V20 RÁPIDO



CHAVE DE  
IMPACTO 20V  
COM 1 BATERIA  
DE 4Ah



3 CAIXAS DE  
ARRUMAÇÃO



1 BATERIA 4Ah

**POWERPACKS EQUIPADOS COM MALAS**



**ROBUSTO, PRÁTICO  
E RESISTENTE**



**20V** APARAFUSADORA  
V20 APRO

- ▶ 20V de Potência
- ▶ 35Nm de binário máximo
- ▶ 25+1 de configurações de binário
- ▶ Bucha de aperto rápido 2-13mm
- ▶ 2 modos de ajuste de binário



**20V** APARAFUSADORA DE IMPACTO  
V20 AIPRO

- ▶ 20V de Potência
- ▶ 180Nm de binário máximo
- ▶ Encaixe hexagonal 1/4"
- ▶ Suporte magnético para bits
- ▶ Gancho metálico para o cinto



**20V** SERRA TICO TICO  
V20 TTPRO



- ▶ 20V de Potência
- ▶ 2700 SPM
- ▶ Botão de Segurança
- ▶ Avanço pendular da lâmina para cortes rápidos



**NOVO**

**12V** APARAFUSADORA  
V12 APRO-22

- ▶ 12V de Potência
- ▶ 30Nm de binário máximo
- ▶ 20+1 de configurações de binário
- ▶ Bucha de aperto rápido 0.8-10mm
- ▶ 2 modos de ajuste de binário
- ▶ Suporte magnético para bits



**20V** CHAVE DE IMPACTO  
V20 CIPRO

- ▶ 20V de Potência
- ▶ 400Nm de binário máximo
- ▶ Encaixe quadrado 1/2"
- ▶ 5 Modos de ajuste
- ▶ Gancho metálico para o cinto



**20V** ADAPTADOR POWER BANK  
V20 APBPRO



PORTA DE ALIMENTAÇÃO  
**USB**



- ▶ 5V | 1.5A corrente de saída
- ▶ Peso otimizado e equilibrado
- ▶ Construção de alta precisão
- ▶ Gancho metálico para o cinto



**NOVO**

**20V** BATERIA  
V20 HP 4AH



**ATÉ 20%  
+ POTÊNCIA**  
**2x MAIS AUTONOMIA**



**20V** CARREGADOR RÁPIDO  
V20 CR



**2x MAIS DURABILIDADE**

**20V** CARREGADOR DUPLO  
RÁPIDO  
V20 CDR



**ATÉ 2X  
+RÁPIDO**

**NOVO**

**CONJUNTO  
9 CHAVES DE IMPACTO 1/2"**



- ▶ Excelente resistência à torção
- ▶ Maior resistência ao impacto
- ▶ 5x mais durabilidade

**CERTIFICAÇÃO  
DIN 3129**

**CR-MO  
STEEL**



Caixa de arrumação  
prática e resistente


**CONJUNTO  
16 BITS DE IMPACTO**

**PREMIUM 1/4" S2**




- ▶ Zona anti torção
- ▶ 5x mais durabilidade que os bits tradicionais

RESISTÊNCIA À TORÇÃO



RESISTÊNCIA AO IMPACTO



**CONJUNTO  
5 SERRAS TICO TICO  
PARA MADEIRA**

- ▶ Aço de elevada qualidade
- ▶ Desempenho máximo nas aplicações mais exigentes
- ▶ Flexíveis e à prova de quebras
- ▶ Para trabalhos de corte direito ou curto, rápidos ou mais precisos
- ▶ Ideal para trabalho em bancada





**BERBEQUIM 800W**

BBQ800PRO



- ▶ 800W de Potência
- ▶ Bucha de aperto rápido 13mm
- ▶ 0 - 3000 RPM
- ▶ 0 - 48000 IPM
- ▶ 2 modos de ajuste de binário

**APARAFUSADORA ELÉTRICA 350W**

AE350PRO




- ▶ 350W de Potência
- ▶ Bucha de aperto rápido 0.8-10mm
- ▶ 40Nm de binário máximo
- ▶ 20+1 de configurações de binário
- ▶ 2 modos de ajuste de binário

**BROCA ESCALONADA HSS 6-30mm 12 FUROS**

**HSS M2 METAL**

- ▶ Fabricada em aço rápido M2
- ▶ Sem rebarba e sem vibração durante a furação
- ▶ Perfuração livre de rebarbas e de vibrações



**BROCA HSS DIN 338**



**BROCA HSS CO 5% DIN 338**



**BROCA HSS CO 8% DIN 338**



**125 A**

**INVERSOR DE SOLDADURA**

IS125



**FATOR MARCHA (DUTY CYCLE)**  
**60%**

- ▶ 125 Amp com um fator de marcha de 60%
- ▶ Sistema de proteção automático contra sobreaquecimento
- ▶ Display LED com indicação da Amperagem selecionada e regulação analógica da amperagem
- ▶ Inversor de soldadura MMA para eletrodos rutilo, básico, inox, ferro fundido
- ▶ Suporta eletrodos até 3,2mm
- ▶ Inclui mala de transporte, máscara, escovilhão e cabos com alicate porta eletrodos e pinça de massa



**150 A**

**INVERSOR DE SOLDADURA**

IS150



**CONETORES LARGOS**  
**MAIS EFICIÊNCIA E ROBUSTEZ**

- ▶ 150 Amp com um fator de marcha de 60%
- ▶ Sistema de proteção automático contra sobreaquecimento
- ▶ Display LED com indicação da Amperagem selecionada e regulação analógica da amperagem
- ▶ Inversor de soldadura MMA para eletrodos rutilo, básico, inox, ferro fundido
- ▶ Suporta eletrodos até 3,2mm
- ▶ Inclui mala de transporte e cabos com alicate porta eletrodos e pinça de massa



**NOVO**

**FATOR MARCHA (DUTY CYCLE)**  
**60%**

**180 A**

**INVERSOR DE SOLDADURA**

IS180

**NOVO**

**220 A**

**INVERSOR DE SOLDADURA**

IS250

**NOVO**



**FATOR MARCHA (DUTY CYCLE)**  
**60%**

**CONETORES LARGOS**  
**MAIS EFICIÊNCIA E ROBUSTEZ**

**COM MALA DE TRANSPORTE**



- ▶ 180 e 220 Amp com um fator de marcha de 60%
- ▶ Placa eletrônica de elevada performance (3 placas de circuito)
- ▶ Sistema de proteção automático contra sobreaquecimento
- ▶ Display LED com indicação da Amperagem selecionada e regulação analógica da amperagem
- ▶ Inversores de soldadura MMA para eletrodos rutilo, básico, inox, ferro fundido
- ▶ Suportam eletrodos até 4mm
- ▶ Incluem mala de transporte e cabos com alicate porta eletrodos e pinça de massa



## COMPRESSORES

**NOVO**
**SMART  
TECHNOLOGY  
by PECOL**
**ARREFECIMENTO  
+ EFICIENTE**
**MEIOR  
VIBRAÇÃO  
MAIOR  
ESTABILIDADE**
**24L**

- ▶ 2 HP
- ▶ 198 l/m
- ▶ 19 Kg de peso
- ▶ 2 saídas de encaixe rápido
- ▶ Pega de transporte

CC24PRO

**50L**

- ▶ 2.5 HP
- ▶ 223 l/m
- ▶ 27 Kg de peso
- ▶ 2 saídas de encaixe rápido
- ▶ Pega de transporte

CC50PRO

**+25%  
POTÊNCIA**  
 QUE O RESTO DO MERCADO

## COMPRESSORES

**+25%  
DE POTÊNCIA**

2HP

Standard Mercado

2.5HP

**PECOL®****40L**
**ASPIRADOR DE  
SÓLIDOS/LÍQUIDOS**  
**ASL40PRO**

- ▶ 1200W de potência
- ▶ Fluxo de ar: 1.7m³/min
- ▶ Potência de sucção: 17Kpa
- ▶ Filtro HEPA
- ▶ 9.5Kg de peso


**AUTO  
START  
SYSTEM**

ATÉ 2000W



SOPRADOR

**5m**  
CABO**2.5m**  
MANGUEIRA

## ACESSÓRIOS INCLuíDOS

PONTEIRA  
2 EM 1

SACO

**+ EFICIENTE**

ESCOVA PARA CARPETES E LÍQUIDOS

**NOVO****18L**
**ASPIRADOR DE  
SÓLIDOS/LÍQUIDOS**  
**ASL18PRO**

- ▶ 1200W de potência
- ▶ Fluxo de ar: 1.6m³/min
- ▶ Potência de sucção: 17Kpa
- ▶ Filtro HEPA
- ▶ 6Kg de peso



SOPRADOR

**5m**  
CABO**2.5m**  
MANGUEIRA**+ EFICIENTE**

ESCOVA PARA CARPETES E LÍQUIDOS

## ACESSÓRIOS INCLuíDOS

PONTEIRA  
2 EM 1SACO E  
FILTRO**10L**
**ASPIRADOR DE  
SÓLIDOS**  
**AS10PRO**

- ▶ 700W de Potência
- ▶ Fluxo de ar: 1.6m³/min
- ▶ Potência de sucção: 16.5Kpa
- ▶ Aspiração Silenciosa
- ▶ 4.6Kg de peso

**NOVO**
**MAIS LEVE  
E VERSÁTIL  
MAIS PRÁTICO**
**VÍDEO**





## MALA HERCULES 130

13,5 L

130x580x380



## MALA HERCULES 200

15,4 L

190x585x385



## MALA HERCULES 350

38 L

320x385x585



## MALA HERCULES 450

52 L

420x385x585



## CAIXAS DE ARRUMAÇÃO PARA MALA HERCULES 130 E 200

150x70x100

150x115x100



PAINEL PARA FIXAÇÃO DE CAIXAS DE ARRUMAÇÃO



## MALAS DE FERRAMENTAS QUE NUNCA MAIS ACABAM!

## MALA HERCULES 765

50 L

765x438x585



## CAIXA COM DIVISÓRIA 250 PARA MALA HERCULES

237x585x385



## CAIXA ARRUMAÇÃO ERGO




- ▶ Caixas em polipropileno
- ▶ Sistema modular de armazenamento
- ▶ 5 tamanhos disponíveis

## PAINÉIS PARA FIXAÇÃO DE CAIXAS DE ARRUMAÇÃO

METÁLICO 600

POLIPROPILENO 350



## MALA DE FERRAMENTAS RS 600 PECOL



- ▶ Fechos e pega em alumínio
- ▶ Prateleira interior com divisória
- ▶ Reforço de segurança com o uso de um alquete

## MALA DE FERRAMENTA EM CHAPA



- ▶ Pega tubular grandes dimensões
- ▶ Carga até 15kg
- ▶ Cantos boleados

## TROLEY DE FERRAMENTAS HERCULES 320

793x385x322





## UM MEGA TROLLEY PRONTO PARA TUDO!

NOVO



DISCOS DE LAMELAS  
TORNADO1KG  
20 min

REBARBADORA

CHAVE  
DINAMOMÉTRICACHAVE DE  
IMPACTO 20VPARAFUSOS  
SEXTAVADOS  
DIN 931 E 933MARTELO DEMOLIDOR  
SDS-MAX 1500WFITA DE  
SERRA  
BIMETÁLICA  
M42DISCOS DE  
CORTE FINOFIO DE SOLDA SG2,  
ELETRODOS RUTILO/BÁSICO  
E INVERSOR PECOL WELDINGSPRAY PROTETOR DE  
SOLDADURA P60BUCHA METÁLICA  
PCL753  
E PCL764DISCOS DE  
LIXA ÓXIDO  
ALUMÍNIOVARÃO DIN 975 E  
HASTE ROSCADA  
DIN 976BUCHA  
QUÍMICA

SPRAY ZINCO ESCURO P20

99%  
PUREZA DE  
PIGMENTO

PECLOCKS





# CONJUNTOS DE FIXAÇÃO ESTRUTURAL



M12 a M24

**EN 15048**

- Elementos de ligação de construção não sujeitos a pré-esforços;
- Disponível em Zíncado e Galvanizado a quente.

**8.8 SB**

**10.9 HV**

- Elementos de ligação de construção de alta resistência sujeitos a pré-esforços;
- Disponível em SAG, Geomet e Galvanizado a quente.

**EN 14399**

**ÚNICA EMPRESA  
PORTUGUESA CERTIFICADA  
DE ACORDO COM A  
NORMA  
EN 1090\***



\*DE ACORDO COM O REGULAMENTO (UE) Nº 305/2011 (REGULAMENTO PRODUTOS CONSTRUÇÃO-PARAFUSARIA)



## PARAFUSO AUTOPERFORANTE SEXTAVADO DIN7504K



## PARAFUSO AUTOPERFORANTE PARA VIGA PCL9762



## PARAFUSOS BETÃO

**PCL6929**



**PCL6930**



## PARAFUSO CABEÇA EMBEBER SEXTAVADO INTERIOR DIN7991



## ANILHA ABA LARGA DIN9021



## PORCA SEXTAVADA DIN934



## BUCHA METÁLICA EXPANSÃO EM ZAMAK PCL783




## BUCHA METÁLICA EXPANSÃO PFG® PCL782



## BUCHA METÁLICA EXPANSÃO COM ANILHA + PARAFUSO PCL764 COM ANILHA E PARAFUSO



## BUCHA SEGMENTADA PCL 753



**PORCA PRÉ-MONTADA E  
ANILHA DIN 125**  
Permite uma instalação rápida

**CLIP DE EXPANSÃO DE  
TRÊS SEGMENTOS**  
Permite uma fixação eficaz em  
materiais sólidos





### SINAL LICENCIAMENTO OBRA

► 1000 x 700mm




### SINAL COMPOSTO OBRA

► 1000 x 300mm



### FITA ADESIVA SINALIZAÇÃO

► Amarelo/Preto  
► 50mm x 33m



### PÁ DE PONTA

► 1,8kg  
► Punho em PP para maior conforto



### PÁ QUADRADA

► 1,7kg  
► Punho em PP para maior conforto



### PICARETA

► 2kg / 3kg



### RÉGUA DE ALVENARIA TRAPEZOIDAL

► 300 cm



### NÍVEL DIGITAL ANGULAR

► 600mm



### COLHERIM AÇO

► 140mm



### CASACO BICOLOR

► 4 Bolsos



### CALÇA BICOLOR

► 7 Bolsos  
► Reforço nos joelhos



### SAPATO DE SEGURANÇA ALMADA


► Sola Intermédia em Kevlar  
► Biqueira em Compósito

**S3**



### HASTE ROSCADA DIREITA OU C/ CURVA

**PCL978**



### FITA MÉTRICA REVESTIDA

► 3m / 5m / 8m



### MEDIDOR LASER PRO ML30

► Com Bluetooth®  
► 30m de alcance  
► ±2mm Precisão  
► Medição de área  
► Medição de volume



**LASER PRO**  
\* CONNECT BLUETOOTH

Nunca foi tão fácil e prático tirar medidas!








## BUCHA QUÍMICA VINILICA S/ ESTIRENO

Excelentes propriedades para efetuar fixações em substratos sólidos e/ou ocos, com um curto período de cura. É um produto com dois componentes (resina e endurecedor), adequado para aplicar em betão fissurado e não fissurado (até em eventos sísmicos), pedra, tijolo perfurado, em variados tipos de aplicação.

- Fixação extra forte
- Endurecimento rápido
- Substratos ocos e maciços



## MATERIAL BASE



## RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RECOMENDADA



## VÁLIDO PARA



**PECOL®**  
Powertools

**PROFISSIONAL,  
POR NATUREZA!**

**PROFESSIONAL  
HIGH PERFORMANCE**

**SMART  
LITHIUM TECHNOLOGY  
20V  
Hi-Power  
ONE FOR ALL**

**SMART  
TECHNOLOGY  
by PECOL**

**TESTADO E  
APROVADO  
POR PROFISSIONAIS**

## MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

**MD10SPROHP**

- 1500W de Potência
- 25 Joules
- 2 Modos
- Encaixe SDS MAX
- 10 Kg

**360°**  
MULTI-LOCK  
12 POSIÇÕES

**DOUBLE  
AVS**  
Anti - Vibration System



## MARTELO PERFURADOR SDS-MAX

**MP48SPROHP**

- 1350W de Potência
- 14 Joules
- 3 Modos
- Encaixe SDS MAX
- 7.4 Kg

**PROFESSIONAL  
HIGH  
PERFORMANCE**

**AVS**  
Sistema anti vibração



## GUILHOS SDS MAX

Uso profissional intensivo



## MARTELO DEMOLIDOR KANGOO 900S

- SDS-MAX
- 1.600W
- 20 joules
- Digitronic - ajuste automático da potência às exigências do trabalho
- Cabo 6m



## 20V APARAFUSADORA DE IMPACTO V20 AIPRO

- 20V de Potência
- 180Nm de binário máximo
- Encaixe hexagonal 1/4"
- Suporte magnético para bits
- Gancho metálico para o cinto



## CONJUNTO 16 BITS DE IMPACTO PREMIUM

1/4" S2



**IMPACT  
RESISTANCE**  
5x LONG LIFE  
5x MAIOR DURABILIDADE  
QUE OS BITS STANDARD  
ZONA DE TORÇÃO

- Zona anti torção
- 5x maior durabilidade que os bits tradicionais
- Maior resistência ao impacto

## 20V CHAVE DE IMPACTO V20 CIPRO

- 20V de Potência
- 400Nm de binário máximo
- Encaixe quadra 1/2"
- 5 Modos de ajuste
- Gancho metálico para o cinto



## CONJUNTO 9 CHAVES DE IMPACTO

1/2"



- Excelente resistência à torção
- Maior resistência ao impacto
- 5x maior durabilidade

**CERTIFICAÇÃO  
DIN 3129  
CR-MO  
STEEL**



Caixa de arrumação prática e resistente

## CHAVE IMPACTO ALTO TORQUE ONEFHIWFD1

- Torque 1356Nm
- Sistema 4-Mode DRIVE CONTROL™
- Encabadouro 3/4" com anel



**M18**





**EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Para garantir a máxima segurança nas mais diversas áreas de trabalho aconselhamos o uso de equipamentos de proteção individual


**COLA E VEDA TELHADOS**

**PARAFUSO AUTOPERFURANTE SEXTAVADO DIN7504K AÇO ZN**

**PARAFUSO DIN912 / DIN7380 (GEOMET)**

**FIXADOR INTERMÉDIO (ALUMÍNIO)**

**LIMPEZA DE TELHADOS, PISOS E PAREDES**

**PARAFUSOS EXPRESS PLUS PCL211**

**CINTAS DE LIXA**

**DISCOS TCT MADEIRA E MELAMINA**



**IMPERMEABILIZANTE POWERCOAT RAPID**

**ESPUMA TELHADOS COLAGEM E ISOLAMENTO B3**

**COLA E VEDA NEUTRO PREMIUM BRANCO**

**GUILHOS**

**IMPERMEABILIZANTE HIDRORREPELENTE - TELHADOS E FACHADAS**

**CALHA PERFORADA REFORÇADA GALVANIZADA**

**PORCA GALVANIZADA COM ABA PLÁSTICA M8**

**FIXADOR DE TOPO (ALUMÍNIO)**

**MARTELO PERFURADOR**

**REBARBADORA**




## Limpeza de construção



### ESPUMA DE COLAGEM E ISOLAMENTO B3

- ▶ Baixa expansão
- ▶ Isolamento térmico e acústico
- ▶ Secagem rápida
- ▶ Aderência forte e duradoura



Disponível: Manual e Pistolável



### LIMPEZA DE TELHADOS, PISOS E PAREDES

- ▶ Eficaz na remoção e limpeza de musgos, fungos, verdetes e sujidade
- ▶ Limpeza de telhas, paredes, muros e pavimentos de cerâmica, cimento e pedra

**ANTI-MUSGO**

Produto de base aquosa para limpeza profissional de telhados, pisos, paredes, escadas, terraços e muros



### IMPERMEABILIZANTE HIDRORREPELENTE - TELHADOS E FACHADAS

- ▶ Impermeabiliza superfícies de pedra natural, cimento, telha, tijolo, e outras superfícies porosas, mantendo o aspeto natural dos materiais
- ▶ Fórmula anti-musgo - evita o musgo, os fungos e o salitre



Hidrofugante e hidrorrepelente de alta qualidade para uso profissional



### COLA E VEDA TELHADOS

- ▶ Exterior / Interior
- ▶ Multimateriais
- ▶ Aplicável em superfícies húmidas
- ▶ Neutro - Não ataca materiais



### PISTOLA DE SILICONE PROFISSIONAL

**LITE GUN PRO RAPID**

Regulação do Rápio



Permite um controlo perfeito da saída de produto proporcionando uma selagem perfeita e de qualidade!

**PECOL®**  
Powertools



**POTÊNCIA DESEMPENHO LONGEVIDADE**

**20 V**

**SMART**  
LITHIUM TECHNOLOGY  
20 VOLTS  
HI-POWER  
ONE FOR ALL

**SMART TECHNOLOGY**  
by PECOL

**TESTADO E APROVADO POR PROFISSIONAIS**



### REBARBADORA BRUSHLESS 125 MM

**V20 BRUSHLESS RBPROHP-125**

- ▶ 20V de Potência
- ▶ Encaixe M14
- ▶ 125mm diâmetro disco
- ▶ 10000 RPM
- ▶ Ajuste fácil de proteção
- ▶ Proteção contra reaquecimento
- ▶ Bloqueio de eixo

### DISCO DE CORTE FINO AÇO PREMIUM

- ▶ Disco de corte fino para cortar aço e ferro
- ▶ Elevada rapidez de corte
- ▶ Pouco odor
- ▶ Baixa produção de rebarba
- ▶ Corte fácil, rápido e preciso




### MARTELO PERFURADOR SDS PLUS BRUSHLESS

**V20 BRUSHLESS MSDSPROHP**

- ▶ 20V de Potência
- ▶ 2.2 Joules
- ▶ 4 Modos de ajuste
- ▶ Encaixe SDS PLUS
- ▶ 0 - 1420 RPM
- ▶ 0 - 5000 IPM
- ▶ 2.2 Kg

### CONJ. 16 BROCAS + HSSDIN 338 + SDS PLUS HD5 + ENCAIXE CILÍNDRICO



### SAPATO DE SEGURANÇA OUTDOOR

- ▶ Palmilha em Kevlar
- ▶ Biqueira em compósito

**S1P**



### CAPACETE DE PROTEÇÃO PC101 / PC102

EN 397:1995  
CAT II UNE  
EN 50365:2003  
(Apenas Branco)



### LUVA SPANDEX NITRIL FOAM PM533

- ▶ Nylon spandex maior conforto e destreza




EN 388  
3 1 2 1

### ARNÊS DE SEGURANÇA PAQ47

- ▶ Cintas de Poliéster de 45mm
- ▶ Sistema anti queda e resgate
- ▶ 1 ponto de suspensão dorsal
- ▶ Standard EN361:2002










**EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Para garantir a máxima segurança nas mais diversas áreas de trabalho aconselhamos o uso de equipamentos de proteção individual






**FITA REFORÇADA  
PARA CANTOS**


► 50mm x 30m


**FITA PARA  
FISSURAS**

► 48mm x 90m


**BANDA PARA GESSO  
CARTONADO**

► 50mm x 150m


**PARAFUSO CABEÇA  
EMBEBER AÇO FOSFATADO**

**PCL203**



**VÍDEO**



**FITA DE MONTAGEM  
UNIVERSAL ULTRAFIX**

- 12mm x 25m
- Muito resistente
- 3mm de espessura
- Interior
- Máx. 80°C
- Min. -30°C


**PARAFUSO CABEÇA  
EMBEBER AÇO FOSFATADO**

**PCL203**

► 3,5 x 25 - Fita 50


**APARAFUSADORA FUEL  
PARA FOSFATADOS M18  
FSGC 202C 2AH**

- Tecnologia AUTO-START™
- Encabadouro ¼" Hex que permite uma fácil substituição da ponta de aparafusar
- Luz LED de alta intensidade para iluminar a zona de trabalho
- Monitorização individual das células da bateria garante maior durabilidade e maximiza a autonomia


**TORRE ANDAIME**

- 4m
- 5 combinações possíveis
- Produto conforme a norma NF E-85-200

**ESCADA ANDAIME**

- 3m
- Permite 3 configurações possíveis
- Produto conforme a norma NF E-85-200



**BUCHA LATÃO**  
**PCL700**



**BUCHA METÁLICA**  
**PCL750**



**BUCHA NYLON E ZAMACK**  
**PARA GESSO**  
**PCL504**



**BUCHA NYLON PARA**  
**GESSO COM PREGO**  
**PCL623**



**BUCHA NYLON**  
**PARA GESSO**  
**PCL508**



**VARÃO ROSCADO**  
**DIN975**



**PORCA LIGAÇÃO**  
**DIN6334**




**PARAFUSO AUTOPERFORANTE**  
**CABEÇA EMBEBER PH**  
**PCL203ATP**



**BUCHA DE FIXAÇÃO RÁPIDA**  
**PARA PLADUR**



**VÍDEO**





**CARGA**  
**MÁX**  
**25 kg\***




\* CARGA MÁXIMA RECOMENDADA POR PONTO DE FIXAÇÃO.


**APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA EM APENAS 2 PASSOS**



**CANDEIEIROS**



**SUPORTES TV**



**QUADROS**




**CALHAS TÉCNICAS**

**FIX**  
**PLADUR**

**BUCHA DE FIXAÇÃO**  
**PARA PLADUR**

**APLICAÇÃO SEGURA,**  
**FÁCIL E RÁPIDA**



**VÍDEO**




**CARGA**  
**MÁX.**  
**20 kg\***




\* CARGA MÁXIMA RECOMENDADA POR PONTO DE FIXAÇÃO.



**1.**



**2.**



**3.**



**4.**



**5.**



**É TÃO FÁCIL E**  
**RÁPIDO,**  
**QUE NÃO VAI**  
**QUERER OUTRA!**

**BUCHA DE NYLON**

**EXTREME**  
**ONE**  
**PCL518**  
**INOVAÇÃO E ROBUSTEZ**  
**INNOVACIÓN Y ROBUSTEZ**



**OCOS** **15** **Até kg\***

**TODOS OS PARAFUSOS E**  
**SUBSTRATOS OCOS OU MACIÇOS**



**HIGH**  
**QUALITY**  
**NYLON 6.6**

**MACIÇOS** **30** **Até kg\***



**TRINCHA SUPER PRO**



**mais prático!**

**MINI ROLO PARA CANTOS**

► 10cm (comprimento)



**mais perfeito!**


**MINI ROLO PARA GRADEAMENTOS**

► Pintura de gradeamentos, vigas quadradas ou redondas com uma só passagem




**mais rápido!**

**Rolos para as mais diversas áreas!**




**PACK 2 CARGA MINI ROLO ESMALTE E VERNIZ ANGORÁ**

- Ideal para pequenas superfícies
- Acabamento fino
- 110 mm



**PACK 2 CARGA MINI ROLO ESMALTE AQUOSO ESPUMA**

- Ideal para peq. superfícies lisas
- Bom acabamento
- 110 mm



**PACK 2 CARGA MINI ROLO ANTIGOTA**

- Ideal para superfícies planas
- Boa cobertura e acabamento
- 110 mm



**ARMAÇÃO COM CABO PARA MINI ROLO**



**BALDE PREMIUM COM GRELHA**

► 16L



**MINI TABULEIRO**

► 160x290x55 mm



**NOVO**

**SELANTE ACRÍLICO JUNTAS E FISSURAS**



- Capacidade de enchimento
- Excelente aderência
- Baixo odor

*Ideal para a reparação de juntas e fissuras na construção.*

**NOVO**

**DILUENTE CELULOSO DE LIMPEZA**

- Limpeza de rolos, trinchas, pincéis com produtos de base celulosa
- Limpa e desengordura ferramentas



**NOVO**

**DILUENTE SINTÉTICO**

- Diluição de tintas sintéticas e limpeza de acessórios de pintura
- Limpa e desengordura ferramentas





## ESPÁTULA BORRACHA PARA LADRILHADOR

► 300 mm



## ESPÁTULA LISA

► 200 mm



## ESPÁTULA FLEXÍVEL

► 25 mm



## FITA DE PINTURA DELICADA

- 25mm x 25m
- Resistente aos raios UV
- Duração: 4 meses



## FITA DE PINTURA DELICADA E PRECISA

- 25mm x 25m
- Resistente aos raios UV
- Duração: 4 meses



## FITA DE PINTURA

- 25mm x 50m
- 38mm x 50m
- 50mm x 50m



## FILME E FITA DE PINTURA

- Rolo de 30m



## MISTURADOR M18 FPM

- Punho ajustável a 180° com 16 posições standard para garantir maior conforto de utilização
- 3 diferentes formas de controlar a velocidade para alcançar misturas consistentes (regulação de velocidade com 8 pontos pré-definidos), interruptor de velocidade variável e fixação



## MISTURADOR PRO PECOL

- 140x600x14 mm



## PISTOLA DE AR QUENTE M18 BHG 502C

- A bobina de calor de alto rendimento permite que a ferramenta alcance os 470°C
- Alcança a temperatura de trabalho em 6 segundos



## BALDE DE CONSTRUÇÃO COM ASA REFORÇADA

- 10L / 15L



## SILICONE NEUTRO PREMIUM MEKO FREE

- Isento de Butanona Oxime
- Não corrói os mais diversos materiais
- Excelente poder de adesão
- Excelente resistência às intempéries, ao envelhecimento e aos raios UV
- Mais rápido a criar película



## GAMELA Nº3

- 35L







## MSP 30 PREMIUM

Para a vedação em caixilharias de alumínio e juntas de dilatação em tempos de chuva

- ▶ Excelente adesão em superfícies húmidas
- ▶ Resistente aos raios UV
- ▶ Compatível com a maioria dos substratos

Recomendado para:  
**JUNTAS DE DILATAÇÃO**

CORES DISPONÍVEIS

Branco

Cinza



## SELANTE JUNTAS EM MADEIRA

- ▶ Flexível
- ▶ Pintável e envernizável
- ▶ Secagem rápida



**MAIOR ELASTICIDADE**

## NOVA COR

**BRANCO**

APLICÁVEL EM:

- ARMÁRIOS
- ROUPEIROS
- RODAPÉS
- SOALHO
- ARMÁRIOS DE CASA DE BANHO
- AROS DE PORTA
- ETC



## COLA PU EXPRESS MULTIFIBRAS PREMIUM

Carpintaria Geral, Ancoragens Leves, Colagem de Painéis e Construção Naval.


- ▶ Ultra rápida e forte
- ▶ Reforçada com fibras
- ▶ Resistente à água - D4



## COLA DE MONTAGEM PREMIUM

Para aplicação em rodapés, bancadas de cozinha, alcatifas, painéis de parede, laminados.

- ▶ Máxima aderência
- ▶ Secagem rápida
- ▶ Adesivo à base de neoprene
- ▶ Elevada viscosidade



## COLA POLIURETANO PARA MADEIRA D4

- ▶ 750gr
- ▶ À prova de água
- ▶ Aplicação: carpintaria geral, ancoragens leves, colagem de painéis e construção naval



## COLA PARA MADEIRA E ENDURECEDOR D3/D4

- ▶ 5kg / 500gr
- ▶ Alta resistência à água
- ▶ D3 - DIN EN 204
- ▶ D4 - DIN EN 204



## COLA BRANCA PARA MADEIRA D2

- ▶ 32kg / 500gr
- ▶ Transparente após secagem
- ▶ Alta Resistência à água




## COLA DE CONTACTO TIXOTRÓPICA

- ▶ 750ml
- ▶ Cor amarelada
- ▶ Base em gel de policloropreno, resinas sintéticas e solventes




## COLA PARA SANCAS E MOLDURAS

- ▶ Sem solventes
- ▶ Aplicação: sancas e molduras, painéis de parede, painéis laminados



## COLA PU EXPRESS

- ▶ Ultra rápida
- ▶ Inodoro
- ▶ Aplicação: carpintaria geral, construção naval, colagem de painéis e ancoragens leves



## ESPUMA DE ISOLAMENTO E ENCHIMENTO B3

- ▶ Isolamento térmico e acústico
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Secagem rápida



Disponível: Manual e Pistolável

## LINHA PROFISSIONAL HI-TECH DE ALTO RENDIMENTO



## ESPUMA DE MONTAGEM 2K RAPID

- ▶ 2 Componentes
- ▶ Elevada resistência
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Cura ultra rápida

PARA BETÃO, ALUMÍNIO, PVC, MADEIRA E PLADUR

MULTIMATERIAIS

**B2**

MODO DE APLICAÇÃO







**HERCULES 200**  
► 15,4L



190x585x385 mm

**TROLLEY DE FERRAMENTAS 320**  
► 50L



420x585x438 mm



**NOVO**

**MALAS DE FERRAMENTAS QUE NUNCA MAIS ACABAM!**

**CREME LAVA MÃOS PREMIUM**  
► 5L



**eco friendly**  
Microesferas vegetais e biodegradáveis

**ROLO DE PAPEL INDUSTRIAL GOFRADO**

► 300m / 400m  
► Remove sujidade de óleos, gorduras e outros químicos



**EXTENSÃO ELÉTRICA COM ENROLADOR**

► 25m x 2,5mm²  
► 50m x 2,5mm²



**ESCADOTE ALUMÍNIO SOLDADO REFORÇADO**  
► Capacidade 250kg



Norma  
**EN 131**  
Europeia

**ESCADA ARTICULADA**  
► 4x4



**ESCADA ANDAIME**  
► 3 metros



**TORRE ANDAIME**  
► 4 metros



**SAPATO DE SEGURANÇA STAR**  
► Palmilha em aço  
► Biqueira em aço



**S3**

**CAPACETE DE PROTEÇÃO PC101 / PC102**

EN 397:1995  
CAT II UNE  
EN 50365:2003  
(Apenas Branco)



124501

**LUVA SPANDEX NITRIL FOAM MICROFINE PM536**  
► Maior sensibilidade no toque



**PRECISÃO**


EN 388  
4 1 3 1 X

**ARNÊS DE SEGURANÇA PAQ45**

► Cintas de Poliéster de 45mm  
► Sistema anti queda e resgate  
► 1 ponto de suspensão dorsal  
► Standard EN361:2002









**EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**


Para garantir a máxima segurança nas mais diversas áreas de trabalho aconselhamos o uso de equipamentos de proteção individual



**BROCA ESCALONADA**



**FITA DE ALUMÍNIO**



**SELANTE JUNTAS EM MADEIRA**



**BROCAS SDS PLUS HD5**



**PARAFUSOS SEXTAVADOS DIN 931**



**POLEIAS PARA AR CONDICIONADO**



**CALHAS PERFORADAS**




**SPRAY LIMPEZA DE AR CONDICIONADO P350**



**BUCHA QUÍMICA VINÍLICA**



**BUCHA METÁLICA PCL752, 783, 784**



**SPRAY DETETOR DE FUGAS P600**



**KIT FIXAÇÃO SANITÁRIOS**



**COLA DE MONTAGEM PREMIUM**



**MARTELO PERFURADOR SDS PLUS BRUSHLESS**



**ESPUMA POLIURETANO B2/B3**



**FERRAMENTA MANUAL**





# PECOL®

## ULTRA FIX

### PROFISSIONAL

Uma fita revolucionária para resolver situações de emergência!

#### FITA DE SILICONE ULTRAFIX TAPA FUGAS

- ▶ Repara e veda tubos de água, chuveiros e mangueiras
- ▶ 100% impermeável
- ▶ Resiste aos raios UV
- ▶ 8 Bar
- ▶ -10°C a +140°C



Disponível em preto e transparente



VÍDEO




#### PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER PZ

PCL202



#### BUCHA TIGRE

PCL507



#### CAIXA ALUMÍNIO SERRAS CRANEANAS CANALIZADOR 9 PEÇAS

- ▶ 6 Serras Craneanas: 19, 22, 29, 38, 44, 57mm
- ▶ 1 Adaptador 14-30mm
- ▶ 1 Adaptador 32-152mm
- ▶ 1 Adaptador de rosca



#### CÂMARA DE INSPEÇÃO 12V LI-ION M12 IC AV3 - 201C 2,0Ah



#### CORTADOR DE TUBOS C12 PPC/O



#### DESENTUPIDOR DE CANOS M18 FDCPF10 201C



#### BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA M18 BTP-O



#### DESENTUPIDORA SECCIONAL DE ESGOTOS M18 FSSM-121



#### BOMBA HIDRAULICA 700 BAR M18 HUP700-121



# PECOL®

## ULTRA CLEAN

### PROFISSIONAL

#### DESENTUPIDOR

**EXTRA FORTE**  
FÓRMULA CONCENTRADA

- ▶ elimina todas as incrustações - gorduras, detergentes, cabelos, lama, papel, etc.
- ▶ cozinha, WC e caixa de esgoto



### Saneamento e águas pluviais

#### RALO SIFONADO VERTICAL INOX

- ▶ 100x100x50
- ▶ 150x150x50



#### RALO SIFONADO TELESCÓPICO

- ▶ 100x100x140x50




#### RALO SIFONADO HORIZONTAL INOX

- ▶ 100x100x50
- ▶ 150x150x50




#### RALO SIFONADO COM FLANGE



#### TAMPA PVC COM ARO

- ▶ 20x20
- ▶ 30x30
- ▶ 40x40
- ▶ 55x55



#### CAIXA PVC COM TAMPA REFORÇADA

- ▶ 20x20
- ▶ 30x30
- ▶ 40x40
- ▶ 55x55





**220 A**

**NOVO**

## INVERSOR SOLDADURA MMA 220A - IS250

- Proteção contra sobrecarga
- Proteção térmica
- 3 Placas electrónicas
- Eléctrodos até 4.0mm
- Classe de isolamento - F

**CONETORES LARGOS**  
MAIS EFICIÊNCIA E ROBUSTEZ



COM MALA DE TRANSPORTE



**PROFESSIONAL**



**VÍDEO**

**CABOS DE 2m**



MAIS PRÁTICO

**FATOR MARCHA (DUTY CYCLE)**

**60%**

## ELÉCTRODO RUITO E6013 PREMIUM



Posições de soldadura  
Todas as posições

Certificados  
AWS/ASME SFA-5.1 E6013 |  
EN 499 | DIN 1913 |  
EN ISO 2560-A

**eco friendly**  
menos fumo




## ELÉCTRODO INOX 308 E 316 PREMIUM



Posições de soldadura  
Todas as posições

Certificados  
AWS A5.4: E 316L-16  
ISO 3581-A: E19 12 3 LR12 |  
AWS A5.4: E 316L-16  
DIN EN 1600: E19 12 3 LR12



## MÁSCARA SOLDAR AUTOMÁTICA ULTRAVISION PO257

- Resistência ao calor
- Banda anti-suor
- Proteção UV/IR
- Alimentação fotoelétrica
- Visão 180°

As melhores máscaras adequadas a todo o tipo de soldadura!



PO250 VISION



PO254 TOPVISION



PO256 MAXVISION

## MAÇARICO TURBO MG500 C/ GATILHO

- Potência - 28 kW
- Temp. da chama - 1850°C
- Consumo - 2000g/h



Para aquecimento localizado, aplicação de tela asfáltica e decapagem de pintura.

**TRAPO COR 1°**  
► Saco kg



## KIT SOLDADOR E DECAPAGEM MG300

- Potência - 2 kW
- Temp. da chama - 1850°C
- Consumo - 140g/h



Ø17 mm

Queimador

22 mm

Queimador Tubos

40 mm

Queimador Plano

## MAÇARICO DE CARTUCHO 1850PZ - 360° MULTIPOSIÇÕES

- Aquecimento localizado
- Decapagem de pinturas
- Chamuscar
- Soldadura branda



## CARTUCHO A GÁS

- 190gr
- SBG - Sistema de Bloqueio Gás



Cola, reconstrói, veda e resiste à água



Cobre

Plástico

Madeira

Aço

Alumínio

Titânio


## P60 SPRAY PROTETOR DE SOLDADURA

- Limpeza e proteção dos de soldadura
- Protege a peça a soldar dos salpicos da soldadura



## P600 SPRAY DETETOR DE FUGAS

- Deteta rapidamente fugas de gás em uniões e conexões
- Deteta fugas em sistemas de ar comprimido





## PASSACABOS CABO-GUIA DE POLIÉSTER TRANÇADO M18 FPFT-202X

- Troca rápida de tambores, com 4 opções disponíveis, guia em cabo de aço de 36 e 72mm e guia em cabo não condutor de 30m e 60m
- 30cm de cabo-guia de poliéster



## CRAVADORA HIDRÁULICA DE CABOS 53kN M18 HCCT - 201C

- Cravador de terminais hidráulico FORCE LOGIC™ crava em menos de 3 segundos aplicando uma força de 53 kN
- Design linear e fino da garra com 350° que roda, permite cravamentos rápidos e fáceis, mesmo em espaços confinados



## CRAVADORA PUNÇÃO M18 HDCT - 202C

- Cabeça rotativa 180° com acesso e alinhamento fáceis através de uma patilha que permite utilizar uma só mão deixando a outra livre para agarrar o cabo



## RETIFICADORA FUEL 18V LI-ION M18 FDG - 502X 5,0Ah

- Função de bloqueio em linha que evita o arranque acidental
- Parte frontal revestida a borracha garante maior comodidade



## ASPIRADOR M18 HV/O

- Alta performance com 65Watts de potência
- Capacidade de aspiração e 1.13m³/min 65 Watts de potência



## PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER TORX

PCL205



## BUCHA DE NYLON EXTREME ONE

PCL518



## CAIXA PLÁSTICA SERRAS CRANEANAS ELETRICISTA 9 PEÇAS

- 6 Serras Craneanas: 22, 29, 35, 44, 51, 64mm
- 1 Adaptador 14-30mm
- 1 Adaptador 32-152mm
- 1 Adaptador de rosca



## ESPUMA EXPANSIVA CORTA-FOGO

- Resistente ao fogo até aos 240 minutos
- Excelente adesão
- Isolamento térmico e acústico
- Secagem rápida
- Alto rendimento até 45 litros



## ESPUMA DE COLAGEM RAPID

- Cola tudo com tudo Multimateriais
- Elevado poder de colagem
- Cura rápida
- Posição retificável até 20 minutos
- Elevado rendimento



## SPRAY DE MARCAÇÃO

- Ideal para marcações
- Boa aderência
- Excelente cobertura
- Secagem rápida
- Disponível em: Azul, Vermelho e Amarelo



## P170 LIMPEZA DE CONTACTOS ELÉTRICOS

- Limpa e protege os contactos e componentes eletrónicos da oxidação



## GEL PASSA CABOS

- Lubrifica os cabos
- Protege do envelhecimento
- Preserva as ligações



1 | TERMINAL ISOLADO OLHAL  
Saco 50un.

2 | TERMINAL ISOLADO FORQUILHA  
Saco 50un.

3 | TERMINAL ISOLADO LIGADOR  
Saco 50un.

4 | TERMINAL ISOLADO PONTEIRA  
Saco 50un.



**PECOL®**  
Powertools

**PROFISSIONAL,  
POR NATUREZA!**

**PROFESSIONAL  
HIGH PERFORMANCE**

**SMART  
TECHNOLOGY  
by PECOL**

**TESTADO E  
APROVADO  
POR PROFISSIONAIS**

## REBARBADORA 1000W 125MM

**RB1000PROHP-125**

- ▶ 1000W de Potência
- ▶ 125mm diâmetro disco
- ▶ Ajuste fácil de proteção
- ▶ Proteção contra rearranque
- ▶ Cabo de alta qualidade com 4m

**PROFESSIONAL  
HIGH  
PERFORMANCE**

**TUV  
GERMANY APPROVAL**



## DISCO CORTE FINO INOX PREMIUM

- ▶ Corte rápido
- ▶ Menor vibração
- ▶ Maior conforto
- ▶ Real 1mm
- ▶ Melhor aproveitamento do material



**eco  
friendly**  
menos  
fumo

**OS**  
HYDRO  
SAFE  
TECHNOLOGY

## DISCO DE LAMELAS MULTISUPERFÍCIES PREMIUM

- ▶ Menor vibração e ruído
- ▶ Desbaste até ao último grão
- ▶ Multisuperfícies (alumínio, inox, aço)
- ▶ Ideal para alumínio
- ▶ Desbaste e acabamento



**eco  
friendly**  
100%  
autodesgastante

**VÍDEO**

**PERFORMANCE AVANÇADA E MAIOR DURABILIDADE**

**Menos FADIGA Mais RENDIMENTO Mais PRODUTIVIDADE**

## Iluminação

### PROJETOR M18 SAL/O

- ▶ Até 2000 lúmens
- ▶ Bolsa de transporte
- ▶ Cabeça rotativa



### LANTERNA M12 TLED/O

- ▶ Até 120 lúmens
- ▶ Até 15h autonomia
- ▶ Cabeça rotativa



### LANTERNA M12 SL/O

- ▶ Até 220 lúmens
- ▶ Compacto e leve
- ▶ 3 LEDs - Alto Desempenho



### ILUMINAÇÃO FRONTAL LED L4HL 201

- ▶ Até 475 lúmens
- ▶ 216° de inclinação
- ▶ 3 feixes de luz



### FOCO DE ÁREA 360° ONE KEY M18 ONESLSP/O

- ▶ Até 4400 lúmens
- ▶ Programador de funcionamento no telemóvel
- ▶ Tomada corrente para ligar vários focus



### FOCO HÍBRIDO M18 HAL/O

- ▶ Até 3000 lúmens
- ▶ Rotação 240°
- ▶ Dupla fonte de energia corrente



### LANTERNA M18 LL/O

- ▶ Até 700 lúmens
- ▶ 360° ou 180° de iluminação
- ▶ Porta USB para carregar telemóveis





## POLEIAS PARA AR CONDICIONADO

► 365x400 / 365x450 / 365x500mm



## CINOBLOCO

► 35 / 90kg



## P350 SPRAY LIMPEZA DE AR CONDICIONADO

- Limpeza rápida e eficaz
- Prevenção contra bactérias
- Eliminação de fungos
- Previne a propagação de maus cheiros



## SELANTE ACRÍLICO JUNTAS E FISSURAS AREADO

- Boa resistência à intempérie
- Pintável
- Melhor preenchimento de juntas devido ao areado

**NOVO**



**AREADO**

**eco friendly**  
sem solventes

## SILICONE NEUTRO ALTAS TEMPERATURAS

- Vedação total
- Resiste até 300°C
- Aplicação: Radiadores, recuperadores de calor



## SILICONE ALTAS TEMPERATURAS AEROSSOL

- Vedação total
- Resiste até 250°C
- Aplicação: Juntas de motores, caixas de velocidades, bombas de águas e sistemas de aquecimento



## MSP30 PREMIUM

- Excelente adesão em superfícies húmidas
- Resistente aos raios UV
- Compatível com a maioria dos substratos

Recomendado para:  
**JUNTAS DE DILATAÇÃO**

CORES DISPONÍVEIS

Branco Cinza

**eco friendly**  
sem solventes



## COLA E VEDA NEUTRO PREMIUM

- Pode ser aplicado em ambientes húmidos
- Excelente poder de colagem e elasticidade
- Pintável depois de curado

Recomendado para:  
**CONSTRUÇÃO  
JUNTAS DE DILATAÇÃO**

**eco friendly**  
sem solventes

**PECOL®**  
Powertools

**PROFISSIONAL,  
POR NATUREZA!**

## MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 1500W

MC32PRO

**PROFISSIONAL**

- 1500W de Potência
- 4,5 Joules
- 4 Modos
- Encaixe SDS PLUS

**AVS**  
Sistema anti vibração



## MARTELO PERFORADOR SDS-MAX 1350W

MP48SPROHP

**PROFISSIONAL  
HIGH  
PERFORMANCE**

- 1500W de Potência
- 4,5 Joules
- 4 Modos
- Encaixe SDS PLUS

**AVS**  
Sistema anti vibração



## BERBEQUIM COMBI BRUSHLESS 20V - BUCHA METÁLICA

V20 BRUSHLESS BPROHP

- 20V de potência
- 65Nm de binário máximo
- 21+1 de configurações de binário
- Abertura 2-13mm

CONJ.  
32 BITS S2

- 1/4"
- Adaptador magnético



BUCHA METÁLICA  
DE APERTO RÁPIDO  
JACOBS®

**TESTADO E  
APROVADO  
POR PROFISSIONAIS**



### P10 SPRAY ZINCO CLARO

- Proteção anticorrosiva
- 98% de pureza de pigmento Zinco
- Resistente até +550°C
- Pintável



### P20 SPRAY ZINCO ESCURO

**PRODUTO COM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO MERCADO  
MAIOR PODER DE COBERTURA**

- Galvanização a frio
- Pintável
- Secagem rápida



### P30 SPRAY AÇO INOX

- Proteção resistente à corrosão e ação de agentes químicos
- Resistência a altas temperaturas (até +300°C)
- Acabamento Inox e secagem rápida



### P40 SPRAY ALUMÍNIO

**GRANDE PODER ANTICORROSIVO  
EXCELENTE ACABAMENTO ACETINADO**

- Excelente aderência e proteção
- Resistência a altas temperaturas
- Secagem rápida



### P600 SPRAY DETETOR DE FUGAS

- Deteta rapidamente fugas de gás em uniões e conexões
- Deteta fugas em sistemas de ar comprimido


*Ideal para instaladores de gás, montagem de ar comprimido e canalizações em aço, cobre ou plástico*



### FITA DE ALUMÍNIO

- 50mm x 50m
- 50 microns

**ULTRA FIX**



### PARAFUSO TIREFOND

**DIN571**



### BUCHA NYLON ALTO RENDIMENTO COM PARAFUSO SEXTAVADO

**PCL123**



### BUCHA NYLON ALTO RENDIMENTO COM PARAFUSO DE EMBEBER

**PCL124**




### BUCHA METÁLICA DE EXPANSÃO COM ANILHA E PARAFUSO

**PCL764 COM ANILHA E PARAFUSO**



**PCL764 C/ PARAFUSO DIN 7991**



**PCL764 C/ CAMARÃO**





**PCL764 C/ PITON**

### BUCHA TIJOLO

**PCL501**







## ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:

FIXADOR INTERMÉDIO  
(ALUMÍNIO)FIXADOR DE TOPO  
(ALUMÍNIO) 35/40MMPORCA GALVANIZADA  
C/ ABA PLÁSTICA M8PARAFUSO DIN912 /  
DIN7380 (GEOMET)CALHA PERFURADA  
REFORÇADA GALVANIZADACALHA PERFURADA  
REFORÇADA GALVANIZADA

PROFISSIONAL,  
POR NATUREZA!BERBEQUIM COMBI  
BRUSHLESS 20V -  
BUCHA METÁLICA

V20 BRUSHLESS BPROHP

- 20V de Potência
- 65Nm de binário máximo
- 21+1 de configurações de binário
- Abertura de 2-13mm
- 3 modos de ajuste de binário

BUCHA METÁLICA  
DE APERTO RÁPIDO  
JACOBS®CONJUNTO  
32 BITS S2

- 1/4"
- Adaptador magnético

REBARBADORA  
1000W 125MM

RB1000PROHP-125

- 1000W de Potência
- 125mm diâmetro disco
- Ajuste fácil de proteção
- Proteção contra reaquecimento
- Cabo de alta qualidade com 4m

DISCO DE CORTE  
FINO AÇO PREMIUM

- Disco de corte fino para cortar aço e ferro
- Elevada rapidez de corte
- Baixa produção de rebarba
- Pouco odor
- Corte fácil, rápido e preciso





**ABRAÇADEIRA  
"PONTE" ELETRICISTA**  
GRAPA PCL151  
ZINCADO



**ABRAÇADEIRA  
"PONTE DUPLA" ELETRICISTA**  
GRAPA PCL152  
ZINCADO



**ABRAÇADEIRAS  
SUPER 18**  
ZINCADO W1

*Disponível em:*  
ZINCADO W1,  
INOX W2 E W4



**ABRAÇADEIRA  
SUPER 20**  
ZINCADO W1

*Disponível em:*  
ZINCADO W1,  
INOX W2 E W4



**CLIP DE FIXAÇÃO  
SIMPLES**  
PCL145



**CLIP DE FIXAÇÃO  
DUPLO**  
PCL145



*Mais de 500 referências para resolver  
todas as suas necessidades!*

**ABRAÇADEIRA  
DE ESPIGÃO**  
PCL102



**ABRAÇADEIRA  
ROSCA SEM FIM**  
MEB 9

*Disponível em:*  
ZINCADO,  
INOX W2 E A2



9mm

**ABRAÇADEIRA  
ISOFÔNICAS M8 + M10**  
PCL104



*Disponível em:*  
ZINCADO, INOX W2  
E A2




**ABRAÇADEIRA  
DE GÁS**



**ABRAÇADEIRAS PARA VARÃO  
ROSCADO E TETOS FALSOS**  
CURVA "U"



CURVA "L"



**ABRAÇADEIRA  
DE ESCAPE**



## ABRAÇADEIRAS DE NYLON

**TRANSPARENTE**



**PRETO**



**VERDE**



UV

UV




*50 referências com a máxima qualidade!*

**BUCHA PARA  
ABRAÇADEIRA NYLON**  
PCL7001

**PRETO**

**TRANSPARENTE**



**HIGH  
QUALITY  
NYLON 6.6**



### SILICONE NEUTRO SANITÁRIOS

- Inodoro
- Ação fungicida
- Aplicação: Salas de banho, cozinhas, ambientes húmidos e vedação



### CONJUNTO FIXAÇÃO SANITÁRIO

**PCL614**

- Fe PA M6x70

### CONJUNTO FIXAÇÃO LAVATÓRIO

**PCL614**

- Fe PA M8x110



### NIVELADOR NC807

- 120kg



QUALITY CERTIFICATE  
**LGAD**

### BUCHA NYLON SEM BORDO

**PCL500**



### PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA CILÍNDRICA PZ

**PCL232**



### BROCA DE ENCAIXE CILÍNDRICO PARA GRÉS E PORCELANATO

- Indicada para perfuração fácil e segura de todos os tipos de cerâmica, incluindo azulejo, grés e porcelanato
- Disponíveis nos diâmetros de 3 a 11mm
- De fácil uso e em diversos materiais
- Ideal para materiais duros tais como grés e porcelanato
- Pode ser usado em tubos de PVC



### GAVETA SLIM UNIHOPPER PREMIUM

- H80 500mm
- Cinza
- Corrediça de extração total e amortecedor
- Afinação 3D, vertical/horizontal e frente/trás
- Lateral produzida em aço



Unihopper by **PECOL**

### DESENTUPIDORA SECCIONAL DE ESGOTOS M18 FSSM-121

- A primeira máquina de desentupir seccional a bateria 18V do mercado, com recolha e alimentação automáticas
- Com sistema de bloqueio CABLE-DRIVE que mantém a velocidade de saída de alimentação, ajuste automático a cabos compatíveis de 2mm e 32mm, proporcionando um agarre ótimo do cabo



**COLA MESMO TUDO!**

**ESPELHOS COLA E VEDA**

**FIXAÇÃO PERMANENTE E SEGURA**

- NÃO MANCHA
- ANTI-BOLOR
- ALTA ELASTICIDADE
- APLICAÇÃO FÁCIL

**eco friendly**

**sem solventes**

**RESISTENTE À HUMIDADE**

### FITA DE MONTAGEM ESPELHOS

- 19mm x 1,5m
- Transparente
- Não precisa de furar
- Super resistente à humidade
- Resistente aos raios UV
- -60°C a +140°C



**ULTRA FIX**  
PROFISSIONAL

### FITA ANTI DERRAPANTE

- 25mm x 5m
- Preta



**ULTRA FIX**  
PROFISSIONAL

### TIRAS ANTI DERRAPANTE

- 20mm x 240mm
- Transparente



**ULTRA FIX**  
PROFISSIONAL





**PECOL®**  
Powertools

PROFESSIONAL  
HIGH PERFORMANCE

SMART  
TECHNOLOGY  
by PECOL

TESTADO E  
APROVADO  
POR PROFISSIONAIS

**20V**

**SERRA TICO TICO 20V**

V20 TTPRO

- 2700 golpes por minuto
- Sistema de substituição da lâmina sem necessidade de uso de ferramentas
- Plástico protetor
- Interruptor extrator de poeiras



COM MALA DE TRANSPORTE



PERCURSO DO PÊNDULO PARA CORTES RÁPIDOS

CONJ. 5 SERRAS TICO TICO

- Bancadas e contraplacado
- Comprimentos disponíveis: 75, 105 e 155mm



**ULTRA FIX** COLA MESMO TUDO!

**MÁRMORES E PEDRAS NATURAIS**

COLA E VEDA NÃO MANCHA

- ANTI-BOLOR
- COLAGEM RÁPIDA
- RESISTE AOS RAIOS U.V.
- RESISTE À HUMIDADE

eco friendly sem solventes

250 Kg/m² SUPER FORTE

**PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER TORX**

PCL205



**PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER PZ**

PCL202



**PARAFUSO AUTOPERFORANTE PARA AGLOMERADO CABEÇA EMBEBER TORX**

PCL9830



**BROCA CRANEANA TCT AÇO INOX**



**BROCA ESCALONADA HSS M35**

► 6-39mm



**TUPIA M18 FTR-0X**

- Regulador de velocidade permite ajustar a velocidade entre 10000-31000rpm e adaptar a velocidade ideal para cada aplicação



**SERRA DE ESQUADRIAS MS304 DB**

- Motor de 1800W com transmissão direta garante cortes rápidos



**SERRA TICO TICO JSPE 135**

- Potente motor de 750W
- Ação pendular com 4 níveis para um corte ainda mais rápido








**DOBRADIÇAS CLIP-ON  
COM SOFT-CLOSE E  
AFINAÇÃO 3D**  
► DCSC 3D-16



**DOBRADIÇAS CLIP-ON  
COM CALÇO COM  
AFINAÇÃO 3D**  
► DC3D2-16



**DOBRADIÇAS COM  
DUAS VIAS CLIP-ON  
COM SOFT-CLOSE**  
► DCSC-16



**COMPASSO A GÁS ALUMÍNIO**  
► CP-04-80N



**SISTEMA DE UNIÃO PARA  
ESQUADRIAS 45°**  
► SU-06-ZN



**SISTEMA DE UNIÃO  
PARA ESQUADRIAS**  
► SU-02L



**LUBRIFICANTE  
BIODEGRADÁVEL  
DOBRADIÇAS E  
FECHADURAS**

**RAPID**



**GEL  
NÃO  
ESCORRE**

**FECHO TIC-TAC**

- Disponível: Cinza e Preto
- Disponível: Batente de borracha ou magnético



**PÉ NIVELADOR  
DE COZINHA**  
► PC3



**CLIP PARA PÉ  
DE COZINHA**  
► PC3-C1



**PERFIL RODAPÉ  
DE COZINHA**



**TAMPAS AUTOCOLANTES**

- Várias cores
- Diâmetros - 13 e 20mm



Branco; Envernizável; Preto; Carvalho; Wengué; Faia;  
Cinza Claro; Pinho; Freixo; Cinza; Mogno; Nogueira;  
Cerejeira; Alumínio; Carvalho Linho; Carvalho Linho Claro; Carvalho Linho  
Escuro; Carvalho Claro



**BATENTES AUTOCOLANTES**


- BT10 - 8 x 1,6mm
- BT10 - 13 x 4,0mm
- BT10 - 10 x 1,5mm
- BT10 - 12,7 x 3,5mm
- BT10 - 10 x 3,0mm





**GAVETA SLIM  
UNIHOOPER PREMIUM**

- ▶ H80 500mm
- ▶ Cinza
- ▶ Corrediça de extração total e amortecedor
- ▶ Afinação 3D, vertical/horizontal e frente/trás
- ▶ Lateral produzida em aço



**GAVETA SLIM C/ LED  
UNIHOOPER PREMIUM**

- ▶ H80 500mm
- ▶ Cinza
- ▶ Corrediça de extração total e amortecedor
- ▶ Afinação 3D, vertical/horizontal e frente/trás
- ▶ Lateral produzida em aço e vidro c/ LED

**GAVETÃO SLIM  
UNIHOOPER PREMIUM**

- ▶ H170mm
- ▶ Cinza
- ▶ Corrediça de extração total e amortecedor
- ▶ Afinação 3D, vertical/horizontal e frente/trás
- ▶ Lateral produzida em aço



**DISPENSEIRO  
GARRAFAS MÓD.150**



**DISPENSEIRO MÓVEL  
SUPERIOR MÓD.800**



**DISPENSEIRO 2  
PRATELEIRAS MÓD.600**



**DISPENSEIRO 6  
PRATELEIRAS MÓD.300**



**PORTA PANEAS  
MÓD.800**



**LED PARA DOBRADIÇA**

- ▶ Sensor de vibração
- ▶ Para colocar no braço da dobradiça
- ▶ 0.16 Watts
- ▶ 2 luzes LED
- ▶ 45.5 x 20 x 30mm

**LED PARA MÓVEIS E GAVETAS**

- ▶ Sensor de vibração
- ▶ Pode ser aparafusado ou colado com fita dupla face
- ▶ 0.24 Watts
- ▶ 3 luzes LED
- ▶ 155 x 16 x 21mm



**CANTO MÁGICO MÓD.900**



**CANTO MÁGICO TIPO S MÓD.900**



PARAFUSO AUTOPERFURANTE  
SEXTAVADO DIN7504K AÇO ZN

BANDA PARA GESSO  
CARTONADO

SPRAY ZINCO ESCURO P20

**99%**  
PUREZA DE  
PIGMENTO

VEDANTE COLA  
MSP 50 SPECIAL TELHA

BUCHA  
METÁLICA  
PCL752, 783, 784



COLA PARA MADEIRA  
E ENDURECEDOR  
D3/D4



DOBRADIÇA  
C/ DUAS VIAS  
CLIP-ON C/ SOFT-CLOSE



COLA RÁPIDA  
PEN SYSTEM P1



SILICONES  
PREMIUM



eco  
friendly  
sem  
solventes



IMPERMEABILIZANTE  
POWERCOAT RAPID

CORDÃO P/ JUNTAS  
DE DILATAÇÃO PE



WOOD CARE  
IMPREGNANTE  
RENOVADOR



WOOD CARE  
IMPREGNANTE  
DECK





**EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Para garantir a máxima segurança nas mais diversas áreas de trabalho aconselhamos o uso de equipamentos de proteção individual



**SELANTE JUNTAS EM MADEIRA**

**ESPUMA POLIURETANO B2/B3**




**SELANTE LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS REFRATÁRIO**




**BUCHA QUÍMICA**



**IMPERMEABILIZANTE POWERCOAT RAPID**



**BROCAS HSS DIN 338**



**BROCAS SDS PLUS HD5**



**DISCOS CORTE FINO**




**COLA E VEDA PREMIUM**



**FIO DE SOLDA SG2 E ELÉTRODOS RÚTIL/BÁSICO**



**PARAFUSOS AGLOMERADOS**



**MASSA REPARA TUDO**



**APARAFUSADORA DE IMPACTO 20V**



**DISCOS DE LAMELAS**



# PECOL® POWERCOAT

**10\***  
ANOS  
GARANTIA

**RAPID 60 MIN**  
SECAGEM RÁPIDA

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO **MSL** TECHNOLOGY

**MAIS RÁPIDO  
NÃO HÁ!  
SECA EM 60 MIN**
**IMPERMEABILIZA E REPARA INFILTRAÇÕES  
E HUMIDADE EM TEMPO RECORD!**
**TRABALHO  
MAIS RÁPIDO**
**FAZEMOS O SEU TEMPO  
RENDER MAIS!**


	Acrílico Tradicional	Silicone Líquido	Membrana Líquida	POWERCOAT RAPID
Base	Acrílica	Silicone	Borracha butílica	Polímero híbrido
Elasticidade	Baixa-Média	Excelente	Média	Excelente
Resistência U.V.	Baixa-Média	Excelente	Média	Excelente
Aplicável sobre superfícies húmidas	Não	Não	Sim	Sim
Capacidade de enchimento	Média	Elevada	Média	Elevada
Permite colagem cerâmica	Não	Não	Sim	Sim
Resistência a água estagnada	Não	Sim	Média	Sim
Transitabilidade	Limitada	Visitável	Limitada	Visitável
Compatibilidade com tintas	Média	Não	Não	Excelente
Compatibilidade com diferentes substratos	Limitada	Limitado	Limitada	Excelente
Produto ecológico	Não	Não	Não	Sim, sem solventes, isocianatos e silicones
Durabilidade prevista	2-3 anos	10 anos	5 anos	>10 anos

## Rolos para Interior e exterior

### ROLO ANTIGOTA PARA PAREDES E TETOS

Gancho  
Permite pousar  
o rolo no balde

Encaixe cônico  
Permite a adaptação  
de um cabo extensor

### TRINCHA SUPER PRO

Cabo em  
Polipropileno  
de alta qualidade

Gancho  
Auxilia na abertura  
do balde de tinta

Gancho  
Permite pousar  
a trincha no balde

### MINI TABULEIRO

► 160x290x55 mm

**Cerdas  
Naturais**
**PECOL®  
BIO  
SPRAY**
**LUBRIFICANTE  
BIODEGRADÁVEL**
**MULTIUSOS**
**6em1**

- LUBRIFICA EM PROFUNDIDADE
- ELIMINA OS RUÍDOS
- DESBLOQUEIA PEÇAS PRESAS
- ELIMINA E EVITA A FERRUGEM
- PROTEGE DA HUMIDADE
- DISSOLVE ÓLEOS E GORDURAS

**NÃO PREJUDICA  
O MEIO AMBIENTE**
**VÍDEO**

**O PRIMEIRO  
LUBRIFICANTE  
BIODEGRADÁVEL**
*eco friendly*

**INOVAÇÃO  
PECOL®**



# WOOD PROFESSIONAL CARE

**IMBATÍVEIS A CUIDAR  
E DAR VIDA ÀS SUAS  
MADEIRAS!**

**PROTEGE, REPARA E DECORA  
COMO NENHUM OUTRO!**



**ADVANCED  
PROTECTION  
FÓRMULA  
PW9**


IMPREGNANTE DE ALTA RESISTÊNCIA

## DECK EXTERIOR

**TRATA, PROTEGE E REVITALIZA  
A COR DO SEU DECK COMO  
NENHUM OUTRO**



**CRIAMOS AS  
MELHORES  
SOLUÇÕES PARA  
DAR MAIS VIDA  
À SUA MADEIRA!**



**ADVANCED  
PROTECTION  
FÓRMULA  
PW9**

## MÓVEIS E FACHADAS EXTERIOR ACETINADO

**TRATA, PROTEGE E REVITALIZA  
AS CORES DAS SUAS  
MADEIRAS DE EXTERIOR**



## INTERIOR / EXTERIOR RENOVADOR GEL

**LIMPA E RENOVA A MADEIRA  
ENVELHECIDA E RESTAURA  
A SUA COR ORIGINAL**



## INTERIOR / EXTERIOR DECAPANTE GEL - NÃO ESCORRE

**TRATA, PROTEGE E REVITALIZA  
A COR DO SEU DECK  
COMO NENHUM OUTRO**



## INTERIOR / EXTERIOR ÓLEO TEKA MOBILIÁRIO DE MADEIRA

**NUTRE, REVITALIZA E PROTEGE  
AS MADEIRAS DA LUZ  
SOLAR E DA HUMIDADE**



## INTERIOR / EXTERIOR ANTI-CARUNCHO MOBILIÁRIO DE MADEIRA

**ELIMINA E PREVINE  
O REAPARECIMENTO  
DO CARUNCHO**





### Luvas Anti-corte



**LUVA ANTI-CORTE DUPLO NITRILO TOTAL PM530**

► Excelente resistência à abrasão e ao rasgo



**LUVA TIPO CHEFE EM CRUTE E PELE PM530**

► Excelente resistência à abrasão e flexibilidade



**LUVA TIPO CHEFE EM CRUTE PM522**

► Para manuseamento de todo o tipo de peças



**LUVA TIPO CHEFE COM VELCRO PM521**

► Excelente destreza e flexibilidade



**LUVA ANTI-CORTE NITRILO ¾ PM531**

► Excelente resistência à abrasão e ao rasgo



**LUVA SPANDEX NITRILO FOAM MICROFINE PM536**

► Maior sensibilidade no toque



**LUVA DUPLO NITRILO TOTAL PM534**

► Imersão total da luva para maior proteção



**LUVA EM NITRILO FOAM ¾ PM535**

► Revestimento na palma para excelente aderência



**LUVA ANTI-CORTE PU PM532**

► Palma com imersão para aumentar a destreza e a ventilação



**LUVA SPANDEX NITRILO FOAM PM533**

► Nylon spandex maior conforto e destreza

**PROTECTOR AURICULAR PA302**



**PROTECTOR AURICULAR PA303**



**TAMPÕES AURICULARES C/ FIO PA313 - PAR**



**JOELHEIRA DE PROTEÇÃO EM GEL PJ603**






### ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL



- Auto-medição - 100% Autônomo
- Medição por infravermelhos
- Distância de medição 3-10cm
- Aço inox 100% higienizável
- Auto-desligável em 30seg
- Alimentador 5V/2A (incluído)

#### TECNOLOGIA DE CRISTAIS LÍQUIDOS



PERSONALIZÁVEL COM O SEU LOGO E/OU COMUNICAÇÃO




160x47x8cm  
c/ suporte  
61x47x8cm  
s/ suporte



160x22x8cm  
c/ suporte  
32x22x8cm  
s/ suporte

### TERMÓMETRO DIGITAL MULTIFUNÇÕES

► Alarme sonoro e visual



### PROTECTOR FACIAL BASCULANTE



### MÁSCARA DESCARTÁVEL KN-95



GB 2626:2006

### GEL DESINFETANTE

► 60ml / 100ml / 200ml / 500ml / 5L

Nova fragrância



80% ÁLCOOL

Hidratante

HIDRATA E DESINFETA AS SUAS MÃOS

### VISEIRA LIGHT

## + CONFORTO E PROTEÇÃO



### MÁSCARA DESCARTÁVEL DE USO SOCIAL



## NANO SAFE

MÁSCARA REUTILIZÁVEL

NOVO



INATIVA O VÍRUS DE IMEDIATO IMUNIDADE DURANTE

50 LAVAGENS NÍVEL 2 PROFISSIONAL



FILTRO COM TRATAMENTO DE NANOPARTÍCULAS

### SAPATO DE SEGURANÇA SPIDER

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em compósito

S1P



### SAPATO DE SEGURANÇA TRECK

- Sola intermédia em aço
- Biqueira em aço

S1P



### SAPATO SEGURANÇA CONFORT

- Palmilha em aço
- Biqueira em aço

S1P





**SAPATILHA CREW  
MICROMESH**

► Sola nível SRC

DISPONÍVEL EM: 2 CORES



**NOVO**

CALÇADO DE TRABALHO  
CERTIFICADO

**USO OCUPACIONAL**

**+** LEVE, CONFORTÁVEL  
E ANTI-DERRAPANTE

PALMILHA EM MEMORY FOAM

**RECOMENDADO PARA:**  
HOTELARIA, RESTAURAÇÃO,  
VENDEDORES, ESTAFETAS,  
SERVIÇOS EM GERAL



**OB**



**SAPATO DE SEGURANÇA  
RUN TEXTILE**

► Sola intermédia em Kevlar  
► Biqueira em aço

**S1P**



**SAPATO DE SEGURANÇA  
BEAT TEXTILE**

► Sola intermédia em Kevlar  
► Biqueira em alumínio

**S1P**



**SAPATO DE SEGURANÇA  
D-BLITZ LOW**

► Sola intermédia em Kevlar  
► Biqueira em compósito

**S1P**



**SAPATO DE SEGURANÇA  
GEMINI II**

► Sola intermédia em Kevlar  
► Biqueira em aço

**S1P**



**K SOLE**





**BOTA DE SEGURANÇA  
GREEN D-TRAIL**

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em alumínio

**K SOLE**

**CORDURA**

**TPU**  
film

**EVA**

SympaTex

**VÍDEO**



*Impermeável e com  
isolamento térmico!*

**S3**

**PTFE  
FREE**

**100%  
RECYCLABLE**

**FC  
FREE**



**SAPATO DE SEGURANÇA  
DIABLO**

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em aço

**S3**

**K SOLE**

**MISS U**



**SAPATO DE SEGURANÇA  
RUN LOW ESD**

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em aço

**S3**

**CORDURA**

**K SOLE**



**VÍDEO**



**RD-LIGHT**

**BREATHING  
SYSTEM**  
licensed by **GEOX**

É uma membrana especial na sola que absorve o suor na forma de vapor de água e a expelle da sola perfurada, mantendo o pé seco e saudável, mesmo nas condições de trabalho extremamente quentes e intensas.

**SAPATO DE SEGURANÇA  
GLOVE NET**

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em alumínio

**S3**



**VÍDEO**





# SAPATO DE SEGURANÇA INFINITY JUNO



**S3**

MEIA COMFORT  
REMOVÍVEL E LAVÁVEL

PALMILHA O-FLEX  
NÃO METÁLICA, ANTI PERFURAÇÃO  
E ANTI ESTATICA

**MÁXIMO CONFORTO COM TODA A  
FLEXIBILIDADE, SUPORTE E RESPIRABILIDADE!**

BIQUEIRA  
EM COMPOSITO

SOLA INFINITY  
TPU/PU



MODELO EXCLUSIVO  
**PECOL®**



PRÉMIO  
MELHOR PRODUTO  
2019

**VÍDEO**



## SAPATO DE SEGURANÇA SEIA

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em compósito



**S1P**



## SAPATO DE SEGURANÇA JUMPER

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em alumínio



**S1P**



## SAPATO DE SEGURANÇA CHEETAH

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em alumínio



**S1P**



## SAPATO DE SEGURANÇA AVENUE MONTAIGNE

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em alumínio



**S1P**







**TO  
WORK  
FOR**

Conforto e proteção  
avançada!

**PECOL®**  
Safety

PROTEÇÃO E SEGURANÇA



**NOVO**

# O FUTURO CHEGOU COM O REVOLUCIONÁRIO **X-RN**



Sola em EVA Safety  
Biqueira em alumínio  
Palmilha BIO ACTIVE "BIORELAX"

TAMANHOS (EU)  
35 A 48



DISPONÍVEL  
TAMBÉM  
PARA USO  
OCUPACIONAL

**OB**

## SAPATO DE SEGURANÇA

X-H2

- Sola Intermédia em Kevlar
- Biqueira em alumínio



**VÍDEO**



## SAPATO DE SEGURANÇA

FAFE

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em compósito



## BOTA DE SEGURANÇA

WHEELS

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em compósito



## BOTA DE SEGURANÇA

GEAR

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em compósito



## SAPATO DE SEGURANÇA

GRAFFITI

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em alumínio



## SAPATO DE SEGURANÇA

URBAN

- Sola intermédia em Kevlar
- Biqueira em alumínio



A ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS



**PARKA DE ALTA VISIBILIDADE TRIPLA**

- 3 Aplicações
- Fecho coberto por pala com botões



Casaco Curto



Casaco Comprido

Colete

**COLETE REVERSE DE ALTA VISIBILIDADE**

- 100% Poliéster
- 4 Bolsos

CAT II  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013 + A1:2016



Alta Visibilidade (interior)



Exterior


**PARKA BICOLOR AV702**

- Resistente ao desgaste
- Bolso para telemóvel
- Cómodo



**CALÇA BICOLOR AV701**

- Cintura elástica ajustável
- Fita refletora HIVISTEX
- Revestido a PU



**COLETE DE ALTA VISIBILIDADE AV100**

- Alta visibilidade classe 2
- Fecho com velcro



**CAPACETE DE PROTEÇÃO PC101/PC102**

EN 397:1995  
CAT II UNE  
EN 50365:2003  
(Apenas Branco)





### TSHIRT ATONY ORGANIC

- ▶ 100% algodão orgânico
- ▶ Cómodo

DISPONÍVEL EM:  
3 CORES



### CASACO PILE FZ

- ▶ Forro polar
- ▶ Cómodo
- ▶ Flexível



### CALÇA STAFF

- ▶ Bolsos laterais
- ▶ Elástico na cintura
- ▶ Slim fit



### COLETE MOVER

- ▶ Multibolsos
- ▶ Fresco
- ▶ Cómodo



### CASACO SOFTSHELL LEVEL

- ▶ Corta-vento
- ▶ Cómodo
- ▶ Elástico

b-Fit  
STRETCH



### POLO ATLAR II MANGA CURTA


- ▶ Conforto
- ▶ Suavidade
- ▶ Flexibilidade



### CALÇA GANGA STONE

- ▶ Conforto
- ▶ Flexibilidade
- ▶ Design

DISPONÍVEL EM:  
3 CORES



### BERMUDA POLY

- ▶ Bolsos laterais
- ▶ Pormenores refletivos
- ▶ Poliéster antiabrasivo



### COLETE INSTALADOR CALIFÓRNIA

- ▶ Multibolsos
- ▶ Prático
- ▶ Leve



### TSHIRT PRETA FREE

- ▶ Dupla costura
- ▶ Cómoda



### SWEATSHIRT AZUL NAVY

- ▶ Forrada
- ▶ Cómoda



DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES  
MEDIANTE QUANTIDADES  
PERSONALIZÁVEL







100%  
algodão



Isento de produtos de  
origem animal




Isento de substâncias  
nocivas para a saúde  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)



**CASACO BICOLOR**  
► 4 Bolsos



**COLETE BICOLOR**  
► 3 Bolsos



**FATO MACACO  
BICOLOR**  
► 6 Bolsos



**CALÇA BICOLOR**  
► 7 Bolsos  
► Reforço Joelhos

**JARDINEIRA  
BICOLOR**  
► 6 Bolsos



## COMO PERSONALIZAR A NOVA LINHA DE VESTUÁRIO BICOLOR

### 1) ESCOLHA A COR DO TECIDO E DOS VIVOS



### 2) APLIQUE O SEU LOGÓTIPO

É possível a aplicação de logótipo no vestuário de trabalho escolhido  
na frente e/ou nas costas.

**QUANTIDADE MÍNIMA PARA ESTAMPAGEM OU BORDADO**  
15 UNIDADES POR MODELO\*

\*ORÇAMENTO SOB CONSULTA

**QUANTIDADE MÍNIMA PARA ESCOLHER COR DO TECIDO**  
20 UNIDADES POR MODELO / 5 UNIDADES POR TAMANHO



**EMPRESA**