

PECOL®

A ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS

ME TAL




MARTELO COMBINADO
SDS PLUS MC28PRO



BUCHA NYLON
EXTREME ONE E PCL 500



PARAFUSOS
AGL



BROCAS SDS PLUS
PREMIUM



ESPUMA DE MONTAGEM 2K
RAPID




BUCHA TAP-TIP



PARAFUSOS AUTO-ROSCANTES




FRESA HSS ALUMÍNIO



CORDÃO P/ JUNTAS DE
DILATAÇÃO PE



SILICONE NEUTRO E ACETATO
PREMIUM



FITA DE PINTURA
SPECIAL/ DELICADA/ PRECISA



FERRAMENTA MANUAL



BROCAS HSS DIN 338

BERBEQUIM V20
BPRO BRUSHLESS



PARAFUSOS
AUTOPERFORANTES



**COLA CIANOACRILATO PECOL
P1 PEN-SYSTEM**

**MASSA PARA JUNTAS DE
ALUMÍNIO E PVC P 250**



**PELÍCULA PROTETORA
INVISÍVEL PARA VIDRO**



**SPRAY LACAGEM P 500 E
PINCEL DE RETOQUE**



**DISCOS CORTE FINO
LONG LIFE PREMIUM**



**DISCOS TCT
ALUMÍNIO E PLÁSTICO**



**POWERCOAT RAPID
IMPERMEABILIZANTE
LÍQUIDO**



DISCOS DIAMANTADOS



REBARBADORA 1000W

PARAFUSOS PVC PCL 225 E 226



SPRAY ALUMÍNIO P 40 PREMIUM



VEDANTE PELÚCIA



**VEDANTE MSP PREMIUM
COLA E VEDA PREMIUM**



SPRAY TURBO P 50 PREMIUM




**SPRAY LIMPEZA DE
VIDRO E ALUMÍNIO P 120
PREMIUM**

DISCOS DE LAMELAS TORNADO



1KG
20 min


BUCHA PCL 784 E PCL 764



SPRAY ZINCO P 20 PREMIUM




PARAFUSOS
AUTOPERFORANTES



APARAFUSADORA
IMPACTO AIPRO




BUCHA NYLON PCL 500



MASSA REPARADORA
AÇO



REBARBADORA 1000W




DISCOS DIAMANTADOS



DISCOS CORTE FINO E REBARBAR PREMIUM



BROCAS SDS PLUS
PREMIUM




CHAVE DE IMPACTO
CIPRO



DISCOS DE LIXA ÓXIDO
ALUMÍNIO




FITA DE SERRA BIMETÁLICA M42



SPRAY TINTA ACRÍLICA



CHUMBADORES
(OLHAL COM FIEL MONTADO)



MÁRTELO COMBINADO
SDS PLUS MC28PRO




SPRAY LUBRIFICANTE
P 230 PREMIUM



FERRAMENTA MANUAL





**BERBEQUIM COMBI
V20 BPRO BRUSHLESS**

PARAFUSOS SEXTAVADOS

**FOLHA DE
SERRA
BIMETÁLICA**

GRAMPO DE APERTO

**SILICONE NEUTRO
PREMIUM**

**SPRAY PROTETOR DE
SOLDADURA P 60
PREMIUM**

INVERSORES

**FIO DE SOLDA
E ELÉTRODOS**

BROCA ESCALONADA

**VEDANTE MSP PREMIUM
COLA E VEDA PREMIUM**

REBITES

SPRAY BIO P 55

SPRAY TURBO P 50 PREMIUM

**BUCHA QUÍMICA VINÍLICA
PREMIUM**

BROCAS HSS DIN 338

**SPRAY ÓLEO CORTE
E FURAR P 220 PREMIUM**

**SPRAY PROTEÇÃO E LIMPEZA
DE AÇO INOX P 70 PREMIUM**



**VEDANTE MSP PREMIUM
COLA E VEDA PREMIUM**



SPRAY INOX P 30 PREMIUM



**LIMPEZA DE INOX
E ABRILHANTADOR DE INOX**



**SILICONE NEUTRO E ACETATO
PREMIUM**



**SPRAY LUBRIFICANTE
SECO PTFE P 140 PREMIUM**



**A2
308 AISI**

**A4
316 AISI**

2h




DISCOS DE LAMELAS LONG LIFE PREMIUM

REBARBADORA 1000W



**FITA DE SERRA
BIMETÁLICA M42**



DISCOS DE LIXA ZIRCÓNIO




**DISCOS CORTE FINO
LONG LIFE PREMIUM**



**VARETAS TIG PARA SOLDADURA
EM AÇO INOX**



**FIO DE SOLDA
E ELÉTRODO INOX**




**BERBEQUIM V20 BPRO
BRUSHLESS**



FITA DE ALUMÍNIO



ROLOS E CINTAS DE LIXA



POLIDORA DE CINTAS



POLIDORA DE ROLOS




FERRAMENTA MANUAL




REBITE CABEÇA BOLEADA



PARAFUSO AUTOPERFORANTE



BROCA ESCALONADA



BROCAS DE COBALTO 5% E 8%

REBARBADORA AG17-125
INOX MILWAUKEESPRAY PROTETOR DE
SOLDADURA P 60 PREMIUMSPRAY ÓLEO CORTE
E FURAR P 220 PREMIUMINVERSOR TIG
DC 200 HF T40.20 PAHSERRA CRANEANA BIMETÁLICA
AISI M42 (HSS)







**CONSTRUÍDAS
PARA DURAR**

Porque sabemos fazer a diferença, apostamos na seleção criteriosa dos materiais e componentes mecânicos e eletrônicos para assegurar a máxima robustez.

Mas o maior segredo da nossa durabilidade e resistência está na qualidade da construção de cada máquina e nas soluções tecnológicas e de engenharia - Pecol Brushless maximum power e Smart Technology by Pecol - que protegem o coração da máquina do trabalho mais duro - resistência às intensas vibrações, às prestações mais potentes, à maior intensidade de trabalho e à pressão de poeiras e resíduos.

BRUSHLESS
MAXIMUM Power

**+ POTÊNCIA
DESEMPENHO
LONGEVIDADE**

SMART
LITHIUM TECHNOLOGY
20 VOLTS
HI-POWER
ONE FOR ALL

SMART
TECHNOLOGY
by **PECOL**

**O SEGREDO ESTÁ
NOS DETALHES.**

20 V BERBEQUIM COMBI BRUSHLESS 20V - BUCHA METÁLICA

- 2 - 13 mm
- 65 Nm
- 21+1+1 CONFIGURAÇÕES BINÁRIO
- 3 MODOS



**BUCHA METÁLICA
DE APERTO RÁPIDO
JACOBS®**

- 4Ah V20 BRUSHLESS BPROHP-14
- 2Ah V20 BRUSHLESS BPROHP-22



20 V MARTELO PERFURADOR SDS PLUS BRUSHLESS 20V

V20 Brushless MSDSPPROHP-0

- 2.2 J
- SDS PLUS
- 0 - 1420 RPM
- 0 - 5000 IPM
- 4 MODOS
- 3 MODOS



20 V REBARBADORA BRUSHLESS 125 mm 20V

V20 BRUSHLESS RBPROHP-125-0

- 125 mm
- 10000 RPM
- M14
- PROTEÇÃO CONTRA REARBAQUE
- AJUSTE RÁPIDO



20V

**BERBEQUIM COMBI
20V - BUCHA METÁLICA**

V20 BPRO-22



VEJA O VÍDEO



20V

**REBARBADORA
125 mm 20V**

V20 RBPRO-125-0



VEJA O VÍDEO



20V

**APARAFUSADORA
20V**

V20 APRO-0



VEJA O VÍDEO



20V

**APARAFUSADORA
DE IMPACTO 20V**

V20 AIPRO-0



20V

**CHAVE DE IMPACTO
20V**

V20 CIPRO-0



VEJA O VÍDEO



BATERIAS E CARREGADORES

**CARREGADOR
RÁPIDO V20**

V20 CR



CARREGADOR V20

V20 CN



BATERIA V20 4Ah

V20 HP 4Ah



4Ah
HIGH PERFORMANCE

**POWER
AUTONOMY
DURABILITY**

BATERIA V20 2Ah

V20 2Ah



12V

**APARAFUSADORA
12V**

V12 APRO-22



M18

**CHAVE IMPACTO
1356NM
ONEFIHWF34**

- Torque 1356Nm
- O sistema 4-Mode
DRIVE CONTROLTM
- Encabadouro 3/4" com anel



**CONJUNTO
9 CHAVES DE IMPACTO**

x9 1/2"



20 V
**REBARBADORA
125 mm 20V**
V20 RBPRO-125-0

**PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE**
PROFESSIONAL
**SMART
TECHNOLOGY
by PECOL**
**REBARBADORA 800W
125mm**
RB800PROHP-125

**PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE**
**REBARBADORA 1000W
125mm**
RB1000PROHP-125

**REBARBADORA 2600W
230mm**
RB2600PROHP-230

PECOL®
Mastercut
**HÁ MUITO TEMPO QUE SE AGUARDAVA
POR UM DISCO ASSIM!
NOVA GERAÇÃO
DISCOS DE CORTE FINO INOX**
PREMIUM
**LONGLIFE
TECHNOLOGY**
DISCO DE CORTE FINO
INOX
**eco
friendly**
**menos
fumo**
OS[®]
**HYDRO
SAFE
TECHNOLOGY**
CORTE RÁPIDO
MENOR VIBRAÇÃO
MAIOR CONFORTO
MELHOR APROVEITAMENTO DO MATERIAL

CX. 25
**PERFORMANCE AVANÇADA
E MAIOR DURABILIDADE LONGLIFE
TECHNOLOGY**
**REBARBADORA
AG 17-125MM
INOX 1750W**


- Motor "PROTECTOR" - com bobinagem protegida c/ resina Epoxi
- Módulo eletrônico que garante velocidade variável e constante
- Velocidade 7.600RPM (Ideal para discos de lamelas)
- Sistema FIXTEC - substituição do disco

**DISCO DE CORTE FINO
AÇO PREMIUM**

- Disco de corte fino para cortar aço e ferro.
- Elevada rapidez de corte
 - Baixa produção de rebarba
 - Pouco odor
 - Corte fácil, rápido e preciso

**DISCO DE CORTE
AÇO PREMIUM**

É um disco de uso geral no setor da metalurgia com uma elevada performance de corte. É usado em todas as operações de corte em perfis e peças sólidas.



Discos de Lamelas MULTISUPERFÍCIES PREMIUM

**MENOR VIBRAÇÃO
E RUÍDO**
PRATO EM FIBRAS NATURAIS

**MULTI
SUPERFÍCIES**
A MELHOR SOLUÇÃO PARA AÇO,
INOX, HARDOX, COBRE E ALUMÍNIO

**IDEAL PARA
ALUMÍNIO**
DESBASTA SEM VIDRAR

**MAIOR
APROVEITAMENTO
DO DISCO**
AUTODESGASTE DO PRATO

**DESBASTE
E ACABAMENTO**
MULTIGRÃO (G40 / 60)

VEJA O VÍDEO



SOLUÇÕES DE ALTA PERFORMANCE


Para desbaste e acabamento de Aço, Inox e Alumínio

Menos FADIGA / Mais RENDIMENTO / Mais PRODUTIVIDADE

DISCO FURACÃO LASER SILENCIOSO

- Corte rápido e agressivo.
- Segmento especial aumenta a duração do disco em 40% (c.a.).
- Reduz o consumo de energia.
- Performance constante durante a sua duração.

VEJA O VÍDEO



DISCO EXTRA FINO PLUS (PORCELANATO)

- O melhor disco para grés, porcelanato, cerâmica e materiais vidrados



DISCO TURBO EXTRA FINO

- Corte perfeito e elevada duração no corte de cerâmicas duras



DISCO SC CERÂMICA

- Confere um acabamento perfeito e reduz o esmilar dos materiais cortados.



DISCO TURBO

- A banda contínua com segmentos inclinados proporciona um acabamento perfeito e uma boa performance de corte.



DISCO PASTILHADO PARA CORTE DE ALUMÍNIO E PLÁSTICO

- Proporciona um corte perfeito no alumínio sem deixar rebarbas.
- Elevada durabilidade.
- Dentes em tungstênio.



DISCO DE REBARBAR AÇO PREMIUM

- Proporciona um desbaste agressivo e uma excelente vida útil.
- Podem ser usados nas mais variadas formas de polimento, tais como chanfros, esquadrias, e soldaduras em metais ferrosos.




DISCOS DE LIXA ZIRCÔNIO

- Elevada performance na remoção de material.
- Excelente durabilidade a rebarbar aço, aço inox e aço de liga.
- Indicado para o pré-polimento de superfícies.



DISCOS DE LIXA ÓXIDO ALUMÍNIO

- Para aço e metais não ferrosos.
- Elevada agressividade e durabilidade.



PECOL®

DISCO LAMELAS LONG LIFE PREMIUM

- Soluções de alta performance para polimento de aço e aço inox.

GRÃO 40
GRÃO 60
GRÃO 80
GRÃO 120



ATÉ 2H DE TRABALHO CONTÍNUO

DISCO LAMELAS TORNADO PREMIUM

- Soluções de alta performance para polimento de aço e aço inox.

GRÃO 40
GRÃO 60



REMOVE ATÉ 1KG DE AÇO EM 20 MINUTOS

**PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE**
PROFESSIONAL

 APARAFUSADORA
ELÉTRICA 350W

AE350PRO


PROFESSIONAL
**SMART
TECHNOLOGY
by PECOL**

 BERBEQUIM
600W

BBQ600PRO


NOVO

Bits

1/4" S2


 BIT
PHILLIPS/ POZIDRIVE E TORX
25mm e 50mm

 CHAVE MAGNÉTICA
1/4x10mm

S2


 ADAPTADOR MAGNÉTICO
1/4"x75 Ø 11mm
1/4"x100 Ø 9,6mm

 BERBEQUIM
800W

PROFESSIONAL

BBQ800PRO


**BROCA ENCAIXE CILÍNDRICO
MULTIMATERIAIS PREMIUM**

VERSATILIDADE E EFICÁCIA
 Nos seus trabalhos de construção

 CONJUNTO 16 BROCAS
SDS PLUS + DIN338
+ ENC. CILÍNDRICO

PREMIUM


NOVO
**BROCA DE
ENCAIXE CILÍNDRICO
PARA GRÉS
E PORCELANATO**

Indicada para perfuração fácil e segura de todos os tipos de cerâmica, incluindo azulejo, grés e porcelanato. Disponíveis nos diâmetros de 3 mm a 11 mm.

- De fácil uso e em diversos materiais.
- Ideal para materiais duros tais como grés e porcelanato.
- Pode ser usado em tubos de PVC.


**BROCA HSS DIN 338
M35 5%CO**

Produzidas em aço rápido (HSS) que proporciona elevadas prestações no corte de ferro, inox, aço, alumínio, madeira e plásticos. São totalmente retificadas de modo a distribuir uniformemente pelo corpo da broca toda a pressão exercida durante a perfuração.



**MARTELO PERFURADOR
1350W**

MP48SPR0HP

**PROFISSIONAL
HIGH PERFORMANCE**

AVS
Sistema anti vibração

**1350
W**

**14
J**

**SDS
MAX**

7.4 kg

**3
MODOS**

T

T

VEJA O VÍDEO



**MARTELO DEMOLIDOR
1200W**

MD5SPR0HP

360°
MULTI-LOCK
12 POSIÇÕES

**PROFISSIONAL
HIGH PERFORMANCE**

**DOUBLE
AVS**
Anti - Vibration System

**1200
W**

**14
J**

**SDS
MAX**

5.3 kg

**2
MODOS**

T

T

VEJA O VÍDEO



**MARTELO COMBINADO
SDS-PLUS 1500W**

MC32PRO

PROFISSIONAL

AVS
Sistema anti vibração

**1500
W**

**4.5
J**

**SDS
PLUS**

**4
MODOS**

T

T

T



**MARTELO COMBINADO
SDS-PLUS 850W**

MC28PRO

PROFISSIONAL

**850
W**

**3
J**

**SDS
PLUS**

**4
MODOS**

T

T

T

VEJA O VÍDEO



**MARTELO DEMOLIDOR
KANGO 900 S**

- SDS-MAX
- 1.600W
- 20 joules
- Digitronic - ajuste automático da potência às exigências do trabalho
- Cabo 6 metros



**SDS PLUS
PREMIUM**



**CABEÇA DA BROCA EM CORPO ÚNICO
PARA MAIOR RESISTÊNCIA**



**PONTA CENTRADORA EVITA O
DESLIZAR NO INÍCIO DA OPERAÇÃO**



**4 ESPIRAIS PARA MELHOR
EXTRAÇÃO AO PERFURAR**



**FURAÇÃO RIGOROSAMENTE
CILÍNDRICA (PGM)**



**menor
produção
poeira**



GUILHOS SDS PLUS




GUILHOS SDS MAX



**BROCA
SDS MAX
PREMIUM**



**BROCA
CRANEANA**




**BROCA CRANEANA
PERFURADORA**



PECOL®

Máquinas profissionais para polimento de metal


POLIDORA DE CINTAS
**PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE**
1750 W
1000-3800 RPM

POLIDORA DE ROLOS
**PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE**
1750 W
1000-3800 RPM

**PECOL®
Powertools**

QUAL É O ACABAMENTO QUE PROCURA?

ESCOVADO



Para obter um efeito escovado deve utilizar Cintas, Bandas ou Rolos de Esfregão. Para um escovado mais profundo deve usar um grão agressivo. À medida que aumenta o grão do abrasivo, menos pronunciado será o escovado.


O uso de uma cinta piramidal como pré tratamento de superfície, acelerará a obtenção do efeito escovado com menos passagens.

MATE



Ao usar qualquer produto da gama de esfregão conseguirá obter um efeito mate (baço) no perfil ou chapa de inox.

BRILHANTE




Com recurso aos Discos de Algodão, combinados com a massa polidora adequada, conseguirá obter um efeito brilhante.

Quando combinados com banda super polidora ou de ferro Merino, obtém um efeito super brilhante/espelhado.




ESCOVADO Agressivo

Acabamento obtido usando: Banda ou Cinta Piramidal A65 + Rolo ou Cinta de esfregão Agressivo



ESCOVADO Fino

Acabamento obtido usando: Banda ou Cinta Piramidal A16 + Rolo ou Cinta esfregão fino




O abrasivo Piramidal permite um tratamento de superfície mais rápido reduzindo o nº de passagens. Disponível em grão: 220 (A-100); 320 (A-65); 400 (A-45); 600 (A-30); 1200 (A-16); 2000 (A-66);



ESCOVADO Agressivo

Acabamento obtido usando: Banda ou Cinta de Esfregão Agressivo

Para obtenção deste resultado foram necessárias 3 passagens





ESCOVADO Martelado

Acabamento obtido usando:
Rolo de Resina

Acabamento ideal para mobiliário metálico de Hotelaria
(Cafés, Restaurantes, etc...)




POLIDO

Acabamento obtido usando:
Rolo Sisal
+ pasta polimento Azul



POLIDO Brilhante

Acabamento obtido usando:
Rolo Sisal com Pasta Branca
+ Disco de Algodão (brilho)



ESPELHADO

Acabamento obtido usando:
Rolo Sisal com pasta branca
+ Disco algodão com pasta azul (brilho)
+ Banda de Feltro Merino ou Super Polidora (super brilho / espelho)

Sisal



Algodão



Feltro Merino



OU

Super Polidora



Nota: Todos os acabamentos e resultados finais estão dependentes do tipo e qualidade do material e da técnica usada pelo operador, por isso podem existir diferenças entre os resultados obtidos e estas imagens.

PORQUÊ USAR PASTAS DE POLIMENTO?

Com o recurso a pastas de polimento durante a aplicação, conseguirá obter o resultado pretendido de uma forma mais rápida e sem aquecer o inox, evitando assim o efeito azulado.

OUTROS ROLOS E LIXAS ABRASIVAS

Ideais para preparação de superfícies e remoção de riscos e outras imperfeições no substrato de inox.



Cinta Lixa Óxido Alumínio
40x760mm / 40x780mm
Grão 40, 60, 80, 120 e 220



Cinta Lixa Zircónio
40x760mm / 40x780mm
Grão 40, 60, 80, 120 e 220



Cinta Lixa Carboneto Silício
40x760mm / 40x780mm
Grão 60, 80 e 120



Banda Lixa Zircónio
100x294mm
Grão 40, 60, 80 e 120



Banda Lixa Óxido Alumínio
100x294mm
Grão 40, 60, 80, 120 e 180



Rolo Lixa Óxido Alumínio
100x100mm
Grão 80 e 180



Rolo Esfregão Combinado
100x150mm
Grão 80 e 150



Rolo Abrasivo Lã



Rebolo Abrasivo
Ø40/60/80
Grão 40, 60, 80 e 120

**SERRA CRANEANA BIMETÁLICA
AISI M42 (HSS - CO 8%)**




**BROCA CENTRADORA PARA
ADAPTADOR**



**ADAPTADOR SDS PLUS
32-203mm**



BROCA CRANEANA HSS M2 METAL



BROCA CRANEANA TCT AÇO INOX



**BROCA ESCALONADA
HSS M35 6-39mm**



**FITA DE SERRA
BIMETÁLICA M42**



**DISCO PASTILHADO
PARA CORTE MADEIRA**



**FRESAS EM HSS
PARA ALUMÍNIO**



**BROCA CRANEANA HSS
PARA COLUMNA MAGNÉTICA**



**SERRA SABRE
SSD 1100**



- Fixação FIXTEC da lâmina sem chaves;
- Parte frontal protegida contra a penetração de água, e impossibilidade de alcançar os dentes da lâmina com os dedos - maior proteção;
- Ação pendular da lâmina;
- Eletrônico de onda completa;
- Mecanismo de vai-vem de elevada resistência;
- Interruptor de velocidade variável;
- Fornecido com 1 lâmina e cabo de 4 metros.

SERRA CIRCULAR MCS66

- Tecnologia de corte de metal a seco - corte rápido, limpo e frio;
- Corta aço, alumínio, e painéis sandwich;
- Grande capacidade de corte - 65mm;
- Potente motor de 1500 W e 4000 rpm;
- Alavanca do depósito de aparas de fácil abertura;
- Alavanca para cortes de incisão rápidos e fáceis;
- Fornecido com disco pastilhado de 42 dentes;



**DISCO PASTILHADO
PARA SERRA PORTÁTIL
MCS 65 203MM
42 DENTES**

COLUMNA MAGNÉTICA MDE41

- Coluna magnética portátil, leve e potente;
- Motor de 1200 W com engrenagem de tripla redução para garantir furação até 42mm de diâmetro em chapas de 50mm de espessura;
- Indutora de elevada potência que possui os mais recentes desenvolvimentos em eletrônica para garantir o controle e cumprir as normativas Europeias de Segurança;
- Pannel eletrônico para fácil operação;
- Fornecido com resguardo ajustável, óleo de corte e chaves de aperto.





HERCULES 200

15,4 L

190x585x385 mm



**CAIXA COM DIVISÓRIA 250
PARA MALA HERCULES**

237x585x385 mm



**MALAS DE
FERRAMENTAS
QUE NUNCA
MAIS ACABAM!**



ULTRA
FORTE



EXCELENTE
DURABILIDADE



CAPACIDADE
MÁXIMA



GRANDE
RESISTÊNCIA



À PROVA DE
ÁGUA E PÓ



FÁCIL
DESLOCAÇÃO



**MALA DE FERRAMENTA
HERCULES 130**

130x580x380 mm

HERCULES 765

50 L

420x585x438 mm



TODOS VÃO QUERER UMA!

APROVEITE PARA ARRUMAR E ORGANIZAR

o que precisa lá em casa ou na sua oficina!

CAIXAS DE ARRUMAÇÃO



ESPAÇO PARA
ETIQUETA



EMPILHÁVEL



nº2 116x161x75mm

nº2L 116x212x75mm

nº3 170x240x126mm

nº4 204x340x155mm

nº5 333x500x187mm

PAINEL PARA FIXAÇÃO DE CAIXAS DE ARRUMAÇÃO

METÁLICO 600



METAL



MÁXIMO
DE CAIXAS

575x382x3mm



POLIPROPILENO 350



POLIPROPILENO



MÁXIMO
DE CAIXAS

350x385x20mm




**PARAFUSO SEXTAVADO
ROSCA PARCIAL**

DIN931



**PARAFUSO SEXTAVADO
ROSCA PARCIAL**

DIN933




**PARAFUSO CABEÇA OVAL
ARR. QU**

DIN912




**PARAFUSO CABEÇA EMBEBER
SEXTAVADO INTERIOR**

DIN7991




**PARAFUSO CABEÇA OVAL
SEXTAVADO INTERIOR**

DIN7380



PARAFUSO CABEÇA EMBEBER

DIN965



PARAFUSO CABEÇA QUEIJO

DIN7985




PARAFUSO CABEÇA OVAL ARR.QU.

DIN603



VARÃO ROSCADO

DIN975



PORCA SEXTAVADA

DIN934



PORCA NYLOC

DIN985



**PORCA SEXTAVADA
COM FALSA ANILHA**

DIN6923



ANILHA CHAPA

DIN125



ANILHA MOLA

DIN127



ANILHA ABA LARLA

DIN9021



**CONJUNTOS DE
FIXAÇÃO
ESTRUTURAL**



M12 a M24

EN 15048

- Elementos de ligação de construção não sujeitos a pré-esforços;
- Disponível em Zincado e Galvanizado a quente.

8.8 SB

10.9 HV

- Elementos de ligação de construção de alta resistência sujeitos a pré-esforços;
- Disponível em SAG, Geomet e Galvanizado a quente.

EN 14399



**ÚNICA EMPRESA
PORTUGUESA
CERTIFICADA**

DE ACORDO COM A NORMA

EN 1090*


*DE ACORDO COM O REGULAMENTO (UE) Nº 305/2011 (REGULAMENTO PRODUTOS CONSTRUÇÃO-PARAFUSARIA)



- ✓ REVESTIMENTO ECOLÓGICO DE BASE AQUOSA, COMPOSTO POR ZINCO E ALUMÍNIO
- ✓ ELEVADA RESISTÊNCIA À CORROSÃO
- ✓ ELEVADA RESISTÊNCIA AO CALOR
- ✓ ELEVADA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS
- ✓ LUBRIFICAÇÃO INTEGRADA, REDUZINDO O ATRITO DURANTE O APERTO
- ✓ AUSÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO
- ✓ CONFORME NORMATIVA REACH



**PARAFUSO AUTOPERFURANTE
COM ANILHA EM GEOMET**
PCL9761




**PARAFUSO AUTOPERFURANTE
SEXTAVADO**

DIN7504K




**PARAFUSO AUTOPERFURANTE
CABEÇA QUEIJO PH**

DIN7504N



**PARAFUSO AUTOPERFURANTE
CABEÇA DE EMBEBER PH**

DIN7504P



**PARAFUSO AUTOPERFURANTE
PARA VIGA**

PCL9762



**PARAFUSO AUTORROSCANTE
CABEÇA QUEIJO PH**

DIN7981




**PARAFUSO AUTORROSCANTE CA-
BEÇA DE EMBEBER PH**

DIN7982




**PARAFUSO AUTORROSCANTE
CABEÇA LENT. PH**

DIN7983



**PARAFUSO AUTOPERFURANTE
PARA COBERTURAS**

DIN6928



**PARAFUSO AUTORROSCANTE
PARA COBERTURAS + A18**

DIN8975



**ANILHA
EPDM**



**PARAFUSO AUTOPERFURANTE
PARA AGLOMERADO
CABEÇA EMBEBER TORX**

PCL9830



**PARAFUSO AUTOPERFURANTE
CABEÇA EMBEBER PH**

PCL203ATP



**PARAFUSO
CABEÇA EMBEBER PH**

PCL203



REBITE POP

DIN7337

DISPONÍVEL EM
7 CORES



COD 82 - Branco



COD 86 - Cinza



COD 87 - Preto



COD 89 - Castanho




COD 85 - Verde



COD 90 - Azul



COD 88 - Bronze



M12™

**REBITADORA
M12 BPRT**

- Permite aplicar 325 rebites de 4,8mm com uma bateria de 12V 2.0Ah
- Ideal para rebites de alumínio, ferro, inox ou cobre até 4,8mm
- Curso da lâmina de 20mm
- Torque de 9.000Nm
- 2 Kg de peso com bateria



REBITE POP

DIN7337



**REBITE POP
CABEÇA EMBEBER**

DIN7336



REBITE ESTANCO

DIN7331



REBITE MULTIGRIP

DIN7332



REBITE FLOR

DIN7333




REBITE ABA LARGA

DIN7334



REBITE ABA LARGA

DIN7335



**REBITE SEMI-FURADO
TRAVÃO**

DIN7338



**REBITE SEMI-FURADO
CABEÇA EMBEBER**

DIN7339



**PORCA DE REBITAR
CABEÇA REDONDA FTT/R**

PCL990



**PORCA DE REBITAR
CABEÇA CILÍNDRICA FTT/C**

PCL991



**PORCA DE REBITAR
CABEÇA HEXAGONAL FTT/E**

PCL992



**PORCA DE REBITAR
CABEÇA HEXAGONAL
REDONDA FTT/ER**

PCL993



PARAFUSO DE ALTO RENDIMENTO

**express
PLUS**

PECOL®



CABEÇA TORX

**ROSCA
INTERMÉDIA**

PARA MELHOR APERTO FINAL

**ROSCA
FRIZADA**

PARA FACILITAR O "ATAQUE"
EM MADEIRAS DURAS



+INFO



www.pecol.pt

**DESIGN INOVADOR PARA POTENCIAR A SUA VERSATILIDADE E EFICÁCIA
PARA QUEM EXIGE O MÁXIMO RESULTADO**

**PARAFUSO AGLOMERADO
CABEÇA EMBEBER PZ**

PCL202



**PARAFUSO AGLOMERADO
CABEÇA EMBEBER PZ RP**

PCL201



**PARAFUSO AGLOMERADO
CABEÇA EMBEBER TORX**

PCL205



**PARAFUSO AGLOMERADO
CABEÇA CILÍNDRICA PZ**

PCL232



**PARAFUSO AUTOPERFORANTE
CABEÇA EMBEBER PZ
COM ALHETAS**

PCL9800



PARAFUSO TIREFOND

DIN571




**PARAFUSO DE LIGAÇÃO
CABEÇA CILÍNDRICA
SEXTAVADO INTERIOR**

PCL421



**PARAFUSO MONTAGEM
HEXAGONAL**

PCL420



**PITÃO
COM ROSCA MADEIRA**

PCL610



**CAMARÃO
ROSCA MADEIRA**

PCL620




**ESCÁPULA
ROSCA MADEIRA**

PCL630



PARAFUSOS PARA AGLOMERADO E MADEIRA

BUCHA SEGMENTADA PCL 753



**PORCA PRÉ-MONTADA E
ANILHA DIN 125**
Permite uma instalação rápida

**CLIP DE EXPANSÃO DE
TRÊS SEGMENTOS**
Permite uma fixação eficaz em
materiais sólidos

BUCHA METÁLICA SIMPLES

PCL752



BUCHA METÁLICA EXPANSÃO COM ANILHA + PARAFUSO

PCL764 COM ANILHA E PARAFUSO



PCL764 COM PARAFUSO DIN 7991



PCL764 COM CAMARÃO



PCL764 COM PITON

BUCHA METÁLICA EXPANSÃO EM ZAMAK

PCL783



BUCHA METÁLICA EXPANSÃO - 4 SEGMENTOS

PCL784



PCL785 COM PARAFUSO 6.8



PCL786 COM HASTE ROSCADA



PCL787 COM CAMARÃO



PCL 788 COM PITON

VEJA O VÍDEO



Fazemos peças especiais
à medida das suas necessidades



CONSULTE-NOS

PECOL®

BUCHA DE NYLON

EXTREME ONE®

INOVAÇÃO E ROBUSTEZ

PCL518



QUALIDADE PROFISSIONAL

TODOS OS PARAFUSOS E SUBSTRATOS OCOS OU MACIÇOS



OCOS 15 Até kg*



MACIÇOS 30 Até kg*

HIGH QUALITY
NYLON 6.6



REDUZIDO BINÁRIO DE APERTO



DESIGN INOVADOR



BORDO RETRÁTIL



ALHETAS ANTI-ROTAÇÃO DINÂMICAS

*Dependendo do tipo de substrato e posição da fixação.

BUCHA NYLON COM BORDO

PCL500



BUCHA NYLON SEM BORDO

PCL500




BUCHA TIJOLO

PCL501



BUCHA TIGRE

PCL507



BUCHA TAP-TIP

PCL621



BUCHA TAP-TIP

PCL622



HIGH QUALITY
NYLON 6.6

BUCHA TAP-TIP

PCL627



BUCHA NYLON ALTO RENDIMENTO PARAFUSO SEXTAVADO

PCL123



BUCHA NYLON ALTO RENDIMENTO PARAFUSO DE EMBEBER

PCL124



BUCHA DE NYLON COM PREGO PARA FIXAÇÃO DE PAINEL

PCL618





PECOL®

NOVIDADE

FIX
PLADUR

**BUCHA DE
FIXAÇÃO RÁPIDA
PARA PLADUR**

TORPEDO




**CARGA
MÁX
25 kg***



*CARGA MÁXIMA RECOMENDADA POR PONTO DE FIXAÇÃO.

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

EM APENAS 2 PASSOS



Fixação em pladur

**BUCHA DE NYLON
PARA GESSO**

PCL623



**BUCHA
METÁLICA**

PCL750



**BUCHA
LATÃO**

PCL700



**BUCHA NYLON
EXTREME ONE**


PCL518





FIX
PLADUR

**BUCHA DE FIXAÇÃO
PARA PLADUR**

**APLICAÇÃO SEGURA,
FÁCIL E RÁPIDA**



T6M6
Incluído



É TÃO FÁCIL E RÁPIDO, QUE NÃO VAI QUERER OUTRA!

A ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS

Resultados seguros!



PECOL®

BUCHA QUÍMICA

BUCHA QUÍMICA VINÍLICA S/ ESTIRENO



Excelentes propriedades para efetuar fixações em substratos sólidos e/ou ocos, com um curto período de cura. É um produto com dois componentes (resina e endurecedor), adequado para aplicar em betão fissurado e não fissurado (até em eventos sísmicos), pedra, tijolo perfurado, em variados tipos de aplicação.

- FIXAÇÃO EXTRA FORTE**
- ENDURECIMENTO RÁPIDO**
- SUBSTRATOS OCOS E MACIÇOS**



MATERIAL BASE



RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RECOMENDADA



VÁLIDO PARA




BUCHA QUÍMICA EPOXI ACRILATO S/ ESTIRENO



A Bucha Química Epoxi Acrilato é um produto com excelentes propriedades para a fixação em materiais maciços e/ou ocos, de cura rápida. Adequado para aplicar em betão, rocha e pedra, onde é necessária uma fixação de uma carga elevada. É ainda adequada para aplicações estruturais com aços de construção, em construções e/ou remodelações.

- FIXAÇÃO EXTRA FORTE**
- ENDURECIMENTO RÁPIDO**
- SUBSTRATOS OCOS E MACIÇOS**



MATERIAL BASE



RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RECOMENDADA



VÁLIDO PARA




BUCHA QUÍMICA POLIÉSTER S/ ESTIRENO




Bucha Química Poliéster com excelentes propriedades para a fixação em substratos maciços e/ou ocos, com um rápido período de cura. É um produto com dois componentes (resina e endurecedor), adequado para betão, pedra, tijolo perfurado, rocha e pedra. A Bucha Química Poliéster foi desenvolvida para uma fácil aplicação, com elevados níveis de resistência à tração.

- FIXAÇÃO EXTRA FORTE**
- EXTERIOR / INTERIOR**
- SECAGEM RÁPIDA**




MATERIAL BASE



RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RECOMENDADA




VÁLIDO PARA




ACESSÓRIOS

PISTOLA PARA BUCHA QUÍMICA SPECIAL



PISTOLA UNIVERSAL SPECIAL



A ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS

SILICONE NEUTRO

SILICONE NEUTRO PREMIUM

MEKO FREE

ISENTO DE BUTANONA OXIME

Não corrói os mais diversos materiais

Excelente poder de adesão

Excelente resistência às intempéries, ao envelhecimento e aos raios U.V.

Mais rápido a criar película

Resistente a temperaturas -40°C a +180°C



SILICONE NEUTRO ALCOXY PREMIUM

- Alta elasticidade
- Inodoro

Aplicação: Janelas e portas, cozinhas, salas de banho e fachadas



SILICONE NEUTRO SANITÁRIOS

- Inodoro
- Ação fungicida

Aplicação: Salas de Banho, Cozinhas, Ambientes húmidos e Vedação



SILICONE NEUTRO ALTAS TEMPERATURAS

- Vedação Total
- Resiste até 250°C

Aplicação: Salas de Banho, Cozinhas, Ambiente húmidos e Vedação



SILICONE ALTAS TEMPERATURAS AEROSSOL

- Vedação Total
- Resiste até 250°C

Aplicação: Juntas de motores, Caixas de velocidades, Bombas de água e Sistemas de aquecimento



SILICONE ACETATO

SILICONE ACETATO PREMIUM

- Altas performances

Aplicação: Portas, Janelas, Vitrinas, Cozinhas, Salas de Banho



SILICONE ACETATO SANITÁRIOS

- Ação Fungicida

Aplicação: Banheiras, Cozinhas e Cabines de Duche



CORES DISPONÍVEIS POR SILICONE

COR RAL	Silicone Neutro Alcoxy Premium	Silicone Neutro Premium	Silicone Neutro Sanitários	Silicone Neutro Altas Temperaturas	Silicone Altas Temperaturas Aerossol	Silicone Acetato Premium	Silicone Acetato Sanitários
9003	✓	✓	✓			✓	✓
9003 Brilh.		✓					
Transp.	✓	✓	✓			✓	✓
Preto				✓	✓		
9005		✓				✓	
9011	✓					✓	
7011	✓					✓	
7016	✓	✓				✓	
7037	✓					✓	
9007	✓					✓	
1015						✓	
Champanhe	✓						
Bronze		✓					
Carvalho	✓	✓					
8007	✓	✓					
8014	✓					✓	
3005	✓					✓	
6005	✓					✓	
6009	✓						
6200	✓						

ACESSÓRIOS

PISTOLA SILICONE CLASSIC



PISTOLA SILICONE SPECIAL



M12™

PISTOLA APLICAÇÃO SILICONE M12 PCG

Saiba qual o MSP mais indicado para o seu trabalho

PECOL®

+ PODER DE COLAGEM



MSP 70

MSP 50

MSP 30

+ ELATICIDADE



VEDANTE MSP 70 PREMIUM

- Sem solventes
- Inodoro

Aplicação: Carrocerias, Indústria Frigorífica, Caleiras e Barcos, Marquises



CORES DISPONÍVEIS

Branco



VEDANTE MSP 50 PREMIUM

- Inodoro
- Resistente U.V.

Aplicação: Carrocerias, Indústria Frio, Marquises, Barcos, Janelas e Caleiras



CORES DISPONÍVEIS

Branco 9003

Preto 9011

Cinza 7037



VEDANTE MSP EXPRESS

- Secagem rápida
- Sem solventes

Aplicação: Inox, Metal, Betão, Poliester, PVC, Madeira e Pedra



CORES DISPONÍVEIS

Branco



VEDANTE MSP CRISTAL PREMIUM

- Incolor
- Inodoro

Aplicação: Caleiras, Barcos, Carrocerias, Marquises, Espelhos



CORES DISPONÍVEIS

Cristal



MSP 30 PREMIUM

PARA A VEDAÇÃO EM CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO E JUNTAS DE DILATAÇÃO EM TEMPOS DE CHUVA

Excelente adesão em superfícies húmidas
Resistente aos raios ultravioleta

Compatível com a maioria dos substratos



Recomendado para:
JUNTAS DE DILATAÇÃO

CORES DISPONÍVEIS

Branco

Cinza



SELANTE JUNTAS E FISSURAS AREADO

PARA VEDAÇÃO DE FENDAS DAS JUNTAS, CAIXILHOS DE JANELAS E PORTAS, PEITORIS DE JANELAS, FISSURAS NAS PAREDES

Boa resistência à intempérie
Pintável
Elevada elasticidade



Recomendado para:
JUNTAS E FISSURAS

CORES DISPONÍVEIS

Branco


NOVIDADE



SELANTE ACRÍLICO

- Pintável
- Inodoro

Aplicação: Juntas de dilatação, Paredes, Condutas de Ar e Fissuras



CORES DISPONÍVEIS

Branco

Cinza



SELANTE MADEIRA

- Envernizável
- Boa aderência

Aplicação: Móveis, Armários, Tampos e Rodapés



CORES DISPONÍVEIS

Pinho

Faia

Cerejeira

Carvalho

Sapelly

Branco



SELANTE REFRAATÁRIO

- Resiste 1200°C
- Sem solventes

Aplicação: Fornos, Caldeiras, Barbecues, Fogões de sala e Lareiras



COR DISPONÍVEL

Antracite



PECOL®

POWERTACK

- Secagem rápida
- Agarre imediato
- Sem pregos

Aplicação: Todo o tipo de materiais



COLA PU EXPRESS MULTIFIBRAS PREMIUM

- Ultra Rápida
- Reforçada com fibras

Aplicação: Carpintaria Geral, Ancoragens Leves, Colagem de Painéis e Construção Naval



COLA DE MONTAGEM PREMIUM

- Máxima aderência
- Secagem rápida


Aplicação: Rodapés, Bancadas de Cozinhas, Alcatifas, Painéis de parede e Laminados



COLA E VEDA PREMIUM

- Vedação de PUR
- Pintável

Aplicação: Caleiras, Carroçarias, Ventilação, Climatizações, Clarabóias, Juntas de Janelas e Portas



COLA E VEDA SPECIAL

- Vedação de PUR
- Pintável

Aplicação: Caleiras, Carroçaria, Ventilação, Climatizações, Clarabóias, Juntas de Janelas e Portas



COLA PARA SANCAS E MOLDURAS

- Sem solventes


Aplicação: Sancas e Molduras, Painéis de parede, Painéis Laminados



COLA PU EXPRESS

- Ultra Rápida
- Inodoro

Aplicação: Carpintaria Geral, Construção Naval, Colagem de Painéis e Ancoragens leves



PREGO LÍQUIDO SPECIAL

- Secagem rápida
- Elevada aderência

Aplicação: Rodapés, Bancadas de Cozinha, Alcatifas, Painéis de Parede, Laminados



COLA E VEDA NEUTRO PREMIUM

IDEAL PARA COLAR E VEDAR A MAIORIA DOS SUBSTRATOS

Pode ser aplicado em ambiente húmidos

Excelente poder de colagem e elasticidades

Pintável depois de curado



Recomendado para:
CONSTRUÇÃO JUNTAS DE DILATAÇÃO



PECOL®

ULTRA FIX

COLA MESMO TUDO!

MÁRMORES E PEDRAS NATURAIS

COLA E VEDA NÃO MANCHA

ANTI-BOLOR

COLAGEM RÁPIDA

RESISTE AOS RAIOS U.V.

RESISTE À HUMIDADE



250 Kg/m²

SUPER FORTE



ESPELHOS COLA E VEDA


FIXAÇÃO PERMANENTE E SEGURA

NÃO MANCHA

ANTI-BOLOR

ALTA ELASTICIDADE

APLICAÇÃO FÁCIL



RESISTENTE À HUMIDADE



NOVIDADE

ESPUMA EXPANSIVA CORTA-FOGO

RESISTENTE AO FOGO ATÉ 240 MINUTOS

- EXCELENTE ADESÃO
- ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
- SECAGEM RÁPIDA
- ALTO RENDIMENTO ATÉ 45 LITROS

B1 IGNÍFUGA EN13501 | DIN4102

NOVIDADE

ESPUMA DE COLAGEM RAPID

COLA TUDO COM TUDO MULTIMATERIAIS

- ELEVADO PODER DE COLAGEM
- CURA RÁPIDA
- POSIÇÃO RETIFICÁVEL ATÉ 20 MINUTOS
- ELEVADO RENDIMENTO

ULTRA FORTE

NOVIDADE

ESPUMA DE MONTAGEM 2K RAPID

2 COMPONENTES

COLA TUDO COM TUDO MULTIMATERIAIS

- ELEVADA RESISTÊNCIA
- EXCELENTE ADERÊNCIA BETÃO, ALUMÍNIO, PVC, MADEIRA E PLADUR
- CURA ULTRA RÁPIDA

B2

400ml

ESPUMA B2

USO PROFISSIONAL

Excelente aderência

ESPUMA DE ISOLAMENTO E ENCHIMENTO B3

PARA TRABALHOS DE FIXAÇÃO

MULTIUSOS

- Isolamento térmico e acústico
- Excelente aderência
- Secagem rápida

GRANDE CAPACIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 45 LITROS

ESPUMA DE COLAGEM E ISOLAMENTO B3

PARA FIXAÇÃO DE TELHAS

TELHAS

- Baixa expansão
- Isolamento térmico e acústico
- Secagem rápida

ADERÊNCIA FORTE E DURADOURA

SPRAY LIMPEZA DE ESPUMA PU P110

- Limpeza de pistolas de aplicação de espuma PU, válvulas das latas de espuma e produto não curado



PISTOLA PARA PU TEFLON SPECIAL



PECOL®

POWERCOAT

RAPID 60 MIN
SECAGEM RÁPIDA

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO **MSL TECHNOLOGY**



10 ANOS
GARANTIA

**MAIS RÁPIDO
NÃO HÁ!
SECA EM 60 MIN.**



**IMPERMEABILIZA E REPARA
INFILTRAÇÕES E HUMIDADE
EM TEMPO RECORD!**



**TRABALHO
MAIS RÁPIDO**
FAZEMOS O SEU TEMPO
RENDER MAIS!



CORES DISPONÍVEIS

BRANCO	TERRACOTA
BORDEAUX	CINZA

Cola, reconstrói, veda e resiste à água

CURA RÁPIDA

EXCELENTE PREENCHIMENTO

INTERIOR/EXTERIOR




**MASSA REPARADORA
ALUMÍNIO**



**MASSA REPARADORA
PLÁSTICO**



**MASSA REPARADORA
ÁGUA**




**MASSA REPARADORA
COBRE**



**MASSA REPARADORA
AÇO**



**MASSA REPARADORA
TITÂNIO**




**MASSA REPARADORA
MADEIRA**



BLOQUEIO E RETENÇÃO


**BLOQUEIO UNIVERSAL
PEC31243**

Bloqueio de rosas.




**BLOQUEIO PERMANENTE
PEC31270**

Bloqueio de rosas.



**RETENÇÃO
PEC31638**

Retenção de conjuntos cilíndricos.



VEDAÇÃO


**VEDAÇÃO HIDRÁULICA
E PNEUMÁTICA PEC31542**

Vedação de tubos roscados e acessórios.




**VEDAÇÃO UNIVERSAL P/ TUBOS
E ACESSÓRIOS PEC31577**

Vedação de tubos roscados e acessórios.



**VEDAÇÃO DE JUNTAS
PEC31572**

Vedação de flanges, tubos roscados e acessórios.



TURBO SPRAY P50

DESBLOQUEANTE E LUBRIFICANTE

TOP QUALITY ★★★★★



ELEVADO PODER DE PENETRAÇÃO E CAPILARIDADE
DESBLOQUEIA PEÇAS ENFERRUJADAS
LUBRIFICA E PREVINE A CORROSÃO

SUPER PODER DESBLOQUEANTE

MULTIUSOS 6 EM 1 P240

- Lubrifica
- Desoxida
- Desbloqueia
- Limpa contactos eléctricos
- Repele a humidade
- Protege superfícies



LUBRIFICANTE SECO TEFLON (P.T.F.E.) P140

- Lubrificação a seco incolor
- Deslizante a seco
- Repele a humidade, pó e sujidade
- Metais, Plásticos e Borrachas



LUBRIFICANTE DE CORRENTES P180

ELEVADA RESISTÊNCIA

Ação prolongada
Resistência elevada à compressão
Repele a água
Reduz a fricção



LUBRIFICANTE DE SILICONE P90

- Lubrifica e protege peças de plástico, borracha e metal
- Protege contactos eléctricos
- Cria uma camada protetora e repelente de pó e humidade



ÓLEO PARA CORTAR E FURAR P220

- Excelente poder lubrificante
- Refrigerante
- Facilita Furação
- Lavável com água
- Não provoca fumo





LUBRIFICANTE BIODEGRADÁVEL

MULTIUSOS

6EM1



VEJA O VÍDEO



NOVIDADE

6EM1

- LUBRIFICA EM PROFUNDIDADE**
- ELIMINA OS RUÍDOS**
- DESBLOQUEIA PEÇAS PRESAS**
- ELIMINA E EVITA A FERRUGEM**
- PROTEGE DA HUMIDADE**
- DISSOLVE ÓLEOS E GORDURAS**

O PRIMEIRO LUBRIFICANTE

eco friendly

POR UM PLANETA MAIS SUSTENTÁVEL

NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE

MASSA CONSISTENTE DE ALTO RENDIMENTO

MAIOR CAPACIDADE EP

FÓRMULA HIGH PERFORMANCE

PISTOLA MASSA CONSISTENTE



LUBRIFICANTES

SPRAYS TÉCNICOS

SPRAYS METÁLICOS

ZINCO CLARO P10

- Proteção anticorrosiva
- 98% de pureza do pigmento Zinco
- Resistente até +550°C
- Pintável



ZINCO ESCURO P20

PRODUTO COM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO MERCADO
MAIOR PODER DE COBERTURA

Galvanização a frio
Pintável
Secagem rápida



AÇO INOX P30

- Proteção resistente à corrosão e ação de agentes químicos
- Resistência a Altas Temperaturas (até +300°C)
- Acabamento Inox e secagem rápida



ALUMÍNIO P40

GRANDE PODER ANTICORROSIVO
EXCELENTE ACABAMENTO ACETINADO

Excelente aderência e proteção
Resistência a altas temperaturas
Secagem rápida



SPRAYS DE COLA


COLA EM SPRAY P900

- Secagem rápida
- Fácil aplicação
- Colagem temporária ou permanente
- Para colar papel, cartão, madeira e têxtil



COLA P6 COM ATIVADOR

- Transparente quando líquida
- Tempo de cura completa: 24 horas
- Boa resistência a químicos



DETETOR DE FUGAS P600

DETETA RAPIDAMENTE FUGAS DE GÁS EM UNIÕES E CONEXÕES

DETETA FUGAS EM SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO



SPRAYS DE PROTEÇÃO

PROTETOR DE SOLDADURA P60

- Limpeza e proteção dos bicos de soldadura
- Protege a peça a soldar dos salpicos da soldadura



PROTETOR DE SOLDADURA WB (WATER BASED) P65

- Limpeza e proteção dos bicos de soldadura
- Protege a peça a soldar dos salpicos da soldadura
- Base Aquosa (Não inflamável)



SPRAYS DE TINTA

TINTA ACRÍLICA P400

- Secagem rápida
- Excelente cobertura
- Interior e exterior



ALTAS TEMPERATURAS

- Secagem rápida
- Excelente cobertura
- Interior e exterior



COR DISPONÍVEL

Preto Antracite



LACAGEM E PINCEL DE RETOQUE

- Boa cobertura
- Acabamento uniforme e perfeito





DESENGORDURANTE INDUSTRIAL P340

A MELHOR SOLUÇÃO PARA UMA LIMPEZA EM PROFUNDIDADE

- Remoção rápida e sem resíduos
- Elimina massa lubrificante
- Remove óleos, gorduras e ceras



LIMPEZA DE TRAVÕES P290

LIMPA E DESENGORDURA

- Limpeza de discos de travões
- Limpeza de embalagens
- Limpeza de componentes do motor
- Limpeza de metais, plásticos, vidro e cerâmica



REMOVEDOR SILICONE, COLAS E TINTA P130

- Remove e limpa silicone, colas, tintas e alcatrão
- Aplicação em metal, madeira, vidro, cerâmica, PE e PP



DISSOLVENTE DE SILICONE P150

- Dissolve silicone não curado, deixando as superfícies limpas e sem resíduos



LIMPEZA E PROTEÇÃO DE AÇO INOX P70

LIMPA, RESTAURA O BRIHO E PROTEGE

- Elimina as marcas de gordura
- Cria uma camada protetora que repele o pó e a água (anti-estático)
- Secagem rápida e sem marcas
- Previne a corrosão



SUPER DETERGENTE P210

- Limpa e Desengordura
- Elimina facilmente óleos, gorduras e massa consistente em metais, cerâmica, vidro, etc
- Secagem rápida e sem resíduos



LIMPEZA DE ALUMÍNIO E PVC P120

REMOVE SUJIDADE, GORDURA E ÓLEO

- Limpeza de sujidade, gorduras e óleos em PVC, Plásticos, Vidro e Alumínio



LIMPEZA DE AR CONDICIONADO P350

- Limpeza rápida e eficaz
- Prevenção contra bactérias
- Eliminação de fungos
- Previne a propagação de maus cheiros



LIMPEZA DE TABLIERS P330

- Limpa e protege o tablier, borrachas, plásticos, etc
- Proteção brilhante, não gordurosa e repelente do pó



PELÍCULA PROTETORA INVISÍVEL PARA VIDRO

- Repele água e poeiras



SPRAYS DE LIMPEZA

**FITA MONTAGEM
UNIVERSAL**
12mmx25m

ULTRA FIX
PROFISSIONAL



**FITA DUPLA FACE
CARPETES PREMIUM**
50mmx5m

ULTRA FIX
PROFISSIONAL



FITA DUPLA FACE
19mmx1,5m

ULTRA FIX
PROFISSIONAL



**FITA
ANTIDERRAPANTE**
PRETA 25mmx5m

ULTRA FIX
PROFISSIONAL



**FITA DE PINTURA
DELICADA**
25mmx25m

ULTRA FIX
PROFISSIONAL



**FITA DE PINTURA
DELICADA E PRECISA**
25mmx25m

ULTRA FIX
PROFISSIONAL



**FITA DE SILICONE
AUTO SOLDANTE**

ULTRA FIX

REPARAÇÕES EXTREMAS
25mmx1,5m



**FITA DE SILICONE
AUTO SOLDANTE**

ULTRA FIX

TAPA FUGAS
25mmx1,5m



FITAS DE PINTURA
25mmx50m

ULTRA FIX




FITA DE ALUMÍNIO
50mmx50m

ULTRA FIX



**FITAS PTFE (TEFLON)
PARA GÁS**
12mmX0,1X10m

ULTRA FIX



**FITAS PTFE (TEFLON)
PARA ÁGUA**
12mmX0,1X10m

ULTRA FIX



**FITAS
ISOLADORAS**
19mmx20m
19mmx25m

ULTRA FIX

*Isolamento e proteção
até 4500v*



**FITA
DUPLA FACE HD**
25mmx10m

ULTRA FIX



**FITAS
DE EMBALAGEM**
CASTANHA, TRANSPARENTE
50mmx66m

ULTRA FIX



Para uma soldadura
rápida, segura e perfeita!

PECOL®
Welding

SOLDADURA

INVERSOR PROGRESS 180

**180
Amp**

**FACTOR DE MARCHA
40%
EN 60974**



Intensidade de corrente: 180 Amp
Fator de marcha: 40% (EN 60974)
Preparado para eletrodos até 5 mm
Sistema inovador: "Hot Start", "Arc Force" e
"Anti Stick"
Pode funcionar com geradores 2 a 4 Kva
Cabos incluídos

INVERSOR TIG 200

**200
Amp**

**FACTOR DE MARCHA
40%
EN 60974**



- Indicado para soldadura MMA e TIG
- Ideal para soldar com eletrodos inox
- Seletor soldadura MMA/TIG
- Intensidade de corrente: 200 Amp
- Fator de marcha 100%
- Pode funcionar com geradores 6 Kva

INVERSOR M40.20

**200
Amp**

**FACTOR DE MARCHA
40%
EN 60974**



- Compacto para soldadura MMA, TIG, MIG/MAG e fio de solda fluxado.
- O modo MMA inclui sistema inovador: "Hot Start", "Arc Force" e "Anti Stick"
- Inclui tocha MIG/MAG 15K e cabos
- Pode funcionar com geradores 6 Kva

ELÉCTRODO RUTILIO E6013 PREMIUM



Posições de soldadura
Todas as posições

Certificados

AWS/ASME SFA-5.1 E6013 |
EN 499 | DIN 1913 |
EN ISO 2560-A



ELÉCTRODO INOX 308 E 316



Posições de soldadura
Todas as posições


Certificados

AWS A5.4: E 316L-16
ISO 3581-A: E19 12 3 LR12 |
AWS A5.4: E 316L-16
DIN EN 1600: E19 12 3 LR12



VARETA TIG INOX 308L

1,60mm | 2,00mm



Posições de soldadura
Todas as posições

Certificados - 308L

AWS/ASME SFA-5.9 ER308 L |
EN 12072 | DIN 8556 SG X 2
Cr Ni 19 9

Certificados - 316L


AWS/ASME SFA-5.9 ER316 L |
EN 12072 | DIN 8556 SG X 2 Cr
Ni Mo 19 12



FIO DE SOLDA SG2

0.8mm | 1.0mm | 1.2mm

DISPONÍVEL TAMBÉM
EM INOX



Posições de soldadura
Todas as posições

Certificados

AWS/ASME SFA-5.18 ER70S-6
EN 440 | DIN 8559 | EN ISO
14341-A G3 Si 1

PINÇA DE MASSA 250A | 500A



**500
Amp**

ALICATE PARA ELÉTODOS

Alicate 300A




Alicate 500A

ESQUADRO MAGNÉTICO

95 x 110

110 x 110

70 x 70



PISTOLA MIG

BZ 25 - 4metros | 5metros

BZ 36 - 4metros | 5metros



MIG BZ 25


**270
Amp**

**FACTOR DE MARCHA
60%
EN 60974**

MIG BZ 36

**350
Amp**

**FACTOR DE MARCHA
60%
EN 60974**



MANGAS DE SOLDADOR



EN 340 | EN 470-1

LUVA SOLDADOR

PM516
TAM. ÚNICO
RESISTENTE AO CALOR COM
PALMA REFORÇADA
E PUNHO LONGO

EN 388:2003



EN 407:2004



EN 12477:2001/A1:2005
Tipo A e Tipo B



MÁSCARA SOLDAR AUTOMÁTICA ULTRAVISION

PO257



BOTA DE SEGURANÇA MONZA

- SOLA INTERMÉDIA: POLIURETANO
- BIQUEIRA: COMPOSITO



S3

ÓCULOS DE SOLDADOR

PO204

EN 175 F CAT II



PO250
VISION



PO254
TOPVISION



PO256
MAXVISION

37

PECOL®

LASER PRO

CONNECT BLUETOOTH

NUNCA FOI TÃO FÁCIL E PRÁTICO TIRAR MEDIDAS!

... e registe no seu telemóvel as medidas que precisa com a aplicação Measure Mate! É tão fácil!

MEDIDOR LASER PRO ML30

COMPACTO
3,6x9,8 cm

VEJA O VÍDEO



CONJUNTO 9 CHAVES SEXTAVADAS PECOL

NOVO



GRAMPO F



GRAMPO RÁPIDO



CHAVE SEXTAVADA EM T PECOL

NOVO



ALICATE DE REBITAR PC1 | PC2 | PC3



TESOURA PARA CORTAR BORRACHA COM MARCADOR DE ÂNGULOS



CHAVE LUNETA - LUNETA 75°
6x7 | 8x9 | 10x11 | 14x15 | 16x17
18x19 | 20x22 | 24x26



LIMAS



FITA MÉTRICA REVESTIDA



Ferramentas profissionais!

PECOL®

FERRAMENTA E MANUTENÇÃO

**CARRO 6 GAVETAS
COM 206 FERRAMENTAS IRIMO**



TORNO



**MALA DE FERRAMENTAS
EM ALUMÍNIO COM 97 PEÇAS**



ALICATE PRESSÃO



ALICATE UNIVERSAL



**CONJUNTO
CHAVES
PHILLIPS**



**MAÇO
ANTI RESSALTO**



**CONJUNTO
CHAVES DE ROQUETE**

**x35
PEÇAS**



**x23
PEÇAS**



**x101
PEÇAS**



PECOL®

Especial Manutenção

ESCADOTE ALUMÍNIO

Norma
EN 131
Europeia



ESCADOTE ALUMÍNIO SOLDADO REFORÇADO 250KG

Norma
EN 131
Europeia



ESCADA TRIPLA

Disponível também em versão Simples e Dupla



ESCADA ANDAIME 3 METROS



TORRE ANDAIME 4 METROS



CONJUNTO DE MARCADOR

9 PEÇAS - "O-8" 8mm
27 PEÇAS - "A-Z" "G" 8mm



TRAPO COR 1º SACO KG



CREME LAVA MÃOS PREMIUM



ROLO DE PAPEL INDUSTRIAL GOFRADO



EXTENSÃO ELÉTRICA COM ENROLADOR

25mts x 2,5mm²
50mts x 2,5mm²



FOCO M18 SLED-O



FOCO DE OBRA M18 AL-O



PROJETOR HÍBRIDO HAL-O



LEVAMOS A SUA
PROTEÇÃO A SÉRIO!

VEJA O VÍDEO



PECOL®
Safety

PROTECTOR AURICULAR

PA302

EN 352-1:1993 CAT II



TAMPÕES AURICULARES COM FIO

PA311

EN 352-2 CAT II



TAMPÕES AURICULARES DESCARTÁVEIS

PA312

EN 352-2 CAT II



ÓCULOS DE PROTEÇÃO

PO203

CE EN 166:2001 CAT II



ÓCULOS DE PROTEÇÃO

PO202

CE EN 166:2001 CAT II



ÓCULOS DE PROTEÇÃO

PO201

CE EN 166:2001 CAT II



INCLUI BOLSA



LUVA DE NITRILO

PM508

EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA
À ABRASÃO



**LUVA DE TRABALHO
TIPO AMERICANA**

PM503

EXCELENTE RESISTÊNCIA
À ABRASÃO E FLEXIBILIDADE



**LUVA TIPO CHEFE
EM CRUTE**

PM528

EXCELENTE RESISTÊNCIA
À ABRASÃO E FLEXIBILIDADE



**LUVA TIPO CHEFE
EM CRUTE MISTO**

PM522

PARA MANUSEAMENTO DE
TODO O TIPO DE PEÇAS



**LUVA EM CRUTE
COM MANGUITO**

PM527

RESISTENTE AO CALOR

CAPACETE DE PROTEÇÃO

PC101/ PC102

EN 397:1995
CAT II UNE
EN 50365:2003
(Apenas Branco)



**MÁSCARA
DESCARTÁVEL**

FFP1

PR401

CE EN 149:2001 CAT II - FFP1



**MÁSCARA
DESCARTÁVEL
COM VÁLVULA**

PR402

CE EN 149:2001 CAT II - FFP2



PECOL®
Safety

A SUA PROTEÇÃO
PROTEÇÃO EM 1º LUGAR!

**SAPATO SEGURANÇA
OUTDOOR**

PALMILHA EM KEVLAR
BIQUEIRA EM COMPOSITO

S1P



**SAPATO SEGURANÇA
CONFORT**

PALMILHA E BIQUEIRA EM AÇO

S1P



PECOL®
Safety

**SAPATO DE SEGURANÇA
BEAT TEXTILE**

SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
BIQUEIRA EM ALUMÍNIO

S1P



**SAPATO DE SEGURANÇA
JUMPER**

SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
BIQUEIRA EM ALUMÍNIO

S1P



fabricado em
portugal



AIR TUBELESS

**SAPATO DE SEGURANÇA
D-BLITZ LOW**

SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
BIQUEIRA EM COMPOSITO

S1P



**SAPATO DE SEGURANÇA
CHEETAH**

SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
BIQUEIRA EM ALUMÍNIO

S1P



**SAPATO DE SEGURANÇA
RUN TEXTILE**

SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
BIQUEIRA EM AÇO

S1P



**SAPATO DE SEGURANÇA
AVENUE MONTAIGNE**

SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
BIQUEIRA EM ALUMÍNIO

S1P



**SAPATO DE SEGURANÇA
MADEIRA**

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO



S1P



**SAPATO DE SEGURANÇA
SEIA**

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO

S1P



**SAPATO DE SEGURANÇA
TRECK**

- SOLA INTERMÉDIA EM AÇO
- BIQUEIRA EM AÇO



S1P



**SAPATO DE SEGURANÇA
SOLDADOR**

- SOLA INTERMÉDIA EM AÇO
- BIQUEIRA EM AÇO

S1P



**SAPATO DE SEGURANÇA
ALMADA**

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO



S3



**BOTA DE SEGURANÇA
BEJA**

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO

S3



**SAPATO DE SEGURANÇA
FAFE**

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO

S3



**SAPATO DE SEGURANÇA
FLORIDA**

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO



S3



SAPATO DE SEGURANÇA
INFINITY JUNO
S3
BIQUEIRA EM
COMPÓSITO
SOLA INFINITY
TPU/PU
MEIA COMFORT
 REMOVÍVEL E LAVÁVEL

TO
WORK
FOR

 fabricado em
 portugal

PRÊMIO
MELHOR PRODUTO
2019
MÁXIMO CONFORTO COM TODA A
FLEXIBILIDADE, SUPORTE E RESPIRABILIDADE!
SAPATO DE SEGURANÇA
GRAFFITI/ URBAN

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM ALUMÍNIO


TO
WORK
FOR

 fabricado em
 portugal

S3

SAPATO DE SEGURANÇA
X-CO2

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM ALUMÍNIO

S3
SAPATO DE SEGURANÇA
X-N2

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM ALUMÍNIO

S3
SAPATO DE SEGURANÇA
BEAT TEXTILE

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM AÇO


S3
K SOLE
MISS U

SAPATO DE SEGURANÇA
RUN LOW ESD

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM AÇO

S3
CORDURA
 FABRIC

K SOLE

ED-LIGHT

VEJA O VÍDEO


SAPATO DE SEGURANÇA
FLOW II

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPÓSITO

S3
K SOLE


CONFORTO E PROTEÇÃO AVANÇADA

PECOL®
Safety

BOTA DE SEGURANÇA GREEN D-TRAIL

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM ALUMÍNIO

K SOLE

CORDURA

TPU
film

EVA

SympaTex

VEJA O VÍDEO



*Impermeável e com
isolamento térmico!*



S3

UTILITY
DIADORA



PTFE
FREE

100%
RECYCLABLE

FC
FREE

eco
friendly
membrana
100%
reciclável

BOTA DE SEGURANÇA WHEELS

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO

S3



POWERED BY MICHELIN® TECHNICAL SOLES
MICHELIN

BOTA DE SEGURANÇA GEAR

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM COMPOSITO

S3



POWERED BY MICHELIN® TECHNICAL SOLES
MICHELIN



TO
WORK
FOR

fabricado em
portugal

BREATHING SYSTEM licensed by **GEOX®**

É uma membrana especial na sola que absorve o suor na forma de vapor de água e a expela da sola perfurada, mantendo o pé seco e saudável, mesmo nas condições de trabalho extremamente quentes e intensas.

UTILITY
DIADORA



S3

SAPATO DE SEGURANÇA GLOVE NET

- SOLA INTERMÉDIA EM KEVLAR
- BIQUEIRA EM ALUMÍNIO

ESD



VEJA O VÍDEO





COLETE INSTALADOR
· 12 BOLSOS



**CASACO
SOFTSHELL ANGRY**

- COM FORRO
- 2 BOLSOS EXTERIORES
- ELÁSTICO NOS PUNHOS E CINTURA



SWEAT MICROPILE GRIPEN

- FORRO POLAR
- CÔMODO
- FLEXÍVEL



**POLO ATLANTIS II
MANGA COMPRIDA**

- CONFORTO
- SUAVIDADE
- FLEXIBILIDADE



COLETE MOVER

- MULTIBOLSOS
- FRESCO
- CÔMODO



**COLETE
SHELL LEVEL**

- CORTA-VENTO
- CÔMODO
- ELÁSTICO



**CASACO
SOFTSHELL LEVEL**

- CORTA-VENTO
- CÔMODO
- ELÁSTICO



CASACO PILE FZ

- FORRO POLAR
- CÔMODO
- FLEXÍVEL



**COLETE REVERSE
DE ALTA VISIBILIDADE**

- 100% POLIÉSTER
- 4 BOLSOS



EN-ISO 20471
CLASS 2

EN 343



Exterior

Alta Visibilidade
(interior)



**PARKA BICOLOR AV700
CALÇA BICOLOR AV701**



EN-ISO 20471
CLASS 3

EN 343



ANSI/ISEA
107
TYPE R
CLASS 3

EN 342



0,345m².K/W (B)

- FECHO DE CORRER CENTRAL COM 2 BOTÕES
- BOLSO INTERNO E 2 BOLSOS NA ANCA
- COSTURAS SELADA IMPERMEÁVEIS
- CORDÃO AJUSTÁVEL NO CAPUZ



- CINTURA ELÁSTICA E AJUSTÁVEL
- BAINHA A APERTAR COM BOTÕES DE PRESSÃO
- COSTURAS SELADA IMPERMEÁVEIS
- FITA REFLETORA DE 5cm DE LARGURA
- REVESTIDO A PU



EN-ISO 20471
CLASS 2

EN 343



ANSI/ISEA
107
CLASS E

**LIGHT PADDED
JACKET TECH**

**NET
BREATHING
SYSTEM**
by GEOX

Mantém o corpo seco e reduz a percepção de humidade, eliminando os riscos de constipações devido à transpiração excessiva ou mudanças de temperatura repentinas.



**CALÇA
MULTIBOLSOS**

- PRÁTICA
- CONFORTÁVEL
- TECIDO POLY-COTTON



Zona de cintura
elástica para
maior ajuste
e conforto

Linha
Fluorescente

CALÇA LEVEL


- 65% POLIÉSTER
- 35% ALGODÃO
- 7 BOLSOS
- SLIM FIT



**CALÇA GANGA
STONE 5PKT**

- CONFORTO
- FLEXIBILIDADE
- DESIGN

DISPONÍVEL EM:
3 CORES



CALÇA STAFF

- BOLSOS LATERAIS
- SLIM FIT
- ELÁSTICO NA CINTURA





100%
algodão



VEGAN

Isento de produtos de
origem animal



Isento de substâncias
nocivas para a saúde
www.oeko-tex.com/standard100



CASACO BICOLOR
· 4 BOLSOS



COLETE BICOLOR
· 3 BOLSOS



CALÇA BICOLOR
· 7 BOLSOS
· REFORÇO JOELHOS



JARDINEIRA BICOLOR
· 6 BOLSOS



FATO MACACO BICOLOR
· 6 BOLSOS

COMO PERSONALIZAR A NOVA LINHA DE VESTUÁRIO BICOLOR

1) ESCOLHA A COR DO TECIDO E DOS VIVOS



QUANTIDADE MÍNIMA PARA ESCOLHER COR DO TECIDO
20 UNIDADES POR MODELO / 5 UNIDADES POR TAMANHO

2) APLIQUE O SEU LOGÓTIPO

É possível a aplicação de logótipo no vestuário de trabalho escolhido na frente e/ou nas costas.

QUANTIDADE MÍNIMA PARA ESTAMPAGEM OU BORDADO
15 UNIDADES POR MODELO*

*ORÇAMENTO SOB CONSULTA



EMPRESA