


PECOL[®] Powertools

   
[PECOL-POWERTOOLS.COM](https://www.pecol-powertools.com)



BRUSHLESS

MAXIMUM Power

**CONSTRUÍDAS
PARA DURAR!**



20 V

BRUSHLESS
MAXIMUM Power

+ **POTÊNCIA
DESEMPENHO
LONGEVIDADE**

**ENGRENAGENS
DE ALTA DUREZA
MAIOR DURABILIDADE**

**BUCHA RÁPIDA
MUDANÇA DE
BROCA RÁPIDA**

**MOTOR POTENTE COM
VENTILAÇÃO EFICAZ
MAIOR LONGEVIDADE**

**CONSTRUÇÃO DE
ALTA PRECISÃO
ALTA QUALIDADE
E DURABILIDADE**

**PROTEÇÃO ELETRÔNICA
TÉRMICA E SOBRECARGA
PARA UM USO SEGURO
DO MOTOR E BATERIAS**

**DESIGN ERGONÓMICO
E AGARRE SUAVE
FÁCIL MANUSEAMENTO
E CONFORTO**

CONSTRUÍDAS PARA DURAR

Porque sabemos fazer a diferença, apostamos na seleção criteriosa dos materiais e componentes mecânicos e eletrônicos para assegurar a máxima robustez.

Mas o maior segredo da nossa durabilidade e resistência está na qualidade da construção de cada máquina e nas soluções tecnológicas e de engenharia - Pecol Brushless Maximum Power e Smart Technology by Pecol - que protegem o coração da máquina do trabalho mais duro - resistência às intensas vibrações, às prestações mais potentes, à maior intensidade de trabalho e à pressão de poeiras e resíduos.

MÁQUINAS A BATERIA



PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

SMART
LITHIUM TECHNOLOGY
20
VOLTS **HI-Power**
ONE FOR ALL

SMART
TECHNOLOGY
by **PECOL**

O SEGREDO ESTÁ NOS DETALHES.

BRUSHLESS
MAXIMUM Power

20V

**REBARBADORA
BRUSHLESS
125 mm 20V**

V20 BRUSHLESS RBPROHP-125-0

000018020008



COM MALA
DE TRANSPORTE



125 mm



10000
RPM



M14



FÁCIL
AJUSTE
PROTEÇÃO



PROTEÇÃO
CONTRA
REARRANQUE



PROTEÇÃO
CONTRA
REARRANQUE



PROTEÇÃO
CONTRA
REARRANQUE



20V

**MARTELO
PERFURADOR SDS PLUS
BRUSHLESS 20V**

V20 Brushless MSDSPPROHP-0



COM MALA
DE TRANSPORTE



2.2
J



SDS
PLUS



0 - 1420
RPM



0 - 5000
IPM



4
MODOS



4
MODOS

000018020010



20V

**BERBEQUIM COMBI
BRUSHLESS 20V
- BUCHA METÁLICA**



COM MALA
DE TRANSPORTE



65 Nm
MÁXIMO BINÁRIO



21+1+1
CONFIGURAÇÕES
BINÁRIO



3 MODOS
T



2 - 13
mm

000018020004

4Ah

V20 BRUSHLESS
BPROHP-14

000018020002

2Ah

V20 BRUSHLESS
BPROHP-22



BUCHA METÁLICA
DE APERTO RÁPIDO
JACOBS®



VÍDEO

PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

**TESTADO E
APROVADO
POR PROFISSIONAIS**

20 V

PROFESSIONAL

20
VOLTS

HI-Power
ONE FOR ALL



SMART LITHIUM TECHNOLOGY

A MESMA BATERIA PARA TODAS!



Proteção térmica eletrónica

Desliga assim que deteta uma temperatura fora da faixa permitida.



Regulação eficiente da potência

Gestão eficiente dos ciclos de carga e descarga da bateria. Assegura maior autonomia e prolonga a sua durabilidade.



Proteção contra sobrecarga

Desliga assim que ocorre um pico de corrente devido a um esforço súbito.

**BATERIA V20
4AH HP**

V20 HP 4Ah



4Ah
HIGH PERFORMANCE


**POWER
AUTONOMY
DURABILITY**

000018020996

**BATERIA V20
2AH**

V20 2Ah

2Ah

000018020994

CARREGADOR RÁPIDO V20

V20 CR



000018020997

CARREGADOR V20

V20 CN



000018020998

CARREGADOR DUPLO RÁPIDO V20

V20 CDR



160 W

AMPLITUDE
TEMPERATURA
CARGAMEN

3A
CORRENTI

 220V-240V

CABO DE ALTA QUALIDADE

000018020989

MÁQUINAS A BATERIA

PROFESSIONAL

SMART
LITHIUM TECHNOLOGY
20 VOLTS
HI-Power
ONE FOR ALL

SMART
TECHNOLOGY
by PECOL

TESTADO E APROVADO
POR PROFISSIONAIS

20 V **BERBEQUIM COMBI 20V**
V20 BPRO-12

COM MALA DE TRANSPORTE



25+1+1
CONFIGURAÇÕES
BINÁRIO

3
MODOS

50 Nm
MÁXIMO
BINÁRIO

2 - 13
mm

TUV
SDS

000018020001

Inc. 1 Bat. 2Ah
+ Carregador

20 V **BERBEQUIM COMBI 20V - BUCHA METÁLICA**
V20 BPRO-22

COM MALA DE TRANSPORTE



25+1+1
CONFIGURAÇÕES
BINÁRIO

3
MODOS

50 Nm
MÁXIMO
BINÁRIO

2 - 13
mm

TUV
SDS

000018020003

Inc. 2 Bat. 2Ah
+ Carregador



BUCHA
METÁLICA
DE APERTO
RÁPIDO



VÍDEO



20 V **APARAFUSADORA 20V**
V20 APRO-0

COM MALA DE TRANSPORTE



25+1
CONFIGURAÇÕES
BINÁRIO

35 Nm
MÁXIMO
BINÁRIO

2 - 13
mm

TUV
SDS

000018020013



20 V **MARTELO SDS-PLUS 20V**
V20 MSDSPRO-0

COM MALA DE TRANSPORTE



1.1
J

SDS
PLUS

0 - 900
RPM

2
MODOS

TUV
SDS

000018020012



ADAPTADOR POWER BANK V20
V20 APBPRO

FORTE DE ALIMENTAÇÃO
USB

5V
1.5A
SAÍDA

GANCHO METÁLICO CINTO



LUZ LED



000018020990

NOVO

20 V **REBARBADORA 125 MM 20V**
V20 RBPRO-125-0

COM MALA DE TRANSPORTE



125 mm

10000 RPM

M14

FÁCIL
AJUSTE
PROTEÇÃO

PROTEÇÃO
CONTRA
REARRANQUE

TUV
SDS

000018020007

VÍDEO



MÁQUINAS A BATERIA

PROFESSIONAL

SMART
LITHIUM TECHNOLOGY
20 VOLTS
HI-Power
ONE FOR ALL

SMART
TECHNOLOGY
by PECOL

TESTADO E APROVADO
POR PROFISSIONAIS



20V

CHAVE DE IMPACTO 20V

V20 CIPRO-0

COM MALA DE TRANSPORTE

400 Nm

MÁXIMO BINÁRIO

5 Y

ENCALHE QUADRA 1/2"

5

CONFIGURAÇÕES BINÁRIO

LED

LUZ INDICADORA

TUV

100

VÍDEO

QR CODE

000018020015

20V 4Ah



20V

SERRA TICO TICO 20V

V20 TTPRO

COM MALA DE TRANSPORTE

45°

30°

3 Positions

15°

2700 SPM

000018065000

SGS

GS

CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE

NOVO

20V 4Ah



20V

APARAFUSADORA DE IMPACTO 20V

V20 AIPRO-0

COM MALA DE TRANSPORTE

180 Nm

MÁXIMO BINÁRIO

T

0 - 3400 IPM

ENCALHE HEXAGONAL 1/4"

SUPORTE MAGNÉTICO POWER-DRILL

0 - 2800 RPM

GANCHO METÁLICO COM

TUV

100

000018020014

20V 4Ah



12V

APARAFUSADORA 12V

V12 APRO-22

COM MALA DE TRANSPORTE

000018012000

BATERIAS 12V

+57% DE AUTONOMIA

2.0Ah

1.3Ah

Standard Mercado

Bateria Pecol 12V

2Ah

0.8 - 10 mm

20+1 CONFIGURAÇÕES BINÁRIO

2 MODOS

30 Nm

MÁXIMO BINÁRIO

SGS

GS



2Ah

BATERIA

0.8 - 10 mm

20+1 CONFIGURAÇÕES BINÁRIO

2 MODOS

30 Nm

MÁXIMO BINÁRIO

SGS

GS



VÍDEO

QR CODE

MÁXIMA PERFORMANCE E DURABILIDADE

BITS

PREMIUM

1/4"

S2

**PARA RESPONDER COM QUALIDADE
ÀS NECESSIDADES MAIS EXIGENTES!**

CONJ. 16 BITS



**BITS
PHILLIPS**



**BITS
POZIDRIVE**



**BITS
TORX**

BITS 25 mm x10


- PH1 | PH2 | PH3
- PZ1 | PZ2 | PZ3
- TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX30

BITS 50 mm x5

- PH1 | PH2 | PH3
- PZ1 | PZ2 | PZ3



*** 5x MAIOR DURABILIDADE
QUE OS BITS STANDARD**



BITS S2 LONG LIFE



PHILLIPS

- PH1 x25mm / 50mm / 75mm
- PH2 x25mm / 50mm / 75mm / 90mm
- PH3 x25mm / 50mm / 75mm



POZIDRIVE

- PZ1 x25mm / 50mm / 75mm
- PZ2 x25mm / 50mm / 75mm
- PZ3 x25mm / 50mm / 75mm



TORX

- TX8 x25mm
- TX10 x25mm
- TX15 x25mm
- TX20 x25mm
- TX25 x25mm
- TX27 x25mm
- TX30 x25mm
- TX40 x25mm
- TX25 x50mm
- TX25 x70mm



HEXAGONAL

- Ø2 x 25mm
- Ø2.5 x 25mm
- Ø3 x 25mm
- Ø4 x 25mm
- Ø5 x 25mm
- Ø6 x 25mm
- Ø8 x 25mm
- Ø2.5 x 50mm
- Ø3 x 50mm
- Ø4 x 50mm
- Ø5 x 50mm
- Ø6 x 50mm
- Ø7 x 50mm



FENDA

- Ø4.0 x 0.5 x 25mm
- Ø4.5 x 0.6 x 25mm
- Ø5.5 x 0.8 x 25mm
- Ø6.5 x 1.2 x 25mm
- Ø4.0 x 0.5 x 50mm
- Ø4.5 x 0.6 x 50mm
- Ø5.5 x 0.8 x 50mm
- Ø6.5 x 1.2 x 50mm
- Ø4.0 x 0.5 x 75mm
- Ø4.5 x 0.6 x 75mm
- Ø5.5 x 0.8 x 75mm
- Ø6.5 x 1.2 x 75mm
- Ø4.0 x 0.5 x 100mm
- Ø4.5 x 0.6 x 100mm
- Ø5.5 x 0.8 x 100mm
- Ø6.5 x 1.2 x 100mm



**FENDA
QUADRADA**

- FQ1 x25mm / 50mm
- FQ2 x25mm / 50mm
- FQ3 x25mm / 50mm

CONJ. 10 BITS

S2

- 3un
- 3un
- 3un



**CONJ. 9 CHAVES
DE IMPACTO**

1/2"

**CERTIFICAÇÃO
DIN 3129**

**CR-MO
STEEL**

**5x MAIOR
DURABILIDADE**

*Excelente resistência
à torção e impacto!*



8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm



*Caixa de arrumação
prática e resistente*

CONJ. 32 BITS

S2

- 6un
- 4un
- 6un
- 12un
- 4un



**CHAVE MAGNÉTICA
1/4x10mm**

S2



**ADAPTADOR
MAGNÉTICO
1/4"x75 Ø 11MM
1/4"x100 Ø 9,6MM**



**ADAPTADOR
MAGNÉTICO
1/4x75mm**



POWERPACK

20V



BRUSHLESS
MAXIMUM Power

SMART
LITHIUM TECHNOLOGY
20V
HI-Power
ONE FOR ALL

SMART
TECHNOLOGY
by **PECOL**

PACK REBARBADORA 125MM V20 BRUSHLESS RBPROHP-24H

000018020018



MALA 130 HERCULES
COM ESPONJA



CONJUNTO DE
25 DISCOS DE CORTE
FINO INOX PREMIUM
LONG LIFE 125X1
PECOL



REBARBADORA 125MM 20V BRUSHLESS
COM 1 BATERIA DE 4Ah



1 BATERIA 4Ah



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO

PACK BERBEQUIM COMBI V20 BRUSHLESS BPROHP-24H

000018020017



MALA 130 HERCULES
COM ESPONJA

CONJUNTO DE 19
BROCAS M2 HSS
DIN 338 - PECOL



1 BATERIA 4Ah



2 CAIXAS DE
ARRUMAÇÃO

BUCHA METÁLICA
DE APERTO RÁPIDO
JACOBS®



x32



BERBEQUIM COMBI
BRUSHLESS 20V
BUCHA METÁLICA
COM 1 BATERIA DE 4Ah



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO

CONJUNTO DE
32 BITS S2 PECOL

SDS
PLUS

PACK MARTELO SDS PLUS V20 BRUSHLESS MSDSPROHP-24H

000018020019



MALA 130 HERCULES
COM ESPONJA



1 BATERIA 4Ah



CONJUNTO DE
16 BROCAS DIN 338 HSS
+SDS PLUS HD5
+ENCAIXE CILÍNDRICO



MARTELO COMBINADO
SDS PLUS BRUSHLESS 20V
COM 1 BATERIA DE 4Ah

1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO

PREPARADAS PARA FAZER MAIS

POWERPACK

20V

SMART
LITHIUM TECHNOLOGY
20 VOLTS
HI-Power
ONE FOR ALL

SMART
TECHNOLOGY
by PECOL

PACK BERBEQUIM BRUSHLESS + REBARBADORA BRUSHLESS V20 24H

000018020021



**MALA 130 HERCULES
COM ESPONJA**



1 BATERIA 4AH



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO



BERBEQUIM COMBI
BRUSHLESS 20V
BUCHA METÁLICA
COM 1 BATERIA DE 4Ah



REBARBADORA
125MM 20V
BRUSHLESS



1 CAIXA DE
ARRUMAÇÃO

PACK BERBEQUIM BRUSHLESS + APARAFUSADORA IMPACTO V20 24H

000018020023



**MALA 130 HERCULES
COM ESPONJA**



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO



BERBEQUIM COMBI
BRUSHLESS 20V
BUCHA METÁLICA
COM 1 BATERIA DE 4Ah



APARAFUSADORA
DE IMPACTO 20V
COM 1 BATERIA
DE 4Ah



CONJ.
16 BITS



1 CAIXA DE
ARRUMAÇÃO

PACK APARAFUSADORA IMPACTO V20 AIPRO-24H

000018020022



**MALA 130 HERCULES
COM ESPONJA**



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO



1 BATERIA 4AH



APARAFUSADORA
DE IMPACTO 20V
COM 1 BATERIA DE 4Ah



CONJ.
16 BITS



4 CAIXAS DE
ARRUMAÇÃO

PACK CHAVE DE IMPACTO V20 24H

000018020024



**MALA 130 HERCULES
COM ESPONJA**



CAIXA DE
ARRUMAÇÃO COM
9 CHAVES DE IMPACTO



1 CARREGADOR
V20 RÁPIDO



CHAVE DE
IMPACTO 20V
COM 1 BATERIA
DE 4Ah



3 CAIXAS DE
ARRUMAÇÃO



1 BATERIA 4AH

POWERPACKS EQUIPADOS COM MALAS



**ROBUSTO, PRÁTICO
E RESISTENTE**

MÁXIMA PERFORMANCE E DURABILIDADE

MÁQUINAS ELÉTRICAS

PROFESSIONAL

**SMART
TECHNOLOGY
by PECOL**

**TESTADO E
APROVADO
POR PROFISSIONAIS**

BERBEQUIM 600W

BBQ600PRO



000018035000



VÍDEO



BERBEQUIM 800W

BBQ800PRO



000018035001



VÍDEO



APARAFUSADORA ELÉTRICA 350W

AE350PRO



VÍDEO



000018040000



**SEMPRE
PRONTA A
TRABALHAR
SEM NECESSIDADE
DE CARREGAMENTO**

**LEVE, CONFORTÁVEL
E COM O BINÁRIO
DE APERTO IDEAL!**



**16 BROCAS DIN 338
HSS+SDS PLUS HD5
+ENCAIXE CILÍNDRICO**

PREMIUM

03422100009

**16 BROCAS
DIN 338 HSS+SDS PLUS
+ENCAIXE CILÍNDRICO**

SPECIAL

03422100010

SDS
PLUS PREMIUM

MULTI
MATERIAIS

HSS M2
METAL

SDS
PLUS SPECIAL

MULTI
MATERIAIS

HSS M2
METAL

HD5



**16 BROCAS
DIN 338 HSS+SDS PLUS
+ENCAIXE CILÍNDRICO**

CLASSIC

03422100011

**10 BROCAS
SDS PLUS**

03422100008

SDS
PLUS CLASSIC

HSS M2
METAL

SDS
PLUS



19 BROCAS M2 HSS DIN 338

19 BROCAS HSS DIN 338

HSS M2
METAL

03382100006

HSS
METAL

03382100008



*Caixa super
prática!*



BROCA ENCAIXE CILÍNDRICO MULTIMATERIAIS PREMIUM



**CABEÇA CORTANTE COM
AFIAMENTO ESPECIAL
E GUMES MULTIUSOS**
PASTILHAS EM CARBONETO
DE TUNGSTÊNIO



PONTA CENTRADORA
FACILITA A PERFURAÇÃO,
SEM DESLIZAR E ESMILHAR
O SUBSTRATO



**CORPO
ENDURECIDO**
MELHOR
RESISTÊNCIA
NOS FURROS
EM BETÃO



ESPIRAIS DE GRANDE VOLUME
MELHOR EXTRAÇÃO DE POEIRAS:
- MENOR AQUECIMENTO;
- FURROS MAIS CONCENTRICOS;
- MAIOR DURABILIDADE.



CERTIFICADO PGM
GARANTE UM FURO
NO DIÂMETRO EXATO



DURABILIDADE, PRECISÃO E VERSATILIDADE
INDISPENSÁVEL NA SUA MALA DE FERRAMENTAS

**BROCA DE ENCAIXE CILÍNDRICO PARA
GRÉS E PORCELANATO**

ENCAIXE
CILÍNDRICO



Indicada para perfuração fácil e segura de todos os tipos de cerâmica, incluindo azulejo, grés e porcelanato. Disponíveis nos diâmetros de 6,8 e 10 mm.

- De fácil uso e em diversos materiais.
- Ideal para materiais duros tais como grés e porcelanato.

BROCA HSS 5% COBALTO

METAL

INOX

HSS
DIN338 **5% Co**
AISI M35



Fabricadas em aço rápido AISI M35 (5% Cobalto) totalmente retificadas proporcionando assim elevadas prestações no corte de ferro, inox, aço, alumínio, madeira e plásticos.

MARTELOS COMBINADOS SDS-PLUS

PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE

PROFESSIONAL

SMART
TECHNOLOGY
by PECOL

DESENHADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS INDUSTRIAIS MAIS EXIGENTES

+12%
A VELOCIDADE
DE PERFURAÇÃO

SISTEMA ÚNICO DE
POSICIONAMENTO DO CINZEL

EMBRAIAGEM DE
SEGURANÇA

VELOCIDADE
VARIÁVEL
ELETÔNICA

FUNÇÃO
DE AVANÇO
/ RETROCESSO

4 MODOS DE
OPERAÇÃO

MOTOR ROBUSTO DE
720W COM TORQUE
ELEVADO

CARCAÇA DE
ALUMÍNIO FUNDIDO

PROTETOR
ROTATIVO
DO CABO

NOVO

MARTELO COMBINADO
SDS PLUS 720W

MC28PPR0HP

720
W

3
J

0 - 1300
RPM

0 - 4500
IPM

4
MODOS

T T

T T

SDS
PLUS

000018045003

PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

MARTELO COMBINADO
SDS-PLUS 850W

MC28PRO

850
W

3
J

SDS
PLUS

4
MODOS

T T

T T



000018045000

MARTELO COMBINADO
SDS-PLUS 1500W

MC32PRO

1500
W

4.5
J

SDS
PLUS

4
MODOS

T T

T T

AVS
Sistema anti vibração

000018045001



**BROCAS
SDS-PLUS**

PREMIUM

**SDS
PLUS**



CABEÇA DA
BROCA EM
CORPO ÚNICO
PARA MAIOR
RESISTÊNCIA



PONTA
CENTRADORA
EVITA O DESLIZAR
NO INÍCIO DA
OPERAÇÃO



4 ESPIRAIS PARA
MELHOR
EXTRAÇÃO
AO PERFURAR



FURAÇÃO
RIGOROSAMENTE
CILÍNDRICO DO
PRIMEIRO AO
ÚLTIMO FURO



eco
friendly
menor
produção
poeira

**VIBRATION
CONTROL**

**ACESSÓRIOS
SDS PLUS**

**SDS
PLUS**

**USO
PROFISSIONAL
INTENSIVO**



DURABILIDADE E PRECISÃO EM UTILIZAÇÕES MAIS EXIGENTES E EM BETÃO ARMADO!

MÁXIMA PERFORMANCE E DURABILIDADE

MARTELOS DEMOLIDORES SDS-MAX

PROFESSIONAL
HIGH PERFORMANCE

SMART
TECHNOLOGY
by PECOL

TESTADO E
APROVADO
POR PROFISSIONAIS

NOVO

MARTELO DEMOLIDOR
1500W

MD10SPR0HP



1500
W

25
J

SDS
MAX

10 kg

2
MODOS

T

T

360°
MULTI-LOCK
12 POSIÇÕES

DOUBLE
AVS
Anti - Vibration System

PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

000018050002

MARTELO DEMOLIDOR
1200W

MD5SPR0HP



1200
W

14
J

SDS
MAX

5.3 kg

2
MODOS

T

T

360°
MULTI-LOCK
12 POSIÇÕES

DOUBLE
AVS
Anti - Vibration System

PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

VÍDEO



MARTELO PERFURADOR
1350W

MP48SPR0HP



1350
W

14
J

SDS
MAX

7.4 kg

3
MODOS

T

T

T

AVS
Sistema anti vibração

PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

VÍDEO



BROCA
SDS MAX

PREMIUM

SDS
MAX



BROCA
CRANEANA
SDS MAX

SDS
MAX



000018020006

BROCA
CRANEANA
INTEGRAL

SDS
MAX

000018020006

ACESSÓRIOS
SDS MAX

SDS
MAX

USO
PROFISSIONAL
INTENSIVO



O SEGREDO ESTÁ
NOS DETALHES.

TECNOLOGIA
ÚLTIMA GERAÇÃO

SMART
TECHNOLOGY
by **PECOL**

TESTADO E
APROVADO
POR PROFISSIONAIS

REBARBADORAS ELÉTRICAS

REBARBADORA 750W 115MM

RB750PRO-115

750
W

M14

115 mm

GUARDA
PROTEÇÃO

CABO DE
ALTA QUALIDADE
3 m

11000
RPM

PROTEÇÃO
CONTRA
REARRANQUE

ETL
Intertek

000018030000

REBARBADORA 800W 125MM

RB800PROHP-125

800
W

M14

CABO DE
ALTA QUALIDADE
4 m

125 mm

FÁCIL
AJUSTE
PROTEÇÃO

ETL
Intertek

12000
RPM

PROTEÇÃO
CONTRA
REARRANQUE

ETL
Intertek

000018030001

REBARBADORA 1000W 125MM

RB1000PROHP-125

1000
W

M14

CABO DE
ALTA QUALIDADE
4 m

125 mm

FÁCIL
AJUSTE
PROTEÇÃO

ETL
Intertek

12000
RPM

PROTEÇÃO
CONTRA
REARRANQUE

ETL
Intertek

000018030002

REBARBADORA 2600W 230MM

RB2600PROHP-230

2600
W

M14

ETL
Intertek

230 mm

BLOQUEIO
DO EIXO

ETL
Intertek

6500
RPM

3
PUNTO
POSICIONES

ETL
Intertek

CABO DE
ALTA QUALIDADE
4 m

PROTEÇÃO
CONTRA
REARRANQUE

ETL
Intertek

000018030003

VÍDEO



PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

VÍDEO



PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

PREMIUM

DISCO DE CORTE FINO



CORTE RÁPIDO

MENOR VIBRAÇÃO

MAIOR CONFORTO

MELHOR APROVEITAMENTO DO MATERIAL



ONGLIFE™ TECHNOLOGY



PERFORMANCE AVANÇADA E MAIOR DURABILIDADE

DISCO DE CORTE FINO AÇO PREMIUM



Disco de corte fino para cortar aço e ferro.

- Elevada rapidez de corte
- Baixa produção de rebarba
- Pouco odor
- Corte fácil, rápido e preciso

DISCO DE CORTE AÇO PREMIUM



É um disco de uso geral no setor da metalurgia com uma elevada performance de corte. É usado em todas as operações de corte em perfis e peças sólidas.

DISCO DE REBARBAR AÇO PREMIUM



- Proporciona um desbaste agressivo e uma excelente vida útil.
- Podem ser usados nas mais variadas formas de polimento, tais como chanfros, esquadrias, e soldaduras em metais ferrosos.

DISCO LAMELAS MULTISUPERFÍCIES PREMIUM



DISCO LAMELAS LONG LIFE PREMIUM



GRÃO 40 GRÃO 60 GRÃO 80 GRÃO 120

ATÉ 2H DE TRABALHO CONTÍNUO

DISCO LAMELAS TORNADO PREMIUM



GRÃO 40 GRÃO 60

REMOVE ATÉ 1KG DE AÇO EM 20 MINUTOS

VÍDEO



VÍDEO



Menos FADIGA / Mais RENDIMENTO / Mais PRODUTIVIDADE

MÁXIMA PERFORMANCE E DURABILIDADE

TANGA DX200

004240200000

1700 W

7700 RPM

VÍDEO



PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE

DISCOS PARA MADEIRA




Ø200x2.2x29mm
(32 dentes)

Ø200x2.2x29mm
(24 dentes)

Ø200x2.2x29mm
(30 dentes)

Ø200x2.4x29mm
(12 dentes)

DISCOS PARA BETÃO



Ø180x2.4x29mm
(Prof. de corte 60mm)

Ø200x2.4x29mm
(Prof. de corte 70mm)

Ø200x1.8x29mm
(Prof. de corte 70mm)

DISCOS DIAMANTADOS PREMIUM

DISCO FURACÃO LASER SILENCIOSO



115

230

✚ CORTE RÁPIDO E AGRESSIVO
EM BETÃO ARMADO

✚ REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA

✚ MAIOR CONFORTO PARA O
OPERADOR (SILENCIOSO)

✚ PERFORMANCE CONSTANTE DO
DISCO DURANTE A SUA DURAÇÃO

DISCO TURBO

• A banda continua com segmentos inclinados proporciona um acabamento perfeito e uma boa performance de corte.

115

230



DISCO TURBO EXTRA FINO

• Corte perfeito e elevada duração no corte de cerâmicas duras.

115

230



DISCO SC CERÂMICA

• Confere um acabamento perfeito e reduz o esmilar dos materiais cortados.

115

230



DISCO EXTRA FINO PLUS (PORCELANATO)

• O melhor disco para grés, porcelanato, cerâmica e materiais vidrados.

115

230



DISCO PASTILHADO PARA CORTE DE ALUMÍNIO E PLÁSTICO

• Proporciona um corte perfeito no alumínio sem deixar rebarbas.
• Elevada durabilidade.
• Dentes em carboneto de tungstênio.

115

230



POLIDORAS E ACESSÓRIOS

POLIDORA DE CINTAS

1750 W

1000-3800 RPM

009700000751



**PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE**

POLIDORA DE ROLOS

1750 W

1000-3800 RPM

009700000102



**PROFESSIONAL
HIGH
PERFORMANCE**

QUAL É O ACABAMENTO QUE PROCURA?

ESCOVADO

Para obter um efeito escovado deve utilizar Cintas, Bandas ou Rolos de Esfregão.
Para um escovado mais profundo deve usar um grão agressivo.
À medida que aumenta o grão do abrasivo, menos pronunciado será o escovado.
O uso de uma cinta piramidal como pré tratamento de superfície, acelerará a obtenção do efeito escovado com menos passagens.

MATE

Ao usar qualquer produto da gama de esfregão conseguirá obter um efeito mate (baço) no perfil ou chapa de inox.

BRILHANTE

Com recurso aos Discos de Algodão, combinados com a massa polidora adequada, conseguirá obter um efeito brilhante.
Quando combinados com banda super polidora ou de ferro Merino, obtém um efeito super brilhante /espelhado.

TIPO DE ESCOVADO

ESCOVADO Agressivo

Acabamento obtido usando:
Banda ou Cinta Piramidal A65
+ Rolo ou Cinta de esfregão Agressivo



Para obtenção deste resultado foram necessárias 3 passagens

ESCOVADO Fino

Acabamento obtido usando:
Rolo ou Cinta Piramidal A16
+ Rolo ou Cinta de esfregão fino



ESCOVADO Martelado

Acabamento obtido usando:
Rolo de Resina

Acabamento ideal para mobiliário metálico de Hotelaria (Cafés, Restaurantes, etc...)

TIPO DE POLIMENTO

POLIDO Simples

Acabamento obtido usando:
Rolo Sisal
+ Pasta de polimento Azul



POLIDO Brilhante

Acabamento obtido usando:
Rolo Sisal com Pasta Branca
+ Disco de Algodão (brilho)



ESELHADO

Acabamento obtido usando:
Rolo Sisal com pasta branca
+ Disco algodão com pasta azul (brilho)
+ Banda de Feltro Merino ou Super Polidora (super brilho / espelho)



ACESSÓRIOS

Ideais para preparação de superfícies e remoção de riscos e outras imperfeições de inox.

CINTAS E BANDAS DE LIXA



Cinta Lixa Óxido Alumínio
40x760mm
Grão 40, 60, 80,
120 e 220



Cinta Lixa Zircónio
40x760mm / 40x780mm
Grão 40, 60, 80,
120 e 220



Cinta Lixa Carboneto Silício
40x760mm
Grão 60, 80 e 120



Banda Lixa Óxido Alumínio
100x289mm
Grão 40, 60, 80,
120 e 180



Banda Lixa Zircónio
100x289mm
Grão 40, 60,
80 e 120



Banda Lixa Piramidal
100x289mm
Grão 220, 320,
400, 600, 1200
e 2000

CINTAS E BANDAS DE ESFREGÃO



Cinta de Esfregão
40x760mm / 40x780mm
Grão 60, 80 e 180



Banda de Esfregão
100x294mm
Fina, média e agressiva

ROLOS ABRASIVOS PARA POLIMENTO E PRÉ-POLIMENTO



Rolo de Lixa
Óxido Alumínio
100x100mm
Grão 40, 60 e 80



Rolo de Lixa Misto
100x100mm
/ 100x150mm
Grão 40, 60, 80,
150 e 180



Rolo de Esfregão
110x100mm
/ 100x150mm
Grão 60, 80,
180 e 280



Rolo de Sisal
100x100mm



Combine Rolo de sisal com Pasta de Polimento Branca

REBOLOS ABRASIVOS



Rebolo Abrasivo
Misto c/ Espigão
Ø60
Grão 60,
100 e 150



Rebolo Abrasivo
c/ Espigão Óxido
de Alumínio
Ø40, 60 e 80
Grão 40, 60,
80 e 120



Rebolo Abrasivo
c/ Espigão
de Zircónio
Ø60
Grão 40, 60,
80 e 120



Discos de Algodão
100x19mm



Combine Discos de Algodão com Pasta de Polimento Azul

DISCOS DE ALGODÃO



Nota: Todos os acabamentos e resultados finais estão dependentes do tipo e qualidade do material e da técnica usada pelo operador, por isso podem existir diferenças entre os resultados obtidos e estas imagens.

PORQUÊ USAR PASTAS DE POLIMENTO?

Com o recurso a pastas de polimento durante ao polimento, conseguirá obter o resultado pretendido de uma forma mais rápida e sem aquecer o inox, evitando assim o efeito azulado.



Pasta de Polimento Azul



Pasta de polimento Branca

PREPARADAS PARA FAZER MAIS

FREZADORA ZETA P2

004240000207

800 W

9000 RPM



CLASSIC X

004240000216

780 W

10000 RPM



CONSUMÍVEIS

Ideais para fixação de qualidade, inovação e funcionalidade

CAIXA PRO

CONJ. 464 PEÇAS



CLAMEX P-14

VÍDEO



CLAMEX P14 CNC



CLAMEX P - MEDIUS 14/10

VÍDEO



CLAMEX P10

VÍDEO



DIVARIO P18

VÍDEO



BISCO P10/P15

VÍDEO



E20 H

VÍDEO



E20 L

VÍDEO



CAIXA BASIC

CONJ. 241 PEÇAS



K20



LAMELO FAIA



VÍDEO



TENSO P10 / P14

VÍDEO



MÁXIMA PERFORMANCE E DURABILIDADE

ASPIRADORES

NOVO

ASPIRADOR DE SÓLIDOS/LÍQUIDOS - 40L

PROFISSIONAL

ASL40PRO

CLASSE I

IP 24

40L

MANGUEIRA
2.5 m

1200 W

CABO
5 m

1.8 m³/min

9.5 kg

17 Kpa

000018055000



AUTO START SYSTEM

ATÉ 2000W

TANQUE EM INOX COM 40L

TUBO EM INOX

SMART TECHNOLOGY
by PECOL

TESTADO E APROVADO POR PROFISSIONAIS



ACESSÓRIOS INCLuíDOS



ESCOVA PARA CARPETES



ESCOVA PARA LÍQUIDOS



PONTEIRA 2 EM 1



SACO PARA LIXO E PARA FILTRO

NOVO

ASPIRADOR DE SÓLIDOS/LÍQUIDOS - 18L

PROFISSIONAL

AS18PRO

CLASSE II

IP 24

18L

17 Kpa


1200 W

6 kg

1.6 m³/min

000018055001

000018055001



TUBO EM INOX



ACESSÓRIOS INCLuíDOS



ESCOVA PARA CARPETES



ESCOVA PARA LÍQUIDOS



PONTEIRA 2 EM 1



SACO PARA LIXO E PARA FILTRO



ASPIRADOR DE SÓLIDOS - 10L

PROFISSIONAL

AS10PRO

CLASSE II

10L

1.6 m³/min

700 W

4.6 kg

16.5 Kpa

000018055002

000018055002



MAIS LEVE E VERSÁTIL
MAIS PRÁTICO

INVERSORES DE SOLDADURA

PROFESSIONAL



NOVO

125 A

INVERSOR DE SOLDADURA MMA 125A

IS125



- IGBT
- TRANSISTOR BIPOLAR DE PORTA ISOLADA
- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA
- CLASSE DE ISOLAMENTO **F**
- AC 220V ENTRADA
- PROTEÇÃO TÉRMICA
- 50/60HZ
- AJUSTE FORÇA DO ARCO
- ELÉTRODOS ATÉ 3.2 mm
- ACO ACO INOX

FACTOR MARCHA (DUTY CYCLE)

60%

IP 21

INCLUI



COM MALA DE TRANSPORTE, MÁSCARA E ESCOVILHÃO

150 A

INVERSOR DE SOLDADURA MMA 150A

IS150

009131000185

- IGBT
- TRANSISTOR BIPOLAR DE PORTA ISOLADA
- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA
- CLASSE DE ISOLAMENTO **F**
- AC 220V ENTRADA
- PROTEÇÃO TÉRMICA
- 50/60HZ
- AJUSTE FORÇA DO ARCO
- ELÉTRODOS ATÉ 3.2 mm
- ACO ACO INOX

FACTOR MARCHA (DUTY CYCLE)


60%

IP 21



CONETORES LARGOS
MAIS EFICIÊNCIA E ROBUSTEZ

INCLUI



COM MALA DE TRANSPORTE, MÁSCARA E ESCOVILHÃO

NOVO

NOVO

180 A

INVERSOR DE SOLDADURA MMA 180A

IS180

009131000186

220 A

INVERSOR DE SOLDADURA MMA 220A

IS250

009131000187



CABOS DE 2m



MAIS PRÁTICO

COM MALA DE TRANSPORTE



CONETORES LARGOS
MAIS EFICIÊNCIA E ROBUSTEZ

FACTOR MARCHA (DUTY CYCLE)

60%

IP 21

- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA
- PROTEÇÃO TÉRMICA
- AJUSTE FORÇA DO ARCO
- ELÉTRODOS ATÉ 4.0 mm
- ACO ACO INOX
- CLASSE DE ISOLAMENTO **F**
- AC 220V ENTRADA
- 50/60HZ

ELÉCTRODO RUTILO E6013 PREMIUM

Posições de soldadura
Todas as posições

Certificados
AWS/ASME SFA-5.1 E6013
EN 499 | DIN 1913
EN ISO 2560-A

eco friendly
menos fumo



ELÉCTRODO INOX 308 E 316

Posições de soldadura
Todas as posições

Certificados
AWS A5.4: E 316L-16
ISO 3581-A: E19 12 3 LR12
AWS A5.4: E 316L-16
DIN EN 1600: E19 12 3 LR12



PINÇA DE MASSA 250A | 500A



ALICATE PARA ELÉTRODOS



Alicate 300A

Alicate 500A

ESQUADRO MAGNÉTICO

95 x 110

110 x 110

70 x 70



PREPARADAS PARA FAZER MAIS

EQUIPAMENTO DE SOLDADURA

**INVERSOR TIG
MIG/MAG**

200 A

60%
EN 60974

FATOR DE MARCHA

- Compacto para soldadura MMA, TIG, MIG/MAG e fio de solda fluxado.
- O modo MMA inclui sistema inovador: "Hot Start", "Arc Force" e "Anti Stick"
- Inclui tocha MIG/MAG 15K e cabos
- Pode funcionar com geradores 6 Kva



**VARETA TIG INOX
308L**

1,60mm | 2,00mm



Posições de soldadura
Todas as posições

Certificados - 308L

AWS/ASME SFA-5.9 ER308 L |
EN 12072 | DIN 8556 SG X 2
Cr Ni 19 9

Certificados - 316L

AWS/ASME SFA-5.9 ER316 L |
EN 12072 | DIN 8556 SG X 2 Cr
Ni Mo 19 12

**FIO DE
SOLDA SG2**

>0.8mm
>1.0mm
>1.2mm

DISPONÍVEL
TAMBÉM EM INOX



Posições de soldadura
Todas as posições

Certificados

AWS/ASME SFA-5.18 ER70S-6 | EN440 | DIN
8559 | EN ISO 14341-A G3 Si 1

PISTOLA MIG BZ 25

4metros | 5metros



MIG BZ 25

**270
Amp**

FATOR DE MARCHA
60%
EN 60974

PISTOLA MIG BZ 36

4metros | 5metros



MIG BZ 36

**350
Amp**

FATOR DE MARCHA
60%
EN 60974

MÁSCARAS DE SOLDAR AUTOMÁTICAS

P0257
ULTRAVISION 180°



P0250
VISION



P0254
TOPVISION



P0256
MAXVISION



UMA GAMA **PROFISSIONAL** AJUSTADA
ÀS DIFERENTES **NECESSIDADES E EXIGÊNCIAS**

**AVENTAL
SOLDADOR**

EN 340 | EN 470



**MANGAS DE
SOLDADOR**

EN 340 | EN 470-1



**LUVA SOLDADOR
PM516**

EN 388:2003



EN 407:2004



EN 12477:2001/A1:2005
Tipo A e Tipo B



TAM. ÚNICO
RESISTENTE AO CALOR COM PALMA
REFORÇADA E PUNHO LONGO

**ÓCULOS DE SOLDADOR
PO204**

EN 175 F CAT II



**BOTA DE SEGURANÇA
MONZA**

SOLA INTERMÉDIA: KEVLAR
BIQUEIRA: COMPOSITO



S3

COMPRESSORES

NOVO

**SMART
TECHNOLOGY
by PECOL**

**ARREFECIMENTO
+ EFICIENTE**

**MENOR
VIBRAÇÃO
MAIOR
ESTABILIDADE**

MAIOR DISTÂNCIA
ENTRE APOIOS

SOLUÇÕES TÉCNICAS AVANÇADAS
MAIOR CAUDAL DE AR
ARREFECIMENTO MAIS RÁPIDO

CARTER DE
GRANDE
VOLUME

DEPÓSITO
HOMOLOGADO

2 SAÍDAS DE MAIOR
DIMENSÃO PARA LIGAÇÃO
A INSTALAÇÕES
DE AR COMPRIMIDO

RODAS LARGAS
PARA UMA
DESLOCAÇÃO
MAIS FÁCIL



24L
PROFISSIONAL
CC24PRO

198 U/m
8 Bar
2 HP

2850 RPM
19 kg
220V-240V
50-60Hz

000018060000

50L
PROFISSIONAL
CC50PRO

223 U/m
8 Bar
2,5 HP

2850 RPM
27 kg
220V-240V
50-60Hz

000018060001

VÍDEO



KIT PROFISSIONAL PARA AR COMPRIMIDO 009700001003

PISTOLA DE LAVAGEM



MANGUEIRA



PISTOLA DE ENCHIMENTO COM MANÓMETRO



PISTOLA DE SOPRO



PISTOLA DE PINTURA



CONSTRUÍDAS PARA DURAR



HERCULES 130

13,5 L

130x580x380 mm



CAIXA COM DIVISÓRIA 250
PARA MALA HERCULES

237x585x385 mm

**MALAS DE
FERRAMENTAS
QUE NUNCA
MAIS ACABAM!**



HERCULES 200

15,4 L

190x585x385 mm



HERCULES 350

38 L

320x585x320 mm



MALA PECOL HERCULES COMPATÍVEL
COM POWERPACKS PECOL POWERTOOLS



HERCULES 765

50 L

690x585x438 mm




NOVO

CAIXAS DE ARRUMAÇÃO PARA MALA
HERCULES 130 E 200



**TROLLEY DE
FERRAMENTAS 320**

793 x 385 x 322mm



**UM MEGA TROLLEY
PRONTO PARA TUDO!**

 **PECOL®**
Powertools



BRUSHLESS
MAXIMUM Power



**PREPARADAS
PARA TUDO!**



VEJA OS VÍDEOS

 **PECOL®**
Powertools



CALL CENTER SAT
800 100 209



Serviço de Assistência Técnica (SAT)
PECOL Power Tools

Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 Águeda - Portugal

pecol-powertools.com
sat@pecol-powertools.com